A Manifest For
Comfortable Scene.

Safety&Signs Catalog No.14

製造元 安全興業株式会社

本社工場	〒673-0514	兵庫県三木市志染町戸田中尾 689-7	TEL(0794)87-8500 FAX(0794)87-8501
松江営業所	〒690-0048	島根県松江市西嫁島 3-2-27	TEL(0852)27-7299 FAX(0852)27-7344
福岡支店	〒811-3127	福岡県古賀市新原 773-2	TEL(092)941-1202 FAX(092)941-1203
東北営業所	〒983-0034	宮城県仙台市宮城野区扇町 4丁目 4-7	TEL(022)290-0820 FAX(022)236-7177
名古屋営業所	〒486-0851	愛知県春日井市篠木町 8-2-12-1 東棟	TEL(0568)86-5711 FAX(0568)86-5712
横浜出張所	〒246-0031	神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷 4-13-39	TEL(045)444-9451 FAX(045)444-9452
広島出張所	〒734-0005	広島市南区翠 2-14-2	TEL(082)236-1331 FAX(082)236-1332
本社	〒655-0014	兵庫県神戸市垂水区大町 3-1-23	TEL(078)704-4388 FAX(078)709-1200

本カタログの掲載商品は、予告なく変更する場合がございます。

NO.14
Safety&Signs Catalog


index

垂れ幕・横断幕……01
パイプ付き垂れ幕……04
ハトメ付き横断幕……04
電柱用垂れ幕……04
特注品についてのご案内……05
インクジェット出力による特注看板……06
Ｓサイズ掲示板［900×1200mm］……07
Ｍサイズ掲示板［900×1800mm］……07
　オプションマグネット……07
スーパー掲示板［1800×2700mm］……08
スーパー掲示板［1800×3600mm］……08
イメージＵＰ掲示板［900×1800mm］…09
安全掲示板Ａ・ＡＡ［900×1800mm］…09
掲示板スタンド……10
システム掲示板　製作例……10
システム掲示板……11
システム掲示板　パーツ
　SYSP-01～15……12
　SYSP-06～30……13
　SYSP-31～46……14
　SYSP-47～58……15
　SYSP-59～70……16
　防雨型クロック……16
建設一体型標識
　看板枠取付タイプ（鉄板製）……17
　壁貼りタイプ（ＰＰ製）……17
　施行体系図（ＰＰ製）……18
　表示板（ＰＰ製）……18
路上工事看板……19
　［W550×H1400mm］
プリズム反射看板（オレンジ）……21
　［W550×H1400mm］
プリズムＰ２反射スリム看板（オレンジ）……21
　［W280×H1400mm］
反射スリム看板……22
　［W280×H1400mm］
プリズム反射Ｐ２スリム看板（白）……23
　［W280×H1400mm］
蛍光プリズムスリム看板（黄）……23
　［W280×H1400mm］
蛍光反射看板（蛍光イエロー反射）……24
　［W550×H1400mm］
カラー反射看板……24
工事表示板……25
白色看板……26
路上工事看板……27
看板用目隠しシート（ＮＥＷ一休さん）……28
看板君……28
解除中マグネット……28
看板枠……29
アルミ看板枠……29
ガードレールスタンド……29
看板用ビス……29
ブロー製看板……30
スリムハーフブロー看板……30
ブロー製折りたたみ看板……30

index

Ｃコーン　他……31
Ｄコーン・ＡＺコーン……33
コーンバー・コーンベット……34
方向指示板……35
ドラム……37
飛び出しくん……39
ポップスタンドサイン……40
ブロー製ポール看板……41
ポリ台付ブロンズ枠看板……42
ガルバ看板……43
ミニスタンド……44
コーントップサイン……45
コーンプレートサイン……46
ＡＪ・ＡＺスタンド……47
ラビット君・トータス君……47
ＲＦゲート……47
ラビットゲート……48
ＡＺゲート……48
アルミゲート・アルミ扉ゲート……49
鉄ピン・アルミロープスティック……49
Ａ型バリケード・バリストーン……49
ＡＺチェーンポール……49
ＡＺ駐車禁止ポール・立入禁止ポール…49
単管サイン……49
ＡＫフェンス・プラスチックフェンス…50
Ｗウェイト・Ｔウェイト……50
ＡＺ単管キャップ・クランプカバー……50
鉄筋キャップ……50
アルプラフェンス……51
アルミラティス……52
工事灯・回転灯……53
LEDチューブライト……54
ダイヤテープ……55
旗付トラロープ……55
反射シート……56
ゼブラシート……56
インクジェット用シート……56
プリズム反射シート……56
三角旗・手旗……56
まんが標識［300×600mm］……57
まんが標識［450×600mm］……59
サインボード……61
登録票……62
登録票ベース……62
ＰＰプレート……62
作業主任者の職務……63
建災防統一標識（ＰＰ製）……64
建災防単管垂幕……64
単管垂幕……65
ロング単管垂幕……66
ホワイトボード……67
黒板（スチール・木製）……68
危険予知ボード……68
無災害記録ホワイトボード……68
ＬＥＤベスト……69
安全ベスト……69
環境クリーン商品……69
特注ステッカー・マグネット……70

垂れ幕・横断幕



お店の宣伝や応援旗、スローガンなど
様々な用途にご使用できます。
生地は丈夫な防炎ターポリンを使用。

各種デザイン、レイアウト致します

特注品 承ります



透明ポケット付ターポリン
（Ａ４サイズポケット12個）　700×1600㎜



ターポリン
700＊2000



ターポリン
500＊2000



ターポリン 900＊2000



工事用車輌幕
ターポリン 600＊450





ターポリン 400＊3500



ターポリン 900＊5400



ターポリン 900＊4500

垂れ幕・横断幕



メッシュターポリンは素材が網目状になっていますので
風通しがよく、風圧抵抗が少ないので強風対策に最適です。



● メッシュターポリン拡大図

各種デザイン、レイアウト致します

特注品 承ります



メッシュターポリン 300＊700



メッシュターポリン 1800＊3000



マジックテープ止め式メッシュターポリン700＊900



メッシュターポリン 900＊3000



メッシュターポリン 900＊900



メッシュターポリン 800＊6000



メッシュターポリン 800＊6000



お店のキャンペーン



大会出場記念や部活動の応援幕



分譲マンションの告知



飲食店などの店頭用

各種デザイン、レイアウト致します

特注品 承ります



ターポリン 900＊6000




ターポリン 750＊4500



ターポリン 300＊500



メッシュターポリン 400＊1000



メッシュターポリン 300＊600



ターポリン 600＊1200



パイプ付ターポリン 200＊600

パイプ付き垂れ幕

吊り下げるためのパイプとひもがついていますので、
すぐにご使用頂けます。

パイプ付き垂れ幕（縦）
- SIZE：W450×H1500mm
- 上下パイプ　ひも付き
- 梱包数：10



PT-01



PT-02



PT-03



PT-04



PT-05



PT-06



PT-07

ハトメ付き横断幕



PT-06Y



PT-07Y

ハトメ式横断幕（横）
- SIZE：W1500×H450mm
- 6箇所ハトメ付
- 梱包数：10

電柱用垂れ幕

- 6箇所ハトメ付
- SIZE：W300×H1000mm



DT-01



DT-02



DT-03



DT-04



DT-05

各種デザイン、レイアウト致します




横断幕・垂れ幕　制作例

特注品についてのご案内

特注品のご注文もお気軽にどうぞ。

当カタログ掲載品以外の特注品も企画デザインより承っております。
お客様のご要望通りの品を、よりスピーディにお届けいたします。
標識・表示用品類のことなら、どんなことでもお気軽にご相談下さい。

特注品　ご注文から納品までのプロセス



特注品は、書面でご注文を!

ご注文はレポート用紙等書面で、下記必要事項を明記の上お申し付け下さい。
お電話でのご注文は、製作違いの原因になりますので、書面でのご注文をお願いいたします。

- ■標識　■サイン
- ■表示板　■金属加工品
- ■書看板　■その他
- ■ステッカー　各種プレート類
- ■横断幕・垂れ幕

1）材　質　鉄板、アルポリ、PP板、ガルバ板、その他
2）数　量　１台よりお受けいたします。
3）サイズ　縦○mm×横○mm×厚み○mm
4）色　彩　・材料の下地の色
　　・文字、イラスト等の色
5）書　体　丸ゴシック、角ゴシック、明朝体、その他
　　（指定書体の場合、サンプルをお付けください。）

※指示のない場合は原則として丸ゴシック体とさせていただきます。

書体見本

あいうえお1235	あいうえお1235	あいうえお1235
丸ゴシック	角ゴシック	明朝体

インクジェット出力による特注看板

POP・ポスターや壁面広告などに、ラミネート仕様やサイズなどお気軽にご相談下さい。

製作例

イメージアップ看板









路上看板











店舗用看板









S・Mサイズ掲示板［900×1200・1800mm］




特　長
- ●小さいから場所を取らずに接地できます。
- ●基盤にアルミ板を使用の為、さびにくく長持ちします。
- ●リブ金具をスポット溶接し、Uバンドにて単管にしっかり固定できます。

コンパクトでライトバンにも積める！
土木の短期工事に！
低層住宅工事に！

Sサイズ掲示板［900×1200mm］



SSK-1
（白地）（掲示板・表示物・取付金具セット）



SSK-2
（白地）（掲示板・表示物・取付金具セット）



SSK-3
（白地）（掲示板・表示物・取付金具セット）



SSK-4
（白地）（掲示板・表示物・取付金具セット）



SSK-5
（白地）（掲示板・表示物・取付金具セット）

共通仕様
- 掲示板サイズ　：900×1200×22mm厚
- 屋根サイズ　：120×1200mm（屋根はオプションです）
- 掲示板材質　：カラー鋼板0.8mm厚+アルミ基板
- 表面仕上げ　：特殊ペイント、フッ素フィルム加工
- 付属品　：消し具付水性ペン（黒1本）、時間数字マグネット(H60×W50mm)
  0123456789
  ［数字０～９］5セット
- 付属取付金具　：Uバンド×4

（注）付属の水性ペン以外のものを使用されますと、キレイに書けない場合や、消えにくいことがあります。必ず専用のペンをご使用ください。

Mサイズ掲示板［900×1800mm］



MSK-1
（白地）（掲示板・表示物・取付金具セット）



MSK-2
（白地）（掲示板・表示物・取付金具セット）



MSK-3
（白地）（掲示板・表示物・取付金具セット）



MSK-4
（白地）（掲示板・表示物・取付金具セット）



MSK-5
（白地）（掲示板・表示物・取付金具セット）

共通仕様
- 掲示板サイズ　：900×1800×22mm厚
- 屋根サイズ　：120×1800mm（屋根はオプションです）
- 掲示板材質　：カラー鋼板0.8mm厚+アルミ基板
- 表面仕上げ　：特殊ペイント、フッ素フィルム加工
- 付属品　：消し具付水性ペン（黒1本）、時間数字マグネット(H60×W50mm)
  0123456789
  ［数字０～９］5セット
- 付属取付金具　：Uバンド×4


（注）付属の水性ペン以外のものを使用されますと、キレイに書けない場合や、消えにくいことがあります。必ず専用のペンをご使用ください。

オプションマグネット（別売）　ミニサイズ掲示板用　安全目標マグネット（小）

歳末労働災害防止 MH-001	整理整頓・安全第一 MH-002	信号・合図の徹底確認 MH-003	車輌系機械の点検・整備 MH-004
機械の点検整備 MH-005	電気災害の防止 MH-006	崩壊・倒壊の災害防止 MH-007	飛来落下物の災害防止 MH-008
保護具の点検・着用励行 MH-009	墜落・転落の災害防止 MH-010		

共通仕様
- サイズ　：450×70mm
- 材質　：ゴムマグネット

設置方法



スーパー掲示板〈1800×3600mm〉

特　長
- ●基盤にアルミ板を使用の為、さびにくく長持ちします。
- ●リブ金具をスポット溶接し、Uバンドにてタンカンにしっかり固定できます。

表面が書き消しできる
フッ素加工仕上げ



SK-01　●SIZE：H1800×W2700mm（3連）
●マグネット・マーカー付



SK-03　●SIZE：H1800×W3600mm（4連）
●マグネット・マーカー付



SK-02　●SIZE：H1800×W2700mm（3連）
●マグネット・マーカー付



SK-04　●SIZE：H1800×W3600mm（4連）
●マグネット・マーカー付

歳末労働災害防止	整理整頓・安全第一
信号・合図の徹底確認	崩壊・倒壊の災害防止
車輌系機械の点検・整備	飛来落下物の災害防止
機械の点検整備	保護具の点検・着用励行
電気災害の防止	墜落・転落の災害防止


●SIZE：H70×W450mm

0123456789　［数字０～９］５セット
●SIZE：H70×W70mm


付属品


付属マグネットシート
消し具付マーカー黒×1

設置方法



単管組立例





Uバンド・J金具取付説明

イメージUP／安全掲示板A・AA〈900×1800mm〉

イメージUP掲示板

※リブ付・J金具付は別注となります

特　長

●基盤にアルミ板を使用の為、さびにくく長持ちします。　●壁掛け金具付



UP-001　イメージUP掲示板 青空
●SIZE：900×1800㎜
マグネット・マーカー
アルミブロンズフレーム付



UP-002　イメージUP掲示板 花畑
●SIZE：900×1800㎜
マグネット・マーカー
アルミブロンズフレーム付



UP-003　イメージUP掲示板 イルカ
●SIZE：900×1800㎜
マグネット・マーカー
アルミブロンズフレーム付



UP-004　イメージUP掲示板 渓流
●SIZE：900×1800㎜
マグネット・マーカー
アルミブロンズフレーム付



UP-005　イメージUP掲示板 海
●SIZE：900×1800㎜
マグネット・マーカー
アルミブロンズフレーム付



UP-006　イメージUP掲示板 ひまわり
●SIZE：900×1800㎜
マグネット・マーカー
アルミブロンズフレーム付



UP-007　イメージUP掲示板 水
●SIZE：900×1800㎜
マグネット・マーカー
アルミブロンズフレーム付



UP-008　イメージUP掲示板 大地
●SIZE：900×1800㎜
マグネット・マーカー
アルミブロンズフレーム付



UP-009　イメージUP掲示板 ビル
●SIZE：900×1800㎜
マグネット・マーカー
アルミブロンズフレーム付



UP-010　イメージUP掲示板 山
●SIZE：900×1800㎜
マグネット・マーカー
アルミブロンズフレーム付

安全掲示板A・AA

※リブ付・J金具付は別注となります



SYS-A　安全掲示板A
●SIZE：900×1800㎜
マグネット・マーカー
アルミブロンズフレーム付



SYS-AA　安全掲示板AA
●SIZE：900×1800㎜
マグネット・マーカー
アルミブロンズフレーム付

付属品

付属マグネットシート
消し具付マーカー黒×1

歳末労働災害防止	電気災害の防止	保護具の点検・着用励行
信号・合図の徹底確認	整理整頓・安全第一	墜落・転落の災害防止
車輌系機械の点検・整備	崩壊・倒壊の災害防止	
機械の点検整備	飛来・落下物の災害防止	

●SIZE：H70×W450mm

●SIZE：H70×W70mm
［数字０～９］５セット

掲示板スタンド・システム掲示板 製作例

システム掲示板用スタンド

簡単組立て　何連でもOK！！　簡単設置！

特　長

●簡単に掲示板を設置することができ、横につなげていく事で、
2連以上でも設置できます。



（設置例：２連）



SKS-01
●SIZE：W900×D900×H1800㎜
●素材：鉄製
●総重量：18.5kg

安全掲示板用スタンド

特　長

●アルミ合金で軽くて丈夫。　●錆びにくくきれい。　●組立てがとても簡単。
●台座のクランプにより単管などで地面に固定できます。
※掲示板は付いておりません。



KS-1



KS-2

KS-1（安全掲示板 A、AA 用）
KS-2（Mサイズ掲示板用）
KS-3（Sサイズ掲示板用）

システム掲示板　製作例



（3連 水）



（4連 海中）



（4連 れんげ）



（5連 大地）



（4連 道路）



（6連 渓流）

システム掲示板

システム掲示板とはP.17～21の各種パーツを自由に組み合わせて造るオーダーメイドの掲示板です。

特　長
- ●基盤にアルミ板を使用の為、さびにくく長持ちします。
- ●リブ金具をスポット溶接し、Uバンドにて単管に固定できます。
- ●下地の写真や内容は自由にレイアウトできます。
- ●マグネット使用可。

システム掲示板用レイアウト

①内容を選択　パーツ1～70より選び上記（　　）へ記入。 又、必要ない（　）には×を入れる

タイトルが入ります	タイトルが入ります	タイトルが入ります	タイトルが入ります
パーツ（　　）	パーツ（　　）	パーツ（　　）	パーツ（　　）
パーツ（　　）			
パーツ（　　）	パーツ（　　）	パーツ（　　）	パーツ（　　）
パーツ（　　）			

25 / 220 / 30 / 1470 / 30 / 25

各パーツ横の　H○○○ の合計を1440以下 にして組み合わせていただきます。

②下地デザインを選択

□白無地　□青空　□花畑　□海中　□山
□イルカ　□渓流　□海　□ひまわり　□桜
□地球　□水　□雲　□森　□大地
□ビル　□ビルと草原　□木漏れ日　□れんげ　□道路

③タイトルには

- ●スローガン　（　　）
- ●工事名　（　　）
- ●会社名　（　　）
- ●他　（　　）

システム掲示板 パーツ



SYSP-1 無災害記録表 H570
パーツ時（SIZE：600×900mm 材質：ガルバニウム）



SYSP-2 無災害記録表 H420
パーツ時（SIZE：450×900mm 材質：ガルバニウム）



SYSP-3 無災害記録表 H270
パーツ時（SIZE：300×900mm 材質：ガルバニウム）



SYSP-4 作業主任者一覧表 H420
パーツ時（SIZE：450×900mm 材質：PP）



SYSP-5 作業主任者一覧表 H570
パーツ時（SIZE：600×900mm 材質：PP）



SYSP-6 作業主任者一覧表 H720
パーツ時（SIZE：750×900mm 材質：PP）



SYSP-7 作業主任者一覧表 H870
パーツ時（SIZE：900×900mm 材質：PP）



SYSP-8 有資格者一覧表 H420
パーツ時（SIZE：450×900mm 材質：PP）



SYSP-9 有資格者一覧表 H570
パーツ時（SIZE：600×900mm 材質：PP）



SYSP-10 有資格者一覧表 H720
パーツ時（SIZE：750×900mm 材質：PP）



SYSP-11 有資格者一覧表 H870
パーツ時（SIZE：900×900mm 材質：PP）



SYSP-12 有資格者一覧表（基盤） H870
パーツ時（SIZE：900×900mm 材質：PP）



SYSP-13 有資格者・作業主任者一覧表 H570
パーツ時（SIZE：600×900mm 材質：PP）



SYSP-14 有資格者・作業主任者一覧表 H720
パーツ時（SIZE：750×900mm 材質：PP）




SYSP-15 有資格者・作業主任者一覧表 H870
パーツ時（SIZE：900×900mm 材質：PP）


システム掲示板 パーツ




SYSP-16 作業主任者の共通職務 H270
パーツ時 SIZE：300×900mm 材 質：PP



SYSP-19 玉掛作業者の基本心得 H570
パーツ時 SIZE：600×900mm 材 質：PP




SYSP-22 安全第一 H270
パーツ時 SIZE：300×900mm 材 質：PP



SYSP-25 安全施工サイクル H570
パーツ時 SIZE：600×900mm 材 質：PP




SYSP-28 玉掛ワイヤーロープの点検色 H570
パーツ時 SIZE：600×900mm 材 質：ガルバニウム
（赤、黄、青、緑 マグネット付属）




SYSP-17 作業主任者の共通職務 H570
パーツ時 SIZE：600×900mm 材 質：PP




SYSP-20 安全十訓 H270
パーツ時 SIZE：300×900mm 材 質：PP



SYSP-23 安全第一 H570
パーツ時 SIZE：600×900mm 材 質：PP




SYSP-26 安全施工サイクル H720
パーツ時 SIZE：750×900mm 材 質：PP



SYSP-29 ワイヤーロープの使用禁止基準 H570
パーツ時 SIZE：600×900mm 材 質：ガルバニウム
（赤、黄、青、緑 マグネット付属）
（マグネットサイズH65×H125）




SYSP-18 玉掛作業者の基本心得 H270
パーツ時 SIZE：300×900mm 材 質：PP



SYSP-21 安全十訓 H570
パーツ時 SIZE：600×900mm 材 質：PP



SYSP-24 安全施工サイクル（時計入） H870
屋外防雨型時計φ320（別途料金・L金具付）
パーツ時 （SIZE：900×900mm 材質：PP）



SYSP-27 安全施工サイクル H870
パーツ時 SIZE：900×900mm 材 質：PP



SYSP-30 ワイヤーロープの使用禁止基準 H870
パーツ時 SIZE：900×900mm 材 質：ガルバニウム
（赤、黄、青、緑 マグネット付属）
（マグネットサイズH105×H125）

システム掲示板 パーツ



SYSP-31 玉掛ワイヤーロープの点検色 H570
パーツ時 SIZE：600×900mm 材 質：PP



SYSP-32 ワイヤーロープの使用禁止基準 H870
パーツ時 SIZE：900×900mm 材 質：PP



SYSP-33 安全当番 H270
パーツ時 SIZE：300×900mm 材 質：PP



SYSP-34 安全当番 H345
パーツ時 SIZE：380×900mm 材 質：PP



SYSP-35 今月の安全目標 H270
パーツ時 SIZE：300×900mm 材 質：PP




SYSP-36 今月の安全目標 H345
パーツ時 SIZE：380×900mm 材 質：PP




SYSP-37 今月の安全目標 H420
パーツ時 SIZE：450×900mm 材 質：PP



SYSP-38 今週の安全目標 H270
パーツ時 SIZE：300×900mm 材 質：PP




SYSP-39 今週の安全目標 H345
パーツ時 SIZE：380×900mm 材 質：PP




SYSP-40 今週の安全目標 H420
パーツ時 SIZE：450×900mm 材 質：PP




SYSP-41 施工体系図（写真入） H570
パーツ時 SIZE：600×900mm 材 質：PP



SYSP-42 施工体系図（縦型） H570
パーツ時 SIZE：600×900mm 材 質：PP



SYSP-43 施工体系図（縦型） H720
パーツ時 SIZE：750×900mm 材 質：PP



SYSP-44 施工体系図（縦型） H870
パーツ時 SIZE：900×900mm 材 質：PP



SYSP-45 施工体系図（横型） H570
パーツ時 SIZE：600×900mm 材 質：PP



SYSP-46 施工体系図（横型） H720
パーツ時 SIZE：750×900mm 材 質：PP

システム掲示板 パーツ


システム掲示板 パーツ




SYSP-47 施工体系図（横型） H870
パーツ時 SIZE：900×900mm 材質：PP



SYSP-48 緊急時連絡表 H570
パーツ時 SIZE：600×900mm 材質：PP



SYSP-49 緊急時連絡表 H720
パーツ時 SIZE：750×900mm 材質：PP



SYSP-50 緊急時連絡表 H870
パーツ時 SIZE：900×900mm 材質：PP



SYSP-51 建設用クレーンの標準合図法 H570
パーツ時 SIZE：600×900mm 材質：PP



SYSP-52 建設用クレーンの標準合図法 H870
パーツ時 SIZE：900×900mm 材質：PP



SYSP-53 現場配置図 H570
パーツ時 SIZE：600×900mm 材質：PP



SYSP-54 現場配置図 H720
パーツ時 SIZE：750×900mm 材質：PP



SYSP-55 現場配置図 H870
パーツ時 SIZE：900×900mm 材質：PP



SYSP-56 お知らせ H570
パーツ時 SIZE：600×900mm 材質：PP



SYSP-57 お知らせ H720
パーツ時 SIZE：750×900mm 材質：PP



SYSP-58 お知らせ H870
パーツ時 SIZE：900×900mm 材質：PP



SYSP-59 工事担当技術者 H570
パーツ時 SIZE：600×900mm 材質：PP



SYSP-60 工事担当技術者 H720
パーツ時 SIZE：750×900mm 材質：PP



SYSP-61 当現場の職長紹介 H870
パーツ時 SIZE：900×900mm 材質：PP



SYSP-62 建設用クレーンの標準合図法 H270
パーツ時 SIZE：300×900mm 材質：PP



SYSP-63 建設用クレーンの標準合図法 H420
パーツ時 SIZE：450×900mm 材質：PP



SYSP-64 施工体系図 H870
パーツ時 SIZE：900×900mm 材質：PP




SYSP-65 建設業の許可票 H870
パーツ時 SIZE：900×900mm 材質：PP



SYSP-66 建設業の許可票 H570
パーツ時 SIZE：600×900mm 材質：PP



SYSP-67 建設業の許可票 H270
パーツ時 SIZE：300×900mm 材質：PP



SYSP-68 建設業の許可票 H450
パーツ時 SIZE：450×900mm 材質：PP



SYSP-69 吹流しの角度と風速の目安 H345
パーツ時 SIZE：380×900mm 材質：PP



SYSP-70 車両マグネット
SIZE：1枚55×80mm 20枚セット



防雨型クロック（屋外使用可）

特　長


- 直径320mm大型
- 銀色ヘアライン仕上
- 金属枠（ステンレス材）
- L金具付

建設一体型標識

看板枠取付タイプ（鉄板製）



JKX-01 板のみ
JKX-01W 枠付
●SIZE：1100×1400 ㎜
●梱包数：枠付 2 台
板のみ 5 枚（鉄枠 2 本使用 枠バサミ）



JKX-02 板のみ
JKX-02W 枠付
●SIZE：1100×1400 ㎜
●梱包数：枠付 2 台
板のみ 5 枚（鉄枠 2 本使用 枠バサミ）



JKX-21 板のみ
JKX-21W 枠付
●SIZE：550×1400 ㎜
●梱包数：枠付 4 台
板のみ 15 枚



JKX-22 板のみ
JKX-22W 枠付
●SIZE：550×1400 ㎜
●梱包数：枠付 4 台
板のみ 15 枚

壁貼りタイプ（PP製）




JX-10 ●SIZE：900×1800 ㎜ ●材質：PP



JX-01 ●SIZE：900×900 ㎜ ●材質：PP

別注制作例



各種デザイン、レイアウト致します



JX-11 ●SIZE：900×1800 ㎜ ●材質：PP



JX-02 ●SIZE：900×900 ㎜ ●材質：PP



JX-03 ●SIZE：900×900 ㎜ ●材質：PP



JX-12 ●SIZE：900×1800 ㎜ ●材質：PP



JX-04 ●SIZE：900×900 ㎜ ●材質：PP




JX-05 ●SIZE：900×900 ㎜ ●材質：PP

施工体系図・表示板


施行体系図（PP製）

施行体系図外部掲示が義務づけられました。

平成 13 年 4 月 1 日から、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が施行され、建設工事現場に掲げる施行体系図を、「工事関係者が見やすい場所」にも掲示することが、公共工事の受注者に義務付けられ、発注者には施工体制の点検義務が課せられました。（第 13 条第 3 項）
新法は、地方自治体も含めた全ての公共発注者に、入札・契約の適正化に向けた取り組みを義務付けるものです。



JHA-10（T） ●SIZE：600×450mm
●材質：PP



JHA-10（Y） ●SIZE：450×600mm
●材質：PP

表示板（PP製）



JHA-7 ●SIZE：900×900mm ●材質：PP



JHA-20 ●SIZE：800×900mm ●材質：PP



JHA-21 ●SIZE：900×900mm ●材質：PP



JHA-100 ●SIZE：900×900mm ●材質：PP

路上工事看板 ［W550×H1400mm］

●鉄板のみの場合 15枚／1梱包　●鉄枠付 4台／1梱包




A-1A(板のみ)/A-1AW(枠付) 全面反射
A-2A(板のみ)/A-2AW(枠付) 全面反射
A-3A(板のみ)/A-3AW(枠付) 全面反射
A-4A(板のみ)/A-4AW(枠付) 全面反射
A-5A(板のみ)/A-5AW(枠付) 全面反射
A-95A(板のみ)/A-95AW(枠付) 全面反射
A-6A(板のみ)/A-6AW(枠付) 全面反射
A-96A(板のみ)/A-96AW(枠付) 全面反射



A-7A(板のみ)/A-7AW(枠付) 全面反射
A-8A(板のみ)/A-8AW(枠付) 全面反射
A-9A(板のみ)/A-9AW(枠付) 全面反射
A-10A(板のみ)/A-10AW(枠付) 全面反射
B-11A(板のみ)/B-11AW(枠付) 全面反射
A-12A(板のみ)/A-12AW(枠付) 全面反射
A-13A(板のみ)/A-13AW(枠付) 全面反射
A-14A(板のみ)/A-14AW(枠付) 全面反射



A-15A(板のみ)/A-15AW(枠付) 全面反射
A-16A(板のみ)/A-16AW(枠付) 全面反射
A-17A(板のみ)/A-17AW(枠付) 全面反射
A-18A(板のみ)/A-18AW(枠付) 全面反射
A-19A(板のみ)/A-19AW(枠付) 全面反射
A-24A(板のみ)/A-24AW(枠付) 全面反射
A-25A(板のみ)/A-25AW(枠付) 全面反射
A-26A(板のみ)/A-26AW(枠付) 全面反射



A-27A(板のみ)/A-27AW(枠付) 全面反射
A-28A(板のみ)/A-28AW(枠付) 全面反射
A-29A(板のみ)/A-29AW(枠付) 全面反射
A-30A(板のみ)/A-30AW(枠付) 全面反射
A-32A(板のみ)/A-32AW(枠付) 全面反射
A-33A(板のみ)/A-33AW(枠付) 全面反射
A-34A(板のみ)/A-34AW(枠付) 全面反射
A-35A(板のみ)/A-35AW(枠付) 全面反射

路上工事看板 ［W550×H1400mm］

●鉄板のみの場合 15枚／1梱包　●鉄枠付 4台／1梱包




A-36A(板のみ)/A-36AW(枠付) 全面反射
A-37A(板のみ)/A-37AW(枠付) 全面反射
A-38A(板のみ)/A-38AW(枠付) 全面反射
A-39A(板のみ)/A-39AW(枠付) 全面反射
A-40A(板のみ)/A-40AW(枠付) 全面反射
A-400A(板のみ)/A-400AW(枠付) 全面反射
A-42A(板のみ)/A-42AW(枠付) 全面反射
A-49A(板のみ)/A-49AW(枠付) 全面反射



A-55A(板のみ)/A-55AW(枠付) 全面反射
A-56A(板のみ)/A-56AW(枠付) 全面反射
A-57A(板のみ)/A-57AW(枠付) 全面反射
A-58A(板のみ)/A-58AW(枠付) 全面反射
A-64A(板のみ)/A-64AW(枠付) 全面反射
A-65A(板のみ)/A-65AW(枠付) 全面反射
A-67A(板のみ)/A-67AW(枠付) 全面反射
A-74A(板のみ)/A-74AW(枠付) 全面反射



A-76A(板のみ)/A-76AW(枠付) 全面反射
A-77A(板のみ)/A-77AW(枠付) 全面反射
A-87A(板のみ)/A-87AW(枠付) 全面反射
A-88A(板のみ)/A-88AW(枠付) 全面反射
A-91A(板のみ)/A-91AW(枠付) 全面反射
A-92A(板のみ)/A-92AW(枠付) 全面反射
A-93A(板のみ)/A-93AW(枠付) 全面反射
A-94A(板のみ)/A-94AW(枠付) 全面反射



W-RA(板のみ)/W-RAW(枠付) 全面反射
W-BA(板のみ)/W-BAW(枠付) 全面反射
Y-RA(板のみ)/Y-RAW(枠付) 全面反射
Y-1A(板のみ)/Y-1AW(枠付) 全面反射
R-1A(板のみ)/R-1AW(枠付) 全面反射
V-1A(板のみ)/V-1AW(枠付) 全面反射
G-1A(板のみ)/G-1AW(枠付) 全面反射

プリズム反射看板・プリズムP2反射スリム看板

プリズム反射看板 ［W550×H1400mm］

●梱包数：鉄板のみの場合 15枚／鉄枠付 4台



プリズム	KEN-36P 仮のみ KEN-36PW 枠付	KEN-360P 仮のみ KEN-360PW 枠付	KEN-11P 仮のみ KEN-11PW 枠付	KEN-30P 仮のみ KEN-30PW 枠付	KEN-31P 仮のみ KEN-31PW 枠付	KEN-32P 仮のみ KEN-32PW 枠付	KEN-33P 仮のみ KEN-33PW 枠付	KEN-34P 仮のみ KEN-34PW 枠付	KEN-340P 仮のみ KEN-340PW 枠付	KEN-35P 仮のみ KEN-35PW 枠付	KEN-37P 仮のみ KEN-37PW 枠付
プリズムP2	KEN-36P2 仮のみ KEN-36P2W 枠付	KEN-360P2 仮のみ KEN-360P2W 枠付	KEN-11P2 仮のみ KEN-11P2W 枠付	KEN-30P2 仮のみ KEN-30P2W 枠付	KEN-31P2 仮のみ KEN-31P2W 枠付	KEN-32P2 仮のみ KEN-32P2W 枠付	KEN-33P2 仮のみ KEN-33P2W 枠付	KEN-34P2 仮のみ KEN-34P2W 枠付	KEN-340P2 仮のみ KEN-340P2W 枠付	KEN-35P2 仮のみ KEN-35P2W 枠付	KEN-37P2 仮のみ KEN-37P2W 枠付



プリズム	KEN-38P 仮のみ KEN-38PW 枠付	KEN-39P 仮のみ KEN-39PW 枠付	KEN-40P 仮のみ KEN-40PW 枠付	KEN-41P 仮のみ KEN-41PW 枠付	KEN-42P 仮のみ KEN-42PW 枠付	KEN-43P 仮のみ KEN-43PW 枠付	KEN-44P 仮のみ KEN-44PW 枠付	KEN-45P 仮のみ KEN-45PW 枠付	KEN-46P 仮のみ KEN-46PW 枠付	KEN-47P 仮のみ KEN-47PW 枠付	KEN-50P 仮のみ KEN-50PW 枠付
プリズムP2	KEN-38P2 仮のみ KEN-38P2W 枠付	KEN-39P2 仮のみ KEN-39P2W 枠付	KEN-40P2 仮のみ KEN-40P2W 枠付	KEN-41P2 仮のみ KEN-41P2W 枠付	KEN-42P2 仮のみ KEN-42P2W 枠付	KEN-43P2 仮のみ KEN-43P2W 枠付	KEN-44P2 仮のみ KEN-44P2W 枠付	KEN-45P2 仮のみ KEN-45P2W 枠付	KEN-46P2 仮のみ KEN-46P2W 枠付	KEN-47P2 仮のみ KEN-47P2W 枠付	KEN-50P2 仮のみ KEN-50P2W 枠付



プリズム	KEN-51P 仮のみ KEN-51PW 枠付	KEN-52P 仮のみ KEN-52PW 枠付	KEN-53P 仮のみ KEN-53PW 枠付	KEN-54P 仮のみ KEN-54PW 枠付	KEN-55P 仮のみ KEN-55PW 枠付	KEN-56P 仮のみ KEN-56PW 枠付	KEN-57P 仮のみ KEN-57PW 枠付	KEN-58P 仮のみ KEN-58PW 枠付	KEN-60P 仮のみ KEN-60PW 枠付
プリズムP2	KEN-51P2 仮のみ KEN-51P2W 枠付	KEN-52P2 仮のみ KEN-52P2W 枠付	KEN-53P2 仮のみ KEN-53P2W 枠付	KEN-54P2 仮のみ KEN-54P2W 枠付	KEN-55P2 仮のみ KEN-55P2W 枠付	KEN-56P2 仮のみ KEN-56P2W 枠付	KEN-57P2 仮のみ KEN-57P2W 枠付	KEN-58P2 仮のみ KEN-58P2W 枠付	KEN-60P2 仮のみ KEN-60P2W 枠付

【P】プリズム

プリズム反射 NETIS 登録済み

【P2】プリズムP2

プリズムP2反射スリム看板［W280×H1400mm］

●梱包数：鉄板のみの場合 30枚／鉄枠付 4台



プリズムP2	HA-10P2 仮のみ HA-10P2W 枠付	HA-20P2 仮のみ HA-20P2W 枠付	HA-40P2 仮のみ HA-40P2W 枠付	HA-50P2 仮のみ HA-50P2W 枠付	HA-60P2 仮のみ HA-60P2W 枠付	HA-70P2 仮のみ HA-70P2W 枠付	HA-100P2 仮のみ HA-100P2W 枠付	HA-110P2 仮のみ HA-110P2W 枠付	HA-120P2 仮のみ HA-120P2W 枠付	HA-180P2 仮のみ HA-180P2W 枠付	HA-190P2 仮のみ HA-190P2W 枠付	HA-240P2 仮のみ HA-240P2W 枠付



プリズムP2	HA-250P2 仮のみ HA-250P2W 枠付	HA-280P2 仮のみ HA-280P2W 枠付	HA-300P2 仮のみ HA-300P2W 枠付	HA-330P2 仮のみ HA-330P2W 枠付	HA-380P2 仮のみ HA-380P2W 枠付	HA-400P2 仮のみ HA-400P2W 枠付	HA-410P2 仮のみ HA-410P2W 枠付	HA-640P2 仮のみ HA-640P2W 枠付	HA-650P2 仮のみ HA-650P2W 枠付	HA-0P2 仮のみ HA-0P2W 枠付		

【P2】プリズムP2

反射スリム看板

反射スリム看板［W280×H1400mm］

●梱包数：鉄板のみの場合 30枚／鉄枠付 4台



	HA-1A 仮のみ HA-1AW 枠付	HA-2A 仮のみ HA-2AW 枠付	HA-3A 仮のみ HA-3AW 枠付	HA-4A 仮のみ HA-4AW 枠付	HA-5A 仮のみ HA-5AW 枠付	HA-6A 仮のみ HA-6AW 枠付	HA-7A 仮のみ HA-7AW 枠付	HA-10A 仮のみ HA-10AW 枠付	HA-11A 仮のみ HA-11AW 枠付	HA-12A 仮のみ HA-12AW 枠付	HA-13A 仮のみ HA-13AW 枠付	HA-18A 仮のみ HA-18AW 枠付	HA-19A 仮のみ HA-19AW 枠付	HA-24A 仮のみ HA-24AW 枠付	HA-35A 仮のみ HA-35AW 枠付	HA-36A 仮のみ HA-36AW 枠付



	HA-28A 仮のみ HA-28AW 枠付	HA-30A 仮のみ HA-30AW 枠付	HA-32A 仮のみ HA-32AW 枠付	HA-33A 仮のみ HA-33AW 枠付	HA-34A 仮のみ HA-34AW 枠付	HA-35A 仮のみ HA-35AW 枠付	HA-37A 仮のみ HA-37AW 枠付	HA-38A 仮のみ HA-38AW 枠付	HA-40A 仮のみ HA-40AW 枠付	HA-41A 仮のみ HA-41AW 枠付	HA-42A 仮のみ HA-42AW 枠付	HA-55A 仮のみ HA-55AW 枠付	HA-56A 仮のみ HA-56AW 枠付	HA-64A 仮のみ HA-64AW 枠付	HA-65A 仮のみ HA-65AW 枠付	HA-66A 仮のみ HA-66AW 枠付



	AT-1A 仮のみ AT-1AW 枠付	AT-2A 仮のみ AT-2AW 枠付	AT-3A 仮のみ AT-3AW 枠付	AT-4A 仮のみ AT-4AW 枠付	AT-5A 仮のみ AT-5AW 枠付	AT-6A 仮のみ AT-6AW 枠付	AT-7A 仮のみ AT-7AW 枠付	AT-8A 仮のみ AT-8AW 枠付	AT-10A 仮のみ AT-10AW 枠付	AT-12A 仮のみ AT-12AW 枠付	AT-18A 仮のみ AT-18AW 枠付	AT-19A 仮のみ AT-19AW 枠付	AT-24A 仮のみ AT-24AW 枠付	AT-35A 仮のみ AT-35AW 枠付	AT-36A 仮のみ AT-36AW 枠付	AT-28A 仮のみ AT-28AW 枠付




	AT-30A 仮のみ AT-30AW 枠付	AT-32A 仮のみ AT-32AW 枠付	AT-33A 仮のみ AT-33AW 枠付	AT-34A 仮のみ AT-34AW 枠付	AT-35A 仮のみ AT-35AW 枠付	AT-37A 仮のみ AT-37AW 枠付	AT-38A 仮のみ AT-38AW 枠付	AT-40A 仮のみ AT-40AW 枠付	AT-42A 仮のみ AT-42AW 枠付	AT-55A 仮のみ AT-55AW 枠付	AT-56A 仮のみ AT-56AW 枠付	AT-58A 仮のみ AT-58AW 枠付	AT-64A 仮のみ AT-64AW 枠付	AT-65A 仮のみ AT-65AW 枠付	AT-33A 仮のみ AT-33AW 枠付	W-7A 仮のみ W-7AW 枠付

プリズム反射スリム看板

プリズムP2反射スリム看板[W280×H1400mm]

●梱包数：鉄板のみの場合 30枚／鉄枠付 4台



プリズム	HA-1P2 板のみ HA-1P2W 枠付	HA-2P2 板のみ HA-2P2W 枠付	HA-4P2 板のみ HA-4P2W 枠付	HA-5P2 板のみ HA-5P2W 枠付	HA-6P2 板のみ HA-6P2W 枠付	HA-7P2 板のみ HA-7P2W 枠付	HA-10P2 板のみ HA-10P2W 枠付	HA-11P2 板のみ HA-11P2W 枠付	HA-12P2 板のみ HA-12P2W 枠付	HA-18P2 板のみ HA-18P2W 枠付	HA-19P2 板のみ HA-19P2W 枠付	HA-24P2 板のみ HA-24P2W 枠付



プリズム	HA-25P2 板のみ HA-25P2W 枠付	HA-28P2 板のみ HA-28P2W 枠付	HA-30P2 板のみ HA-30P2W 枠付	HA-33P2 板のみ HA-33P2W 枠付	HA-38P2 板のみ HA-38P2W 枠付	HA-40P2 板のみ HA-40P2W 枠付	HA-41P2 板のみ HA-41P2W 枠付	HA-64P2 板のみ HA-64P2W 枠付	HA-65P2 板のみ HA-65P2W 枠付	HA-0P2 板のみ HA-0P2W 枠付

【P2】プリズムP2



蛍光プリズムスリム看板[W280×H1400mm]

プリズム反射 NETIS登録済みプリズムシート使用

●梱包数：鉄板のみの場合 30枚／鉄枠付 4台



プリズム	HA-1KP 板のみ HA-1KPW 枠付	HA-2KP 板のみ HA-2KPW 枠付	HA-4KP 板のみ HA-4KPW 枠付	HA-5KP 板のみ HA-5KPW 枠付	HA-6KP 板のみ HA-6KPW 枠付	HA-7KP 板のみ HA-7KPW 枠付	HA-10KP 板のみ HA-10KPW 枠付	HA-11KP 板のみ HA-11KPW 枠付	HA-12KP 板のみ HA-12KPW 枠付	HA-18KP 板のみ HA-18KPW 枠付	HA-19KP 板のみ HA-19KPW 枠付	HA-24KP 板のみ HA-24KPW 枠付



プリズム	HA-25KP 板のみ HA-25KPW 枠付	HA-28KP 板のみ HA-28KPW 枠付	HA-30KP 板のみ HA-30KPW 枠付	HA-33KP 板のみ HA-33KPW 枠付	HA-38KP 板のみ HA-38KPW 枠付	HA-40KP 板のみ HA-40KPW 枠付	HA-41KP 板のみ HA-41KPW 枠付	HA-64KP 板のみ HA-64KPW 枠付	HA-65KP 板のみ HA-65KPW 枠付	HA-0KP 板のみ HA-0KPW 枠付

【P】プリズム

プリズム反射 NETIS登録済みプリズムシート使用



蛍光反射看板・プリズム反射看板・反射板

蛍光反射看板 [W550×H1400mm]

●梱包数：鉄板のみの場合 15枚／鉄枠付 4台




蛍光	LY-36B 板のみ LY-36BW 枠付	LY-360B 板のみ LY-360BW 枠付	LY-11B 板のみ LY-11BW 枠付	LY-30B 板のみ LY-30BW 枠付	LY-31B 板のみ LY-31BW 枠付	LY-32B 板のみ LY-32BW 枠付	LY-33B 板のみ LY-33BW 枠付	LY-34B 板のみ LY-34BW 枠付	LY-340B 板のみ LY-340BW 枠付
プリズム	KEN-36KP 板のみ KEN-36KPW 枠付	KEN-360KP 板のみ KEN-360KPW 枠付	KEN-11KP 板のみ KEN-11KPW 枠付	KEN-30KP 板のみ KEN-30KPW 枠付	KEN-31KP 板のみ KEN-31KPW 枠付	KEN-32KP 板のみ KEN-32KPW 枠付	KEN-33KP 板のみ KEN-33KPW 枠付	KEN-34KP 板のみ KEN-34KPW 枠付	KEN-340KP 板のみ KEN-340KPW 枠付



蛍光	LY-35B 板のみ LY-35BW 枠付	LY-37B 板のみ LY-37BW 枠付	LY-38B 板のみ LY-38BW 枠付	LY-39B 板のみ LY-39BW 枠付	LY-40B 板のみ LY-40BW 枠付	LY-41B 板のみ LY-41BW 枠付	LY-42B 板のみ LY-42BW 枠付	LY-43B 板のみ LY-43BW 枠付	LY-44B 板のみ LY-44BW 枠付
プリズム	KEN-35KP 板のみ KEN-35KPW 枠付	KEN-37KP 板のみ KEN-37KPW 枠付	KEN-38KP 板のみ KEN-38KPW 枠付	KEN-39KP 板のみ KEN-39KPW 枠付	KEN-40KP 板のみ KEN-40KPW 枠付	KEN-41KP 板のみ KEN-41KPW 枠付	KEN-42KP 板のみ KEN-42KPW 枠付	KEN-43KP 板のみ KEN-43KPW 枠付	KEN-44KP 板のみ KEN-44KPW 枠付



蛍光	LY-45B 板のみ LY-45BW 枠付	LY-46B 板のみ LY-46BW 枠付	LY-47B 板のみ LY-47BW 枠付	LY-50B 板のみ LY-50BW 枠付	LY-51B 板のみ LY-51BW 枠付	LY-52B 板のみ LY-52BW 枠付	LY-53B 板のみ LY-53BW 枠付	LY-54B 板のみ LY-54BW 枠付	LY-55B 板のみ LY-55BW 枠付
プリズム	KEN-45KP 板のみ KEN-45KPW 枠付	KEN-46KP 板のみ KEN-46KPW 枠付	KEN-47KP 板のみ KEN-47KPW 枠付	KEN-50KP 板のみ KEN-50KPW 枠付	KEN-51KP 板のみ KEN-51KPW 枠付	KEN-52KP 板のみ KEN-52KPW 枠付	KEN-53KP 板のみ KEN-53KPW 枠付	KEN-54KP 板のみ KEN-54KPW 枠付	KEN-55KP 板のみ KEN-55KPW 枠付



蛍光	LY-56B 板のみ LY-56BW 枠付	LY-57B 板のみ LY-57BW 枠付	LY-58B 板のみ LY-58BW 枠付
プリズム	KEN-56KP 板のみ KEN-56KPW 枠付	KEN-57KP 板のみ KEN-57KPW 枠付	KEN-58KP 板のみ KEN-58KPW 枠付

LY-1
●SIZE：
550×1400mm

LY-2
●SIZE：
1100×1400mm

【P】プリズム

プリズム反射 NETIS登録済みプリズムシート使用



蛍光イエロー反射



プリズム反射看板

プリズム反射 NETIS登録済みプリズムシート使用




●SIZE：
280×1400mm
KEN-WPH 白 板のみ
KEN-WPHW 白 枠付

●SIZE：
550×1400mm
KEN-WP 白 板のみ
KEN-WPW 白 枠付

●SIZE：
1100×1400mm
KEN-ŌWP 白 板のみ
KEN-ŌWPW 白 枠付

プリズム蛍光黄看板

プリズム反射 NETIS登録済みプリズムシート使用



●SIZE：
550×1400mm
KEN-KP 板のみ
KEN-KPW 枠付

●SIZE：
1100×1400mm
KEN-ŌKP 板のみ
KEN-ŌKPW 枠付


カラー反射看板 [W1100×H1400mm]



W-2A 板のみ W-2AW 枠付	Y-2A 板のみ Y-2AW 枠付	R-2A 板のみ R-2AW 枠付	G-2A 板のみ G-2AW 枠付	V-2A 板のみ V-2AW 枠付

工事標示板 ［W1100×H1400mm］

●鉄板のみの場合 5枚／1梱包（鉄枠２本使用枠バサミ） ●鉄枠付 2台／1梱包



使用例



●SIZE：1100×1400mm
B-1 板のみ/B-1W 枠付
無反射 スチール
B-1A 板のみ/B-1AW 枠付
全面反射



●SIZE：1100×1400mm
B-2 板のみ/B-2W 枠付
無反射 スチール
B-2A 板のみ/B-2AW 枠付
全面反射



●SIZE：1100×1400mm
B-3 板のみ/B-3W 枠付
無反射 スチール
B-3A 板のみ/B-3AW 枠付
全面反射



●SIZE：1100×1400mm
B-4 板のみ/B-4W 枠付
無反射 スチール
B-4A 板のみ/B-4AW 枠付
全面反射



●SIZE：1100×1400mm
B-6 板のみ/B-6W 枠付
無反射 スチール
B-6A 板のみ/B-6AW 枠付
全面反射



●SIZE：1100×1400mm
B-16 板のみ/B-16W 枠付
無反射 スチール
B-16A 板のみ/B-16AW 枠付
全面反射



●SIZE：1100×1400mm
B-17 板のみ/B-17W 枠付
無反射 スチール
B-17A 板のみ/B-17AW 枠付
全面反射

工事標示板



●SIZE：800×900mm
A-21 板のみ/A-21W 枠付
無反射 スチール
A-21A 板のみ/A-21AW 枠付
全面反射
●梱包数：板のみ 10枚
枠付 4台



●SIZE：800×900mm
A-22 板のみ/A-22W 枠付
無反射 スチール
A-22A 板のみ/A-22AW 枠付
全面反射
●梱包数：板のみ 10枚
枠付 4台



●SIZE：800×1200mm
B-43 板のみ/B-43W 枠付
無反射 スチール
B-43A 板のみ/B-43AW 枠付
全面反射
●梱包数：板のみ 5枚
枠付 4台




●SIZE：250×1100mm
B-5Ⅱ 板のみ/B-5ⅡW 枠付
無反射 スチール




●SIZE：1100×1870mm
B-8 板のみ/B-8W 枠付
無反射 スチール
B-8A 板のみ/B-8AW 枠付
全面反射
●梱包数：板のみ 3枚
（鉄枠２本使用枠バサミ）
枠付 2台



●SIZE：1100×1870mm
B-82 板のみ/B-82W 枠付
無反射 スチール
B-82A 板のみ/B-82AW 枠付
全面反射
●梱包数：板のみ 3枚
（鉄枠２本使用枠バサミ）
枠付 2台



●SIZE：1100×1870mm
B-18 板のみ/B-18W 枠付
無反射 スチール
B-18A 板のみ/B-18AW 枠付
全面反射
●梱包数：板のみ 3枚
（鉄枠２本使用枠バサミ）
枠付 2台



●SIZE：1100×1870mm
B-182 板のみ/B-182W 枠付
無反射 スチール
B-182A 板のみ/B-182AW 枠付
全面反射
●梱包数：板のみ 3枚
（鉄枠２本使用枠バサミ）
枠付 2台


白色看板



●SIZE：280×1400mm
W-7 板のみ/W-7W 枠付
無反射 スチール
W-7A 板のみ/W-7AW 枠付
全面反射
●梱包数：板のみ 30枚
枠付 4台




●SIZE：550×1400mm
W-1 板のみ/W-1W 枠付
無反射 スチール
W-1A 板のみ/W-1AW 枠付
全面反射
●梱包数：板のみ 15枚
枠付 4台



●SIZE：1100×1400mm
W-2 板のみ/W-2W 枠付
無反射 スチール
W-2A 板のみ/W-2AW 枠付
全面反射
●梱包数：板のみ 5枚
（鉄枠２本使用枠バサミ）
枠付 2台



●SIZE：800×900mm
W-3 板のみ/W-3W 枠付
無反射 スチール
W-3A 板のみ/W-3AW 枠付
全面反射
●梱包数：板のみ 10枚
枠付 4台



●SIZE：800×1200mm
W-4 板のみ/W-4W 枠付
無反射 スチール
W-4A 板のみ/W-4AW 枠付
全面反射
●梱包数：板のみ 5枚
枠付 4台



●SIZE：915×1830mm
W-5 板のみ/W-5W 枠付
無反射 スチール
W-5A 板のみ/W-5AW 枠付
全面反射
●梱包数：板のみ 3枚
（鉄枠２本使用枠バサミ）
枠付 2台



●SIZE：1100×1870mm
W-6 板のみ/W6W 枠付
無反射 スチール
W-6A 板のみ/W-6AW 枠付
全面反射
●梱包数：板のみ 3枚
（鉄枠２本使用枠バサミ）
枠付 2台

路上工事看板

路上工事看板は、目の前の路上工事に関する情報を、道路利用者の皆様に分かりやすく提供するため、工事期間が一目でわかるように強調するとともに、「何の工事を」「何の目的で」実施しているのかわかるように表示する等の改善を行います。



（工事中看板の例）



各種デザイン、レイアウト致します

●SIZE：1100×1400mm

KOK-1（板のみ） KOK-1W（枠付）	無反射
KOK-1A（板のみ） KOK-1AW（枠付）	反射
KOK-1P（板のみ） KOK-1PW（枠付）	プリズム反射

●SIZE：800×1200mm

KOK-4（板のみ） KOK-4W（枠付）	無反射
KOK-4A（板のみ） KOK-4AW（枠付）	反射
KOK-4P（板のみ） KOK-4PW（枠付）	プリズム反射

●SIZE：800×900mm

KOK-5（板のみ） KOK-5W（枠付）	無反射
KOK-5A（板のみ） KOK-5AW（枠付）	反射
KOK-5P（板のみ） KOK-5PW（枠付）	プリズム反射

A…反射
P…プリズム反射

プリズム反射
エイブリィデニソン社製プリズムシート使用
NETIS登録済み



（工事情報看板の例）



（工事説明看板の例）

各種デザイン、レイアウト致します

工事情報看板



KOK-2（板のみ） KOK-2W（枠付）	無反射
KOK-2A（板のみ） KOK-2AW（枠付）	反射
KOK-2P（板のみ） KOK-2PW（枠付）	プリズム反射

●SIZE：550×1400mm

工事説明看板



KOK-3（板のみ） KOK-3W（枠付）	無反射
KOK-3A（板のみ） KOK-3AW（枠付）	反射
KOK-3P（板のみ） KOK-3PW（枠付）	プリズム反射

●SIZE：550×1400mm

看板カバー 他

看板用目隠しシート（NEW 一休さん）

看板用目隠しシート (NEW 一休さん)

共通仕様

●SIZE：550×1400mm
●裏面 2 箇所紐とめ
●A看板仕様
●梱包数：10



NIQ-0
●無地タイプ





NIQ-1



NIQ-2



NIQ-3



NIQ-4



NIQ-6



NIQ-0H
●無地タイプ
SIZE: 280×1400

看板君



●280mm用
●梱包数：40

●550mm用
●梱包数：40

●1100mm用
●梱包数：40

看板君／青

※看板本体は
付属して
おりません。

解除中マグネット



KJ-1
●SIZE：500×250mm



KJ-2
●SIZE：400×200mm



KJ-3
●SIZE：500×700mm



看板クリップ

看板君用の取付クリップです。
しっかり保持でき、着脱も簡単にできます。

●SIZE：約W60×H25㎜
●材質：PE



シール無し



反射シール付





看板枠・アルミ看板枠 他

看板枠（鉄製）

※松江・福岡営業所はシルバーアロイを使用



●SIZE： 800×900mm、
●パイプサイズ：19
●梱包数：5
●シルバーアロイ




●SIZE： 800×1200mm
●パイプサイズ：19
●梱包数：5




●SIZE：280×1400mm
●パイプサイズ：25
●梱包数：5




●SIZE：550×1400mm
●パイプサイズ：19、25
●梱包数：5



●SIZE：1100×1400mm角付
●パイプサイズ：19、25
●梱包数：5



●SIZE：915×1830mm
●パイプサイズ：25
●梱包数：3




●SIZE：1100×1870mm
●パイプサイズ：25
●梱包数：3

アルミ看板枠



●SIZE：280×1400mm
550×1400mm
1100×1400mm




額縁式 1型 アルミ
●板をビス打ちするタイプ
●梱包数：5



差込式 2型 アルミ
●板を差し込むタイプ
●梱包数：5

●通常の工事用看板サイズや
特注品も製作致します。

看板スタンド



土納用
SD-1 大
●SIZE：300×600mm
●梱包数：20

土納用
SD-2 小
●SIZE：200×600mm
●梱包数：20

ガードレールスタンド



280幅用
GRS-280
●梱包数：5



550幅用
GRS-1B
●梱包数：5

看板用ビス



テックスビス スチール
●梱包数量：1000/小箱
10000/大箱



トルネードビス スチール
●薄物向き
●梱包数量：1000/小箱
10000/大箱

ブロー製看板・ブロー製折りたたみ看板

ブロー製看板

特徴
●本体がブロー成形なので丈夫です。
●差し込み式のため鉄板で手を切らない安全設計!!
●本体が樹脂製なので錆びずに長持ち!
●鉄板を差し替て長くお使い頂けます。
●スリム用の看板スタンドをお使い頂けます。
●裏の支え足を収納できます。



スリム用看板スタンド



550 タイプ



スリムタイプ

スリムハーフブロー看板

特徴
●本体がブロー成形なので丈夫です。
●差し込み式のため鉄板で手を切らない安全設計!!
●本体が樹脂製なので錆びずに長持ち!
●鉄板を差し替て長くお使い頂けます。
●裏の支え足を収納できます。





ブロー製折りたたみ看板

特徴
●本体がブロー成形なので丈夫です。
●サイドにスライドレールが付いているので
板の抜き差しが簡単にできます。

※差し込み板　色：ブラック・ホワイト
材質：スチール・ＰＰ　からお選びください

BOA-700



盤面 :700×400

カラー：ブラウン

BOA-600




盤面 :600×400

カラーラインナップ		
ブラウン	赤	黄



Cコーン 他

Cコーン（PE製）




CCR 赤
CCR-EX 赤
CCB 青
CCG 緑
CCG-EX 緑
CCY 黄
CCW 白

Cコーン PE ●高さ：700mm ●材質：PE樹脂 ●梱包数：25

CコーンEX PE ●やわらかタイプ ●寒冷地向け ●高さ：700mm ●材質：特殊PE樹脂 ●梱包数：25


スコッチコーン（PE製）



SCR 赤白3段
SCR-4 赤白4段
SCB 青白
SCG 緑白
SCYR 黄赤
SCW 白赤
SCY 黄白

スコッチコーン PE ●高さ：700mm ●反射材3段巻 ●材質：PE樹脂 ●梱包数：25

カットコーン（PE製）



CCCR 赤
CCCB 青
CCCG 緑
CCCY 黄

カットコーン PE ●高さ：680mm ●穴：40φ・50φ ●材質：PE樹脂 ●梱包数：25

カットスコッチコーン（PE製）



CSCR 赤
CSCB 青
CSCG 緑
CSCY 黄

カットスコッチコーン PE ●高さ：680mm ●穴：50φ ●材質：PE樹脂 ●梱包数：25

定番標語入 Cコーン



CCR-1
CCR-2
CCR-3
CCR-4

定番標語入 Cコーン ●文字サイズ80角●透明塩ビステッカー


ピクトサイン入コーン



CCP-1

ピクトサイン入コーン

重量コーン



ヘビースコッチコーン
KEY-788
●高さ：700mm ●材質：PVC
●重量：2.8kg ●梱包数：10

ヘビーコーン
●高さ：700mm ●材質：PVC
●重量：約2.8kg ●梱包数：10

安全・保安用品

Cコーン 他

LEDコーン

特　長
●点灯・点滅がスイッチの切替えで変更可能。
●単１電池4本使用



LEDコーン PE
MLC-01
●高さ：700mm
●材質：PE樹脂

LEDスコッチコーン PE
MLCS-01
●高さ：700mm
●材質：PE樹脂

ジャンボコーン



CCR-1800
●高さ：1800mm
●材質：PE樹脂

CCR-1200
●高さ：1200mm
●材質：PE樹脂

CCR-900
●高さ：900mm
●材質：PE樹脂

Wコーン



KEY-794
EX-794
KEY-794W
EX-794W
●反射タイプ
KEY-794O
EX-794O
●反射リングタイプ
KEY-794K
EX-794K
●高輝度反射タイプ
KEY-794B
EX-794B
KEY-794BW
EX-794BW
●反射タイプ
KEY-794BO
EX-794BO
●反射リングタイプ
KEY-794BK
EX-794BK
●高輝度反射タイプ

Wコーン赤 PE ●高さ：700mm ●材質：PE樹脂 ●重量：約3kg（重し無し） ●梱包数：10

WコーンEX 赤 PE ●やわらかタイプ ●高さ：700mm ●材質：特殊PE樹脂 ●梱包数：10

Wコーン緑 PE

WコーンEX 緑 PE

ミニコーン 他

軽～い
特　長
●軽量なので持ち運び簡単。



KMCR 赤 KMCB 青 KMCG 緑 KMCY 黄 KMCW 白

軽量ミニコーン PE ●高さ：450mm ●材質：PE 樹脂 ●梱包数：30 ●重量：400g

特　長
●とても柔らかく、柔軟です。

柔らか！




MMCR 赤 MMCB 青 MMCG 緑 MMCY 黄 MMCW 白

ミニミニコーン PE ●高さ：300mm ●材質：特殊PE樹脂 ●梱包数：30 ●重量：300g



SCR-450 赤白 SCB-450 青白 SCY-450 黄白 SCG-450 緑白

ミニスコッチコーン PE ●高さ：450mm ●材質：PE樹脂 ●梱包数：20 ●重量：約920g



CCR-450 赤 CCB-450 青 CCY-450 黄 CCG-450 緑

ミニコーン PE ●高さ：450mm ●材質：PE樹脂 ●梱包数：20 ●重量：約800g

Dコーン・AZコーン

Dコーン（スタンダードタイプ2.7k）



DCR
Dコーン赤

DCRW3
Dコーン赤白
(普通反射)

DCRWP
Dコーン赤白
(プリズム反射)

DCG
Dコーン緑

DCGW3
Dコーン緑白
(普通反射)

DCGWP
Dコーン緑白
(プリズム反射)

DCR-6
Dコーン赤
マーク駐車禁止

DCR-7
Dコーン赤
凍結注意




DCR-1
Dコーン赤
駐車禁止


DCR-2
Dコーン赤
進入禁止

DCR-3
Dコーン赤
立入禁止

DCR-5
Dコーン赤
頭上注意



便利な持ち取っ手付



スタッキング機能付

●材質	本　体　ポリエチレン キャップ　ポリエチレン ベース　再生材料
●色	赤(ベース部黒)
●梱包数	8本
●国産品	





AZコーン（やわらかタイプ3.0k）

特徴
- ●３つのパーツ(キャップ、コーン本体、ベース)で構成されており破損した部分のみの交換が可能です。
- ●ベース部分に重量を持たせてあるため倒れ難いコーンです。
- ●コーン本体にやわらかい素材を使用しており、耐衝撃性アップ、寒冷地でも割れにくいです。



AZコーン3.0SR　AZコーン3.0SRW　AZコーン3.0SG　AZコーン3.0SGW

- ●材質　本体：特殊ＰＥ
  キャップ：ＰＥ
  ベース：Ｒ－ＰＰ
- ●高さ：約700mm
- ●重さ：約3.0Kg
- ●梱包数：8本





柔らかいので、つぶれても割れずに元に戻ります。

AZコーンリングカバー付（やわらかタイプ3.0k）

特徴
- ●反射部分にリングを使用しており交換が容易でかつ、コーン本体にカバーをしている為汚れてもカバーを交換すれば新品同様に使えます。



AZコーン3.0SRCR　AZコーン3.0SGCR

- ●材質　本体：特殊ＰＥ
  キャップ：ＰＥ
  ベース：Ｒ－ＰＰ
- ●高さ：約700mm
- ●重さ：約3.0Kg
- ●梱包数：8本



コーンバー・コーンベット

コーンバー［リング内径82mm 反射式］



カラーコーン・コーンバーの用途

電話・電気・ガス・水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ・イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに使用されます。

コーンバー1.5m　●梱包数：34φ 40本・54φ 30本　ABS



CB3415　黄×黒　●SIZE：34φ×1500mm
CB5415　黄×黒　●SIZE：54φ×1500mm



CB3415VW　青×白　●SIZE：34φ×1500mm
CB5415VW　青×白　●SIZE：54φ×1500mm



CB3415RW　赤×白　●SIZE：34φ×1500mm
CB5415RW　赤×白　●SIZE：54φ×1500mm



CB3415GW　緑×白　●SIZE：34φ×1500mm
CB5415GW　緑×白　●SIZE：54φ×1500mm



CB3415YW　黄×白　●SIZE：34φ×1500mm
CB5415YW　黄×白　●SIZE：54φ×1500mm

コーンバー2.0m　●梱包数：34φ 40本・54φ 30本　ABS



CB3420　黄×黒　●SIZE：34φ×2000mm
CB5420　黄×黒　●SIZE：54φ×2000mm



CB3420VW　青×白　●SIZE：34φ×2000mm
CB5420VW　青×白　●SIZE：54φ×2000mm



CB3420RW　赤×白　●SIZE：34φ×2000mm
CB5420RW　赤×白　●SIZE：54φ×2000mm



CB3420GW　緑×白　●SIZE：34φ×2000mm
CB5420GW　緑×白　●SIZE：54φ×2000mm



CB3420YW　黄×白　●SIZE：34φ×2000mm
CB5420YW　黄×白　●SIZE：54φ×2000mm

スライドバー




長さを自在に！



CB2-3420　黄×黒
CB2-3420RW　赤×白
CB2-3420VW　青×白
CB2-3420GW　緑×白
CB2-3420YW　黄×白

34φ2m2段式　ABS　●長さ：1200mm~2000mm●パイプ径：34φ
●材質：ABS樹脂　●梱包数：20

アルミコーンバー



CBA-01　赤×アルミ色
CBA-02　緑×アルミ色

●SIZE：34φ×2000mm　アルミ
●材質：アルミ
●梱包数：20

高輝度コーンバー



CB3415B　高輝度オレンジ×黒　●SIZE：34φ×1500mm　●梱包数：40　ABS



CB3420B　高輝度オレンジ×黒　●SIZE：34φ×2000mm　●梱包数：40　ABS



CBA-B　高輝度オレンジ×アルミ色
●SIZE：34φ×2000mm　●梱包数：20　アルミ

コーンベット




コーンベッド　ゴム
CB-2　●重量：2kg　●材質：ゴム　●梱包数：10



ミニコーン用コーンベッド　ゴム
CB-M　●重量：1kg　●材質：ゴム　●梱包数：10

方向指示板

矢印君



矢印君　赤／白

ABS-RW ABS
- SIZE：450×900mm
- 矢印のみ反射
- 材質：ABS樹脂製
- 梱包数：4

ABS-RW4 ABS
- SIZE：450×900mm
- 矢印のみプリズム反射
- 材質：ABS樹脂製
- 梱包数：4

矢印君 赤／白 2型

ABS-RW2 ABS
- SIZE：450×900mm
- 全面反射
- 材質：ABS樹脂製
- 梱包数：4



矢印君　黄／赤

ABS-YR ABS
- SIZE：450×900mm
- 矢印のみ反射
- 材質：ABS樹脂製
- 梱包数：4

矢印君 黄／赤 2型

ABS-YR2 ABS
- SIZE：450×900mm
- 全面反射
- 材質：ABS樹脂製
- 梱包数：4



方向指示板



公団型方向指示板

500タイプ　●取手無しも有ります。

JH-500 アルミ
- SIZE：500×900mm
- 全面反射
- 材質：アルミ2mm
- 梱包数：3



公団型方向指示板

500タイプ　●取手無しも有ります。

JHB-500P アルミ　プリズム反射 NETIS登録済み
- SIZE：500×900mm
- 下地：オレンジプリズム反射
- 材質：アルミ2mm
- 梱包数：3



公団型方向指示板

500タイプ　●取手無しも有ります。

JHB-500PK アルミ　プリズム反射 NETIS登録済み
- SIZE：500×900mm
- 下地：蛍光イエロープリズム反射
- 材質：アルミ2mm
- 梱包数：3

ガルバニウム製矢印板

500タイプ　●取手無しも有ります。

JHG-500 ガルバ
- SIZE：500×900mm
- 全面反射
- 材質：ガルバニウム1.2mm
- 梱包数：3

ガルバニウム製矢印板

500タイプ　●取手無しも有ります。

JHGB-500P ガルバ　プリズム反射 NETIS登録済み
- SIZE：500×900mm
- 下地：オレンジプリズム反射
- 材質：ガルバニウム1.2mm
- 梱包数：3

ガルバニウム製矢印板

500タイプ　●取手無しも有ります。

JHGB-500PK ガルバ　プリズム反射 NETIS登録済み
- SIZE：500×900mm
- 下地：蛍光イエロープリズム反射
- 材質：ガルバニウム1.2mm
- 梱包数：3



公団型方向指示板

450タイプ

JH-450 アルミ
- SIZE：450×600mm
- 全面反射
- 材質：アルミ2mm
- 梱包数：3



公団型方向指示板

450 Bタイプ

JH-450B アルミ
- SIZE：450×450mm
- 全面反射
- 材質：アルミ2mm
- 梱包数：4



ガルバニウム製矢印板

450タイプ

JHG-450 ガルバ
- SIZE：450×600mm
- 全面反射
- 材質：ガルバニウム1.2mm
- 梱包数：3



ガルバニウム製矢印板

450 Bタイプ

JHG-450B ガルバ
- SIZE：450×450mm
- 全面反射
- 材質：ガルバニウム1.2mm
- 梱包数：4

折りたたみ式方向指示板450タイプ



JHO-450 アルミ
- SIZE：約450×約450mm
- 全面反射
- 材質：アルミ2mm
- 梱包数：2

JHGO-450 ガルバ
- SIZE：約450×約450mm
- 全面反射
- 材質：ガルバニウム1.2mm
- 梱包数：2



JHO-450P アルミ
- SIZE：約450×約450mm
- 下地：オレンジプリズム反射
- 材質：アルミ2mm
- 梱包数：2

JHGO-450P ガルバ
- SIZE：約450×約450mm
- 下地：オレンジプリズム反射
- 材質：ガルバニウム1.2mm
- 梱包数：2



JHO-450PK アルミ
- SIZE：約450×約450mm
- 下地：蛍光イエロープリズム反射
- 材質：アルミ2mm
- 梱包数：2

JHGO-450PK ガルバ
- SIZE：約450×約450mm
- 下地：蛍光イエロープリズム反射
- 材質：ガルバニウム1.2mm
- 梱包数：2

方向指示板

折りたたみ式方向指示板



900タイプ

JHO-900 アルミ
- SIZE：500×900mm
- 全面反射
- 材質：アルミ2mm
- 梱包数：2

900タイプ

JHGO-900 ガルバ
- SIZE：500×900mm
- 全面反射
- 材質：ガルバニウム1.2mm
- 梱包数：2

700タイプ

JHO-700 アルミ
- SIZE：500×700mm
- 全面反射
- 材質：アルミ2mm
- 梱包数：2

700タイプ

JHGO-700 ガルバ
- SIZE：500×700mm
- 全面反射
- 材質：ガルバニウム1.2mm
- 梱包数：2



900タイプ

JHBO-900P アルミ
- SIZE：500×900mm
- 下地：オレンジプリズム反射
- 材質：アルミ2mm
- 梱包数：2

プリズム反射 NETIS登録済み

900タイプ

JHGBO-900P ガルバ
- SIZE：500×900mm
- 下地：オレンジプリズム反射
- 材質：ガルバニウム1.2mm
- 梱包数：2

プリズム反射 NETIS登録済み

700タイプ

JHBO-700P アルミ
- SIZE：500×700mm
- 下地：オレンジプリズム反射
- 材質：アルミ2mm
- 梱包数：2

プリズム反射 NETIS登録済み

700タイプ

JHGBO-700P ガルバ
- SIZE：500×700mm
- 下地：オレンジプリズム反射
- 材質：ガルバニウム1.2mm
- 梱包数：2

プリズム反射 NETIS登録済み

●蛍光イエロープリズム反射も出来ます。

ブロー製折りたたみ式矢印板

特徴
- ●本体がブロー成形なので丈夫です。
- ●風抜き穴が付いていて風の影響を受け難いです。

矢印直貼りタイプ



BOA2-01C



BOA2-01CY
- SIZE：約550×約900mm
- 矢印のみ反射
- 材質：本体：PE
- 梱包数：2

差し込みタイプ



BOA2-01B 差し込みタイプ
- SIZE：約550×約900mm
- 下地：赤普通反射
- 材質：本体：PE　板：PP板
- 梱包数：2



BOA2-02 差し込みタイプ
- SIZE：約550×約900mm
- 下地：オレンジプリズム反射
- 材質：本体：PE　板：PP板
- 梱包数：2



BOA2-05 差し込みタイプ
- SIZE：約550×約900mm
- 下地：蛍光イエロープリズム反射
- 材質：本体：PE　板：PP板
- 梱包数：2



BOA2-06 差し込みタイプ
- SIZE：約550×約900mm
- 下地：蛍光イエロープリズム反射
- 材質：本体：PE　板：PP板
- 梱包数：2



BOA2-01BY 差し込みタイプ
- SIZE：約550×約900mm
- 下地：黄普通反射
- 材質：本体：PE　板：PP板
- 梱包数：2



BOA2-02Y 差し込みタイプ
- SIZE：約550×約900mm
- 下地：オレンジプリズム反射
- 材質：本体：PE　板：PP板
- 梱包数：2



BOA2-05Y 差し込みタイプ
- SIZE：約550×約900mm
- 下地：蛍光イエロープリズム反射
- 材質：本体：PE　板：PP板
- 梱包数：2



BOA2-06Y 差し込みタイプ
- SIZE：約550×約900mm
- 下地：蛍光イエロープリズム反射
- 材質：本体：PE　板：PP板
- 梱包数：2

差し込みタイプ特注用



BOA2-00　**BOA2-00Y**
- SIZE：約550×約900mm
- 材質：本体：PE
- 梱包数：2

BOA2-00用差し替え板



BIT-02 プリズム反射 NETIS登録済み
- SIZE：430×835mm
- 下地：オレンジプリズム反射
- 材質：PP板



BIT-05 プリズム反射 NETIS登録済み
- SIZE：430×835mm
- 下地：蛍光イエロープリズム反射
- 材質：PP板



BIT-06 プリズム反射 NETIS登録済み
- SIZE：430×835mm
- 下地：蛍光イエロープリズム反射
- 材質：PP板



BIT-00
- SIZE：430×835mm
- 下地：白
- 材質：PP板





別注デザイン例

各種デザイン、レイアウト致します

600タイプ



BOA-600R
- SIZE：W約650mm×H約600mm
- 色　：本体：赤
- 矢印：白普通反射(PP製矢印直貼り)
- 材質：本体：PE
- 梱包数：2



BOA-600Y
- SIZE：W約650mm×H約600mm
- 色　：本体：黄
- 矢印：赤普通反射(PP製矢印直貼り)
- 材質：本体：PE
- 梱包数：2

バンパードラム（PE製）［580×830mm］

●水袋5コ入



KHB-2 PE
赤（反射）／白（反射）



KHB-3 PE
黄（反射）／黒（無反射）



KHB-4 PE
オレンジ（プリズム反射）／黒（無反射）

特　長
スタンダードなクッションドラムで蓋の小さいタイプ



蓋部分

AZクッションドラム（PE製）［約580×835mm］

●水袋5コ入

特　長
●上部全体が蓋になっている為、水袋の出し入れが簡単です。
●蓋のセンター部に40φの凹があり工事灯などをセット出来ます。
●下部の水抜き栓で中に溜った水を出せます。
●重量：約 8 kg





蓋部分



AZC-001 PE
赤（反射）／白（反射）
AZC-005 PE
赤（プリズム反射）／白（プリズム反射）



AZC-002 PE
黄（反射）／黒（無反射）
AZC-006 PE
蛍光イエロー（プリズム反射）／黒（無反射）



AZC-003 PE
オレンジ（プリズム反射）／黒（無反射）

AZクッションドラム コロ付（PE製）［約580×840mm］

●水袋5コ入

特　長
●車輪が付いているので、水を充填後でも移動できます。
●上部全体が蓋になっている為、水袋の出し入れが簡単です。
●重量：約9.8kg
●蓋のセンター部に40φの凹があり工事灯などをセット出来ます。
●下部の水抜き栓で中に溜った水を出せます。



AZCK-001 PE
赤（反射）／白（反射）
AZCK-005 PE
赤（プリズム反射）／白（プリズム反射）



AZCK-002 PE
黄（反射）／黒（無反射）
AZCK-006 PE
蛍光イエロー（プリズム反射）／黒（無反射）



AZCK-003 PE
オレンジ（プリズム反射）／黒（無反射）



車輪部分
●車輪直径：100mm



デリネーター付ドラム君（PE製）［580×830mm］



KDD-2 PE
赤（反射）／白（反射）



KDD-3 PE
黄（反射）／黒（無反射）



KDD-4 PE
オレンジ（高輝度反射）／黒（無反射）

デリネーター付コロコロドラム君（PE製）［580×820mm］



KDC-2 PE
赤（反射）／白（反射）



KDC-3 PE
黄（反射）／黒（無反射）



KDC-4 PE
オレンジ（プリズム反射）／黒（無反射）



デリ付き　昼と夜

OPTION

補修用ステッカー
●3枚1組で取り揃えています。



KEY-550
NO.3 赤（反射）／白（反射）



KEY-551
NO.2 黄（反射）／黒（無反射）



KEY-558
オレンジ（プリズム反射）／黒（無反射）



ドラム用水袋
KEY-554 PE
●材質：PE製
●SIZE：20L
●梱包数：50



AZドラム用フタ



デリ付き用フタ
KEY-999



ドラム用バンド

飛び出しくん

特　長

●簡単に取付ができる「飛び出し注意」標識です。
●可愛いイラストで運転手に注意を呼びかけます。
●表面：男の子、裏面：女の子のリバーシブルタイプです



TBN-01B　分離型ブロックタイプ
※ブロックは付いておりません



TBN-02SB　一体型ブロックタイプ
※ブロックは付いておりません



TBN-03SP　分離型ポリ台タイプ




TBN-04SP　一体型ポリ台タイプ

ポップスタンドサイン


特　長

●簡単に取付ができる標識です。
●可愛いイラストで注意を呼びかけます。



※ブロックは付いておりません

ポイ捨て禁止
ブロックタイプ
PSS-11SB



※ブロックは付いておりません

通学路
ブロックタイプ
PSS-12SB



※ブロックは付いておりません

駐車禁止
ブロックタイプ
PSS-13SB



※ブロックは付いておりません

駐輪禁止
ブロックタイプ
PSS-14SB

特注
ネームプレート付



※ブロックは付いておりません

お客様のニーズに合わせて
ネームを入れることが
できます。



ポイ捨て禁止
ポリ台タイプ
PSS-11SP



通学路
ポリ台タイプ
PSS-12SP



駐車禁止
ポリ台タイプ
PSS-13SP



駐輪禁止
ポリ台タイプ
PSS-14SP

町内会・
自治会・PTAに

ブロー製ポール看板



特　長

- ●屋外に設置する自立式看板です。
- ●反射タイプですので、夜間でも認可できます。
- ●駐車場や路上、店舗先など様々な用途に使用できます。
- ●SIZE：高さ 1260mm
  （鉄板サイズ 208×608mm・両面）
- ●素 材：本体：ＰＥ
  表面：鉄板（リベット止め）





BPK-1



BPK-2



BPK-3



BPK-4



BPK-5



BPK-6



BPK-7



BPK-8



BPK-9



BPK-10



BPK-11



BPK-12



BPK-13



BPK-14



BPK-15



BPK-16



BPK-17

別注デザイン例











各種デザイン、レイアウト致します

ポリ台付ブロンズ枠看板





特　長

- ●屋内外に設置する自立式看板です。
- ●駐車場や路上、店舗先など様々な用途に使用できます。
- ●SIZE：高さ1200mm
  （板サイズ 220×600mm・両面）
- ●素　材：周囲アルミブロンズ枠
- ●両面式





PD-01



PD-02



PD-03



PD-04



PD-05



PD-06



PD-07



PD-08



PD-09



PD-10



PD-11



PD-12



PD-13



PD-14

各種デザイン、レイアウト致します

ガルバ看板（コーン用）

特　長

●コーンにかぶせるだけ。
●ガルバニウム板を使用している為こわれにくい。
●下記下地より選択し、文字入れは変更できます。
●白無地、両面もあります。
●反射・高輝度反射もできます。
●SIZE：(印刷面)H400×W300

●梱包数：5台











CS-1



CS-2



CS-3



CS-4



CS-5



CS-6



CS-7



CS-8



CS-9



CS-10



CS-11



CS-12



CS-13



CS-14



CS-15



CS-16



CS-17



CS-18



CS-19



CS-20



CS-21



CS-22



CS-23



CS-24



CS-25



CS-27



CS-28



CS-29

各種デザイン、レイアウト致します

ミニスタンド



社名を入れることができます
(45×230mm)

特　長

●開いて置くだけで、簡単に表示できる両面式フロアスタンドです。
●とても軽量なので持ち運びが容易です。
●コーンバーと組合せることで容易にバリケードが作れます。
●素　材：ポリプロピレン



コーンバーで連結できます
ミニスタンド＋コーンバー　組合せ例

各種デザイン、レイアウト致します



MS-00 無地



MS-01 清掃中



MS-02 駐車禁止



MS-03 立入禁止



MS-04 作業中





MS-05 空車／満車（リバーシブルタイプ）



MS-06 足元注意



ミニスタンド・八角コーン用バー
●長さ：1600mm

コーントップサイン



特　長

●取付が簡単にできます
●丸型と長方形の2パターン
●丸と四角は簡単に取替えできます
●長方形は縦・横使用可能

【丸　型】●サイズ：300mm ●重さ：220ｇ
【長方形】●サイズ：222mm×405mm ●重さ：280ｇ
【はかま】●重さ：80ｇ




黄　丸型・長方形　　白　丸型・長方形

※番号の末尾に色を指定して下さい　Y…黄 W…白　※長方形は縦か横を指定して下さい
※色の指定がない場合は白になります。



取付方法



PUSHを押し、はかまの口を開きます　　本体穴に差し込みます



はかまは
ソーラー君と
組み合わせて
使用できます



CTS-1 丸



CTS-1 縦



CTS-1 横



CTS-2 丸



CTS-2 縦



CTS-2 横



CTS-3 丸



CTS-3 縦



CTS-3 横



CTS-4 丸



CTS-4 縦



CTS-4 横



CTS-5 丸



CTS-5 縦



CTS-5 横



CTS-6 丸



CTS-6 縦



CTS-6 横



CTS-7 丸



CTS-7 縦



CTS-7 横



CTS-8 丸



CTS-8 縦



CTS-8 横

各種デザイン、レイアウト致します

コーンプレートサイン





特　長

●Cコーンに輪っかを取り付けるだけ。
●縦型と横型、丸型とあります。
●コーントップサインと共用できます。

【丸　型】●サイズ：300mm ●重さ：220ｇ
【長方形】●サイズ：222mm×405mm ●重さ：280ｇ
【はかま】●重さ：80ｇ



側　面



背　面



黄　丸型・長方形



白　丸型・長方形

※番号の末尾に色を指定して下さい　Y…黄 W…白　※長方形は縦か横を指定して下さい
※色の指定がない場合は白になります。



CPS-1 丸



CPS-1 縦



CPS-1 横



CPS-2 丸



CPS-2 縦



CPS-2 横



CPS-3 丸



CPS-3 縦



CPS-3 横



CPS-4 丸
（矢印右）



CPS-4 縦
（矢印右）



CPS-4 横（矢印右）
矢印は左向きもあります



CPS-5 丸




CPS-5 縦



CPS-5 横




CPS-6 丸・左
矢印のみ反射



CPS-6 丸・右
矢印のみ反射



CPS-6 横
●矢印の向きを
変えることができます



CPS-6 縦
矢印のみ反射
●矢印の向きを
変えることが
できます

別注デザイン例













各種デザイン、レイアウト致します

ＡＪスタンド 他


AJスタンド（樹脂単管バリケード）

特　長

●軽量なので持ち運びが容易にできます。
●簡単にバリケードが作れます。




カラーバリエーション



●ＳＩＺＯＥ：約635(W)×約50(D)×約820㎜(H)
●材　質：ＰＰ
●　色　：グリーン・イエロー・ブルー・レッド
●梱包数：10台／１梱包

AZスタンド



●SIZE：約470(W)×約55(D)
×約744㎜(H)
反射シート幅45㎜
●材質：ＰＥ
●　色　：ブルー・イエロー





●反射シートで
方向指示ができます
（反射シート別売）

NEWラビット君

●10台／1梱包

特　長

●かわいい動物が道路をガードします。
●本体がブロー成形なので丈夫です。



●ＳＩＺＥ：約450(W)×約50(D)×約850㎜(H)
●材　質：ＰＥ　●色：黄・ピンク
●梱包数：10台／１梱包

トータス君

●10台／1梱包

特　長

●かわいい動物が道路をガードします。
●本体がブロー成形なので丈夫です。






●ＳＩＺＥ：約460㎜(W)
×約50㎜(D)
×約800㎜(H)
●材　質：ＰＥ
●　色　：グリーン・ブルー
●梱包数：10台／１梱包


ＲＦゲート

特　長

●伸縮式で置くだけ簡単設置！
●軽いので持ち運びもラクラク！




ＪＡＮ	
ＲＦゲート	4573401042932





材質／柱：アルミ
・格子部：アルミ
・脚：ＰＰ
重量：約3.5kg

同梱品
格子用ステッカー
the light shines in the darkness　×16枚



ラビットゲート・AZゲート

ラビットゲート　反射付き


特　長

●伸縮式で置くだけ簡単設置！
●NETIS登録済プリズム反射シートで夜でも視認性抜群!!
●軽いので持ち運びもラクラク！

材質 /（ラビット君）：PE
/（格子部）：アルミ
重量：約 5.5 kg








ＪＡＮ	ラビットゲート黄１連タイプ	4573401042826





※最長 W＝4150 ㎜の 2 連タイプ

ＪＡＮ	ラビットゲート黄２連タイプ	4573401042833

ＡＺゲート　反射付き


特　長

●伸縮式で置くだけ簡単設置！
●NETIS登録済プリズム反射シートで夜でも視認性抜群!!
●軽いので持ち運びもラクラク！

材質 /（スタンド部）：PE
/（格子部）：アルミ
重量：約 5.5 kg







ＪＡＮ	ＡＺゲート黄１連タイプ反射付き	4573401042802





※最長 W＝4150 ㎜の 2 連タイプ

ＪＡＮ	ＡＺゲート黄２連タイプ反射付き	4573401042819

ＡＺゲート

特　長

●伸縮式で置くだけ簡単設置！
●軽いので持ち運びもラクラク！

材質 /（スタンド部）：PE
/（格子部）：アルミ
重量：約 5.5 kg

1 連タイプ



ＪＡＮ		ＪＡＮ		ＪＡＮ	
ＡＺゲート赤１連タイプ	4573401042741	ＡＺゲート黄１連タイプ	4573401042765	ＡＺゲート茶１連タイプ	4573401042789
ＡＺゲート赤２連タイプ	4573401042758	ＡＺゲート黄２連タイプ	4573401042772	ＡＺゲート茶２連タイプ	4573401042796



※最長 W＝4150 ㎜
の 2 連タイプもあります。

同梱品
格子用ステッカー
the light shines in the darkness　×16 枚

最長開き時
W= 約 2100 ㎜



折り畳み時
W= 約 250 ㎜






アルミゲート・ロープスティック・鉄ピン・AZ駐車禁止ポール 他

アルミゲート

特　長

●アルミ合金で軽くて丈夫。　●端に単管クランプが付いているので設置が簡単。
●アルマイト加工により錆びにい。　●規格サイズ以外も製作致します。



アルミゲート規格サイズ

高さ	幅（両開きタイプ）					
1200mm	6000mm (3×3m)	7000mm (3.5×3.5m)	8000mm (4×4m)	9000mm (4.5×4.5m)	10000mm (5×5m)	12000mm (6×6m)
1500mm						
1800mm						

高さ	幅（片開きタイプ）				
1200mm	3000mm	3500mm	4000mm	5000mm	6000mm
1500mm					
1800mm					

アルミ扉ゲート




●サイズ H1800mm×W900mm

閉じた時の幅

開いた時	閉じた時
7000mm	780mm
6000mm	700mm
5000mm	600mm
4500mm	550mm
4000mm	500mm
3000mm	420mm

※クランプ含まない幅

鉄ピン



鉄ピン
●SIZE：高さ1500mm
●太さ：16mm

A型バリケード




A型バリケード
AB-01　●5台／1梱包

バリストーン



バリストーン　PE
KEY-860　●梱包数：20

アルミロープスティック



アルミロープスティック
ARS-1　アルミ
●20φ　●梱包数：20台
※品番の末尾にサイズを追加

規格サイズ

1段式	L1200	L1500
2段式	L1200	L1500

AZチェーンポール

特　長　PE

●イベント会場や展示会の人や車の誘導に
●立入禁止の区間指定に　●差し込むだけの簡単組立





●SIZE：ポール：約800mm(高さ) ×約54φ
　　おもり：約100mm(高さ) ×約250φ
●材質：PE　●色：シルバー・白・ブラウン・黄
●チェーンはついておりません　●梱包数：20/1箱

AZ駐車禁止ポール　AZ立入禁止ポール

特　長　PE

●イベント会場や展示会の人や車の誘導に
●立入禁止の区間指定に　●差し込むだけの簡単組立



丸ポリタイプ



角ポリタイプ

●SIZE：ボール
　　全長 約1100mm
　　：おもり
　　約φ250×100mm(H)
●材質：PE
●チェーンはついておりません
●梱包数：6/1箱

単管サイン

特　長

●角度は自由に変更できます。
●下地蛍光イエロー反射を使用。
●SIZE：W120×H300mm





AKフェンス 他

AKフェンス

●6台／1梱包







足部分



連結部材

AKフェンス
●SIZE：W約1000×H1200mm
　　足約200mm
●材質：PP
●重さ：約3.6kg
●色：緑・青
●6枚／1梱包

AKフェンス用ポリ台

特　長


●持ち手がついているので持ち運びに便利
●SIZE：W約300×D約130×H約300mm
●材質：PE
●重さ：約600g　●満水時：約10kg
●色：緑





プラスチックフェンス

●6台／1梱包



PF-1 緑　PP

プラスチックフェンス
●SIZE：W約1000×D45×H1200mm
●材質：PP
●重さ：約3.2kg　●梱包数：6枚／1梱包

樹脂製フェンス足



●梱包数：100

樹脂製フェンス連結部材



●梱包数：50

樹脂製フェンスおもり　PE
●SIZE：W約420×D約320×H約160mm
●素　材：PE
●満水時：13kg



Wウェイト



Wウェイト
●SIZE：W約280×D約300×H約125mm
●材質：PE
●重さ：コンクリート注入時 約10kg





Tウエイト



Tウェイト
●SIZE：W約310×D約200×H約270mm
●材質：PE
●重さ：満水時 約10kg



単管バリケード用おもしです。
取手付きで持ち運びに便利です
満水時約10kgになります。
満砂時約17kgになります。
衝突時に外れにくい構造に
なっています。

AZ単管キャップ

特　長

●燃やしても有害ガスを発生しません。
●単管及び鉄筋キャップD19～D25兼用です。
●シール付は蛍光イエロー反射シートを使用しています。
●蛍光イエロー反射なので夜でもクッキリ!!

●SIZE：単管48.6φ、鉄筋D19～D25兼用
●重さ：約14g
●材質：PP
●色：黄・緑
●梱包数：200／1箱



反射なし



反射シール付



AZクランプカバー

特　長

●燃やしても有害ガスを発生しません。
●ソフトタッチで作業性が抜群なうえ、柔軟性・耐寒性にも優れています。



黄　緑

●材質：PE　●色：黄・緑
●梱包数：100／1箱



鉄筋キャップ

特　長

●燃やしても有害ガスを発生しません。



鉄筋キャップ　D29-32
●SIZE：単管48.6φ
　　鉄筋D29～32兼用
●重さ：約17g　●材質：PP
●色：黄　●梱包数：100/1箱




鉄筋キャップ　D10-16
●SIZE：単管42.7φ
　　鉄筋D10～16兼用
●重さ：約10g　●材質：PP
●色：黄　●梱包数：500/1箱

アルプラフェンス

アルプラフェンス


特　長

●フレームはアルミ素材で軽くて丈夫で錆びにくい。
●脚が 31.8φなので通常の工事用フェンス土台にピッタリ。
●ネット部分が破損してもボルトを外せば交換可能。
●素　材：フレーム（アルミ）
　　コーナー（ポリカ）
　　盤面（ＰＰ）
　　脚［脚付のみ］（ＰＰ）(31.8φ)




シルバーフレーム ブルーネット | APF-900 青

SIZE
約 W900×H900+ 脚 160
※ブロックは別売りです




ブラウンフレーム ブラウンネット | APF-900 茶

SIZE
約 W900×H900+ 脚 160
※ブロックは別売りです




ホワイトフレーム ホワイトネット | APF-900 白

SIZE
約 W900×H900+ 脚 160
※ブロックは別売りです




シルバーフレーム ブルーネット | APF-1800 青 縦型

SIZE
約 W900×H1800+ 脚 160
※ブロックは別売りです




ブラウンフレーム ブラウンネット | APF-1800 茶 縦型

SIZE
約 W900×H1800+ 脚 160
※ブロックは別売りです




ホワイトフレーム ホワイトネット | APF-1800 白 縦型

SIZE
約 W900×H1800+ 脚 160
※ブロックは別売りです




シルバーフレーム ブルーネット | APF-1800 青 横型

SIZE
約 W1800×H900+ 脚 160
※ブロックは別売りです



ブラウンフレーム ブラウンネット | APF-1800 茶 横型

SIZE
約 W1800×H900+ 脚 160
※ブロックは別売りです




ホワイトフレーム ホワイトネット | APF-1800 白 横型

SIZE
約 W1800×H900+ 脚 160
※ブロックは別売りです

オプションパーツ

アルプラフェンス自立脚



材質：ＰＰ



材質：ポリカ



使用例

ストレートジョイント



材質：ポリカ

アルプラフェンスつなぎに！



使用例

アルミラティス

●フレームはアルミ素材で軽くて丈夫で錆びにくい。
●ネット部分が破損してもボルトを外せば交換可能。
●雨や水による腐りが無い。
●白アリなどの害虫による被害が無い。
●素　材：フレーム（アルミ）
　　コーナー（ポリカ）
　　盤面（ＰＰ）

アルミフレームで軽くて！丈夫！




600幅





アルミラティス	
約600(W)×約900(H)×約35㎜(厚)	
ブラウン	RF-1/JAN：4573401040846
ホワイト	RFW-1/JAN：4573401041331


900幅







アルミラティス	
約900(W)×約900(H)×約35㎜(厚)	
ブラウン	RF-4/JAN：4573401041812
ホワイト	RFW-4/JAN：4573401041829

1800幅





アルミラティス	
約1800(W)×約900(H)×約35㎜(厚)	
ブラウン	RF-5/JAN：4573401041836
ホワイト	RFW-5/JAN：4573401041843



2ヶ入

ストレートジョイント	
ブラウン	JAN：4573401041805
ホワイト	JAN：4573401041799



2ヶ入

コーナージョイント	
ブラウン	JAN：4573401041768
ホワイト	JAN：4573401041751



2ヶ入

クロスジョイント	
ブラウン	JAN：4573401041973
ホワイト	JAN：4573401041959



2ヶ入

ラティス部材 コの字型	
ブラウン	JAN：4573401041997
ホワイト	JAN：4573401041867



2ヶ入

ラティス部材 H型	
ブラウン	JAN：4573401042017
ホワイト	JAN：4573401042000



2ヶ入

T字ジョイント	
ブラウン	JAN：4573401041980
ホワイト	JAN：4573401041966

工事灯・回転灯 他

LED 工事灯



ブラスター 6

● 6 個同時点灯
●単一乾電池2本使用
●梱包数：50



ソーラー君

SRC-002
●ソーラー式のため
電池不要
●梱包数：50



ソララ

SS-160RG
●梱包数：80

ソーラークリスタル

●LED 4 個!!
赤緑同時発光で
点滅します!!





●梱包数：50

●光センサーで夜間自動点灯
・日照時自動消灯
●クリスタルレンズ加工で
視認距離500m以上を確保。
●大粒のＬＥＤ
赤２＋緑２　計４灯を採用しました。
●透明ケースはポリカーボネートで成型
●天候不良時は約７日間作動
（１日＝12時間使用）

【Spec】本体　Size:80Φ×161mm
Weight：155ｇ
material:PC/PP
電源　Ni-MH　1.2V
1300mAh　0.25W
光源　高輝度LED　５Φ
RED2+GREEN2
適用温度　-20℃-55℃

自在金具

SC-Z
●梱包数：50





LED 工事灯用電池ケース



横型バイス君

●梱包数：50
黄　KEY-606Y
緑　KEY-606G



バイス君「ミニ」

●梱包数：50
黄　KEY-608Y
緑　KEY-608G



コーンライトケース

●梱包数：50
緑　KEY-609G
赤　KEY-609R
白　KEY-609W



●カットコーンと
組み合わせることが
できます。

車載型ＬＥＤ回転灯　（DC12V/24V兼用）



- ●モーターレス
- ●シガープラグスイッチ
- ●高輝度LED搭載
- ●LED数60個
- ●12V/24V兼用
- ●強力マグネット

3個のバネ付きマグネットで
曲線面も強力に固定！



シガレットプラグに
ON/OFFスイッチ付！



ポリカーボネート採用
落としても割れません！



・従来のモーター式と異なり車内待機中や休憩仮眠中も車内は快適な無音です♪
・驚異のLED60発！モーターレス！球切れ無縁！
※中のLEDが順に点灯しながら発光するので従来のモーター
回転部がなくなり、衝撃や摩耗劣化に強く大幅に故障が少なくなりました。

LEDチューブライト 他

LEDチューブライト



LEDチューブ

LED-001
●コントローラー内蔵式
●梱包数：10　●光センサー内蔵
●10m　●連結可能本数50本



電池式LEDチューブライト

LED-002
●コントローラー内蔵式　●梱包数：10
●単1・2ヶ仕様　●70時間作動
●10m　●光センサー内蔵

ソーラー式LEDチューブライト



ソーラー式LEDチューブライト

LED-003
●ソーラー式　●梱包数：5
●10m× 2 本　●光センサー内蔵

LED合図灯



LED合図灯


AIZ-001
●単二乾電池2本使用

コードプロテクター　他



歩行者マット

●SIZE：3.0mm×600mm×3.6m
●梱包数：2



Cコーン反射用テープ

●SIZE：60mm×45.7m
（50mmもあります）
●色：イエロー・ホワイト・レッド



単管用ゼブラチューブ

●SIZE：100m
●梱包数：15



仮設停止ライン

KT-01　ゴム
●SIZE：幅190×2.3m
●梱包数：2




HN-Y　黄




HN-B　黒

タイヤストッパー　PE　●重さ：600g　●梱包数：10




KEY-869　KEY-869A
2トン車クラス用　4トン車クラス用　●梱包数：10
ゴムタイヤストッパー　ゴム




●SIZE：305mm×305mm
●梱包数：30個

点字タイル



CP-20
●SIZE：20φ×10m
●梱包数：1



CP-40
●SIZE：40φ×4m
●梱包数：1

コードプロテクター　ゴム



スカイトイレ

KEY-861　●梱包数：10

ダイヤテープ・旗付トラロープ

ダイヤテープ（10m巻）

反射が常に一定。夜間に効果を発揮します。



NRB-45　24巻入
●SIZE：45mm巾（0.2mm厚）
●材質：アクリル系フィルム
（黄色部：反射タイプ）



NRB-90　12巻入
●SIZE：90mm巾（0.2mm厚）
●材質：アクリル系フィルム
（黄色部：反射タイプ）



NRB-150　6巻入
●SIZE：150mm巾
●材質：アクリル系フィルム
（黄色部：反射タイプ）



NRR-45　24巻入
●SIZE：45mm巾
●材質：アクリル系フィルム
（白地部：反射タイプ）



NRR-90　12巻入
●SIZE：90mm巾
●材質：アクリル系フィルム
（白地部：反射タイプ）




NRR-150　6巻入
●SIZE：150mm巾
●材質：アクリル系フィルム
（白地部：反射タイプ）



NRG-45　24巻入
●SIZE：45mm巾
●材質：アクリル系フィルム
（白地部：反射タイプ）



NRG-90　12巻入
●SIZE：90mm巾
●材質：アクリル系フィルム
（白地部：反射タイプ）



NRG-150　6巻入
●SIZE：150mm巾
●材質：アクリル系フィルム
（白地部：反射タイプ）



NRY-45　24巻入
●SIZE：45mm巾
●材質：アクリル系フィルム
（黄色部：反射タイプ）



NRY-90　12巻入
●SIZE：90mm巾
●材質：アクリル系フィルム
（黄色部：反射タイプ）



NRY-150　6巻入
●SIZE：150mm巾
●材質：アクリル系フィルム
（黄色部：反射タイプ）

蛍光ダイヤテープ（10m巻）


蛍光色で警告！ 薄暮時や雨天時にもすぐれた視認性を発揮する蛍光イエローです。



NRL-45　24巻入
●SIZE：45mm巾
●材質：ポリエステル樹脂、
ガラス球反射層、
アクリル系粘着剤
（黄色部：反射タイプ）



NRL-90　12巻入
●SIZE：90mm巾
●材質：ポリエステル樹脂、
ガラス球反射層、
アクリル系粘着剤
（黄色部：反射タイプ）



NRL-150　6巻入
●SIZE：150mm巾
●材質：ポリエステル樹脂、
ガラス球反射層、
アクリル系粘着剤
（黄色部：反射タイプ）


旗付トラロープ




旗付トラロープ 20m
TRA-01　20m巻
●梱包数：5　● 2 m間隔に旗10枚付

旗付トラロープ 100m
TRA-03　100m巻
●梱包数：2　● 3 m間隔に旗33枚付

20m巻　▼旗10枚付




100m巻　▼旗33枚付



反射シート・ゼブラシート・三角旗・手旗

反射シート



ライン表示に最適！！
夜間に効果を発揮！！

●色
白 W　黄 Y　赤 R
青 B　緑 G　橙 O
黒 K

※印刷の関係で実物と違う場合があります。

番　号	サイズ
YT-1	1000mm×46M
YT-2	500mm×46M
YT-3	250mm×46M
YT-4	200mm×46M
YT-5	150mm×46M
YT-6	100mm×46M
YT-7	80mm×46M
YT-8	70mm×46M
YT-9	60mm×46M
YT-10	50mm×46M
YT-11	30mm×46M
YT-12	25mm×46M
YT-13	20mm×46M
YT-14	15mm×46M
YT-15	10mm×46M
YT-16	7mm×46M
YT-17	5mm×23M

ゼブラシート［300×410mm］

［300×410mm］



NRZ-1YB



NRZ-1YR



NRZ-1WR



NRZ-2B/FY　蛍光



空気を抜くためのピンホール加工をしています。



貼りやすいように裏面に2本のスリッターが入っています。



NRZ-2YB



NRZ-2YR



NRZ-2WR



NRZ-2R/FY　蛍光

［450×310mm］



NRZ-3YB



NRZ-3YR



NRZ-3WR

インクジェット用シート(ロール)



INS-A 反射
●SIZE：1240mm巾×45.7M



INS-M 無反射
●SIZE：1370mm巾×50M

プリズム反射シート(ロール)



T-6500



W-2504



T-2500




W-6513



W-6504

●SIZE: 1220mm巾×45.7M



三角旗



SAN-01 赤
●SIZE：一辺300mm
●上部ひも付



SAN-02 黄
●SIZE：一辺300mm
●上部ひも付



SAN-01K 赤
●SIZE：一辺300mm
●上部ひも付

手 旗



TBA-01　TBA-02
●SIZE：300×560mm
旗サイズ（300×300mm）
●梱包数：10

まんが標識（PP製）［W300×H600mm］


AM-0 無地 PP



AM-1 PP



AM-2 PP



AM-3 PP



AM-4 PP



AM-5 PP



AM-6 PP



AM-7 PP



AM-8 PP



AM-9 PP



AM-10 PP



AM-11 PP



AM-12 PP



AM-13 PP



AM-14 PP



AM-15 PP



AM-16 PP



AM-17 PP



AM-18 PP



AM-19 PP



AM-20 PP



AM-21 PP



AM-22 PP



AM-23 PP



AM-24 PP



AM-25 PP



AM-27 PP



AM-28 PP



AM-29 PP



AM-30 PP



AM-31 PP



AM-32 PP



AM-33 PP



AM-34 PP



AM-35 PP



AM-36 PP



AM-37 PP



AM-38 PP



AM-39 PP



AM-40 PP



AM-41 PP



AM-42 PP



AM-43 PP



AM-44 PP



AM-45 PP

まんが標識（PP製）［W300×H600mm］



AM-46 PP



AM-47 PP



AM-48 PP



AM-49 PP



AM-50 PP



AM-51 PP



AM-52 PP



AM-53 PP



AM-54 PP



AM-55 PP



AM-56 PP



AM-57 PP



AM-58 PP



AM-71 PP



AM-72 PP



AM-59 PP



AM-60 PP



AM-61 PP



AM-62 PP



AM-63 PP



AM-64 PP



AM-65 PP



AM-66 PP



AM-67 PP



AM-69 PP



AM-70 PP

まんが標識（PP製）［450×600mm］




BM-00 無地 PP



BM-01 PP



BM-02 PP



BM-03 PP




BM-04 PP



BM-05 PP



BM-06 PP



BM-07 PP



BM-08 PP



BM-09 PP



BM-10 PP



BM-11 PP



BM-12 PP



BM-13 PP



BM-14 PP



BM-15 PP （2mm厚両面印刷）



BM-17 PP



BM-53 PP



BM-72 PP



BM-72A PP

まんが標識（PP製）［450×600mm］



BM-16 PP



BM-18 PP



BM-19 PP



BM-20 PP



BM-21 PP



BM-23 PP



BM-24 PP



BM-26 PP



BM-28 PP



BM-29 PP



BM-32 PP



BM-33 PP



BM-36 PP



BM-46 PP



BM-48 PP



BM-50 PP




BM-54 PP




BM-55 PP



BM-70 PP



BM-81 PP



BM-82 PP



BM-101 PP



BM-102 PP




JBM-60 PP



JBM-640 PP

サインボード

サインボード(PP製)［600×900mm］



CM-0 無地 PP



CM-1 PP



CM-2 PP



CM-4 PP



CM-5 PP



CM-6 PP



CM-7 PP



CM-8 PP



CM-18 PP



CM-19 PP



CM-3 PP



CM-9 PP




CM-10 PP




CM-11 PP



CM-12 PP



CM-13 PP




CM-14 PP




CM-15 PP



CM-16 PP



CM-17 PP



CM-20 PP



CM-21 PP



CM-22 PP

登録票・登録票ベース・PPプレート

登録票(PP製)



FM-2 事務所用 PP
●SIZE：400×500mm



FM-3 PP
●SIZE：400×500mm




FM-4 PP 法律の改正により新しくなりました
●SIZE：400×500mm



FM-5 PP
●SIZE：400×500mm



FM-6 工事現場用 PP
●SIZE：400×500mm



FM-10 PP
●SIZE：900×600mm



FM-11 PP
●SIZE：600×900mm

登録票ベース（アルミフレーム）

※登録票は別売りです。



FMB-1 1点用
●SIZE：450×600mm



FMB-2 2点用
●SIZE：450×1200mm



FMB-42 4点用二段
●SIZE：900×1200mm



FMB-3 3点用
●SIZE：450×1630mm



FMB-41 4点用一段
●SIZE：450×2200mm

PPプレート



AM-100
●SIZE：300×600mm



AM-103
●SIZE：300×600mm



AM-104
●SIZE：300×600mm



AM-105
●SIZE：300×600mm



AM-200
●SIZE：300×300mm



AM-101 ●SIZE：600×300mm



AM-102 ●SIZE：600×300mm



AM-106 ●SIZE：600×300mm



AM-107 ●SIZE：600×300mm

作業主任者の職務


作業主任者の職務(PP製)［W400×H500mm］




SS-1 (J1) PP




SS-2 (J2) PP




SS-3 (J3) PP




SS-4 (J4) PP



SS-5 (J20) PP



SS-6(A) (J5(A)) PP



SS-6(B) (J5(B)) PP



SS-7 (J15) PP




SS-8 (J10) PP



SS-9 (J21) PP




SS-10 (J22) PP



SS-11 (J6) PP




SS-14 (J9) PP



SS-15 (J11) PP



SS-30 (J30) PP




SS-31 (J31) PP




SS-33 (J33) PP




SS-34 (J34) PP




SS-35 (J35) PP



SS-36 (J36) PP




SS-37 (J37) PP




SS-38 PP



SS-39 (J40) PP



SS-40 (J24) PP



SS-41 PP

建災防統一標識・建災防単管垂幕

建災防統一標識(PP製)

特　長

●分かりやすい用途別　●SIZE：S…H450×W300mm　M…H600×W450mm



KSB-01S
KSB-01M



KSB-02S
KSB-02M



KSB-03S
KSB-03M



KSB-04S
KSB-04M



KSB-05S
KSB-05M



KSB-06S
KSB-06M



KSB-07S
KSB-07M



KSB-08S
KSB-08M



KSB-09S
KSB-09M



KSB-10S
KSB-10M



KSB-11S
KSB-11M



KSB-12S
KSB-12M



KSB-13S
KSB-13M



KSB-14S
KSB-14M



KSB-15S
KSB-15M



KSB-16S
KSB-16M



KSB-17S
KSB-17M



KSB-18S
KSB-18M



KSB-19S
KSB-19M



KSB-20S
KSB-20M



KSB-21S
KSB-21M

建災防単管垂幕

●SIZE：H550×W450mm



KSBT-01



KSBT-02



KSBT-03



KSBT-04



KSBT-05



KSBT-06



KSBT-07



KSBT-08



KSBT-09



KSBT-10




KSBT-11



KSBT-12

単管垂幕[H550×W450mm]





特　長

●読まなくても分かるピクトデザイン
斬新でカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。
文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。

●取付は簡単ワンタッチ
着脱が簡単なマジックテープ式。
単管、トラロープ等への取付け・取外しもワンタッチで行えます。

●丈夫で取扱もラクラク
ターポリンを使用していますから、とても丈夫。
折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。

●SIZE：W450×H550mm



TT-1



TT-2



TT-3



TT-4



TT-5



TT-6



TT-7



TT-8



TT-9



TT-10



TT-12



TT-13



TT-14



TT-15



TT-16



TT-17



TT-18



TT-19



TT-20



TT-21



TT-22



TT-23



TT-24



TT-25



TT-26



TT-27



TT-28



TT-29



TT-30



TT-31



TT-32



TT-33



TT-34



TT-35



TT-36



TT-37



TT-38



TT-39



TT-40


TT-41



TT-42



TT-43

単管垂幕[H550×W450mm]



TT-44



TT-45



TT-46



TT-47



TT-48



TT-49



TT-50



TT-51



TT-52



TT-53



TT-54



TT-55



TT-56



TT-57



TT-58



TT-59



TT-60



TT-61



TT-62



TT-63



TT-64



TT-65



TT-66



TT-67



TT-68



TT-69

TT-0 無地

TT-0Y 黄色無地

ロング単管垂幕[H550×W900mm]



●SIZE：W900×H550mm

特　長

●取付は簡単ワンタッチ
着脱が簡単なマジックテープ式。
単管、トラロープ等への取付け・取外しもワンタッチで行えます。

●丈夫で取扱もラクラク
ターポリンを使用していますから、とても丈夫。
折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。



LTT-01



LTT-02



LTT-03



LTT-04



LTT-05



LTT-06



LTT-07



LTT-08



LTT-09



LTT-10



LTT-11



LTT-12



LTT-13




LTT-14



LTT-15

ホワイトボード

ホワイトボード（アルミブロンズ枠仕上げ）




危険予知活動表

AK-1 ●SIZE：450×600mm
AK-2 ●SIZE：600×900mm



危険予知活動表

AK-3 ●SIZE：600×900mm



管理用ボード

AK-4 ●SIZE：900×1800mm



管理用ボード

AK-5 ●SIZE：600×900mm



管理用ボード

AK-6 ●SIZE：900×1200mm




管理用ボード

AK-7 ●SIZE：600×900mm




管理用ボード

AK-8 ●SIZE：600×450mm
AK-9 ●SIZE：900×600mm




管理用ボード

AK-10 ●SIZE：600×450mm
AK-11 ●SIZE：900×600mm




管理用ボード

AK-12 ●SIZE：450×600mm
AK-13 ●SIZE：600×900mm




管理用ボード

AK-14 ●SIZE：450×600mm
AK-15 ●SIZE：600×900mm
AK-16 ●SIZE：900×1200mm



管理用ボード

AK-17 ●SIZE：600×900mm
AK-18 ●SIZE：900×1200mm



管理用ボード

AK-19 ●SIZE：900×1800mm

ホワイトボード（アルミブロンズ枠仕上げ）



管理用ボード

AK-30 ●SIZE：450×600mm



環境測定ボード

AK-31 ●SIZE：600×450mm



重機使用予定ボード

AK-32 ●SIZE：900×600mm

スチール黒板

特　長

●マグネットが使用できます。 ●取っ手付きなので持ち運びが容易です。



SAK-20 ●SIZE：450×600mm



SAK-21 ●SIZE：450×600mm



SAK-23 ●SIZE：600×450mm



SAK-22 ●SIZE：600×450mm

木製黒板



AK-20 ●SIZE：450×600mm



AK-21 ●SIZE：450×600mm



AK-23 ●SIZE：450×600mm



AK-22
●SIZE：600×450mm

危険予知ボード（マグネットカバー式）





特　長

●カバーがマグネット固定式で、用紙の出し入れが簡単です。

AK-24 [A3用]　AK-25 [A4用縦]　AK-25 [A4用横]

●表面：透明ビニールカバー・ヒモ付 ●「本日の作業なし」用紙１枚付
●危険予知活動表用紙１枚付 ●梱包数：25

注）付属の用紙以外をご使用の際は少しカットして下さい

無災害記録ホワイトボード



特　長

●日付の入ったスチールボードに、事故や災害の有無によって色分けされたマグネットを毎日貼って行くことにより、安全マークの緑十字を完成させるタイプの記録表です。

緑マグネット（大30・小3）
オレンジマグネット（大4・小2）
赤マグネット（大4・小2）

MSG-01
●日にち書き込み式
●消し具付黒マジック付
●SIZE：600×450mm

LEDベスト・安全ベスト／環境クリーン商品 他

LEDベスト

●梱包数：20



LED-BW
- ●赤LED12個内蔵、点滅式
- ●単3電池2本（別売）
- ●紺メッシュ・白テープ



LED-YL
- ●赤LED12個内蔵、点滅式
- ●単3電池2本（別売）
- ●黄メッシュ・ライムテープ



LED-BL
- ●赤LED12個内蔵、点滅式
- ●単3電池2本（別売）
- ●紺メッシュ・ライムテープ



着用写真・昼



着用写真・夜



横のマジックテープでサイズ変更自由

安全ベスト


●梱包数：50



BEST-50BW
紺／白　50巾



BEST-50BY
紺／黄　50巾



BEST-50YY
黄／黄　50巾



BEST-50OY
誘導員　50巾

BEST-70BW
紺／白　70巾

BEST-70BY
紺／黄　70巾

BEST-70YY
黄／黄　70巾

BEST-70OY
誘導員　70巾



会社名・血液型などを記入できます



背パターン



特　長
- ●作業現場の休憩所などに最適です。
- ●脚部折りたたみ式

吸殻入れ
- ●SIZE：240mm×240mm×170mm（缶）
  240mm×240mm×660mm（脚）
- ●材　質：ブリキ製（缶）、鉄製（脚）
- ●梱包数：10



消火用バケツ
- ●SIZE：220φ×290mm
- ●梱包数：20



収集缶
- ●SIZE：225φ×290mm
- ●梱包数：10



くず入れ 白　スチール
- ●SIZE：500φ×L650mm
- ●梱包数：5



消火器置場
（1本用）　●梱包数：5
（2本用）　●梱包数：2
※消火器は付いておりません



消火器スタンド
- ●梱包数：10

特注ステッカー・特注マグネット

特注ステッカー

●各種サイズお作りいたします　●反射・無反射があります
●色々な場所に貼ることができます

別注デザイン例



注意喚起ステッカー





丸型ステッカー



ピクトグラムステッカー



店舗用ステッカー

各種デザイン、レイアウト致します

特注マグネット

●各種サイズお作りいたします　●反射・無反射・プリズム反射があります

別注デザイン例




















各種デザイン、レイアウト致します



●マグネットは鉄板や車に貼る事ができます