介護保険対応

福祉用具レンタルカタログ

# グリーンケア

GREEN CARE CATALOG





2人介助から1人介助へ。
スリムになったHugと
スマートなハグを。

Hug
移乗サポートロボット　ハグ

▼商品紹介動画

▼商品紹介動画

※アプリ操作は販売品
(Model C2) のみの機能です。

WHILL

# WHILL Model CK2

ウィル　モデル　シーケー　ツー



もっと自由に移動すれば、
もっと人生は豊かになる。

## 1 洗浄・消毒

品質を守る最新鋭のシステムで洗浄・消毒




## 2 検品・修理

安全性もしっかり確認




## 3 保管

梱包し、清潔な場所で保管・管理




## 4 出荷

安心・安全な福祉用具をお届け





清潔感・安心感・信頼感商品をお届けするために…。



ベッド・ベッド付属品 …… 3
床ずれ防止用具 …… 23
体位変換器 …… 29
認知症老人徘徊感知機器 … 31
手すり …… 33
歩行補助杖 …… 45
歩行器 …… 47
車椅子・車椅子付属品 …… 55
スロープ …… 83
移動用リフト・つり具 …… 87
介護保険購入対象品 91
販売品 …… 95
情報 …… 97

# ベッド・ベッド付属品

## モーターの機能





### 1 背上げ機能




●起き上がりを補助
●食事を摂る時に便利
●呼吸を楽にする
●円背の方の寝る姿勢を楽にする

### 2 高さ調節機能




●立上がりや車椅子への移乗を補助
●端座位姿勢を安定させる
●介助者の負担軽減
●転落時の危険軽減

### 3 膝上げ機能



●背上げ機能を使用した時に身体のずれを防止
●むくみ防止
●かかとへの部分圧軽減

### 4 背上げ・膝上げ連動



●膝上げ、背上げを自動連動し、身体のずれ、摩擦圧迫感を軽減

**モーター数で機能が異なります。**

- 1モーター
  - 1 背上げ機能
  - 4 背上げ・膝上げ連動
  - または 2 高さ調節機能
- 2モーター
  - 1 背上げ機能
  - 2 高さ調節機能
  - 4 背上げ・膝上げ連動
- 3モーター
  - 1 背上げ機能
  - 2 高さ調節機能
  - 3 膝上げ機能
  - 4 背上げ・膝上げ連動

## ベッド［特殊寝台］の名称




**ヘッドボード / フットボード**
お部屋の雰囲気に合わせて選べます

**マットレス**
ご利用者の症状に適したものを選ぶことが大切です

**ボトム**
背上げ、膝上げの際にこの部分が曲がります

**ベッドサイドレール**
ベッドからの転落や寝具の落下を防ぎます



**介助バー**
ベッドから乗り降りするときの支えに使います



**オーバーテーブル**
お食事や読書に便利
ベッドサイドレールにのせて使います

## ボードの種類






樹脂 樹脂製ボード



樹脂木 樹脂製木目調ボード



木製 木製ボード

| 商品名 | 足元の広さ | 背上げの時の動き |
|---|---|---|
| 超低床 低床 垂直昇降<br>ラフィオ Rafio<br>  <br>最低床高 15 cm |  | ハイバックサポート<br>**ハイバックサポート機能**<br>背ボトムをハイバックとローバックの 2 つに分割し、それぞれが角度を調節しながら身体に負担の少ない背上げを行います。誤嚥や床ずれリスクの低減が期待できます。<br>  |
| 低床 垂直昇降<br>ミオレットシリーズ Miolet Ⅲ<br>  <br>最低床高 25 cm |  | ライジングモーション<br>**ライジングモーション**<br>背上げボタンを押すと、ひざ脚ボトムが先に上がり背上げ時の身体のズレを防止し、起き上がる頃にはひざ脚ボトムがフラットになるため移乗がしやすいリクライニングです。また、「ランバー機能」は背上げ時の背圧･腹圧を軽減し、自然な背上げを実現します。<br>  |
| 低床<br>CARE YOU ケア優<br>  <br>最低床高 25 cm |  | ヒューマンケアライン<br>**ヒューマンケアライン**<br>5分割の床板構造で、頭･背中･お尻･太もも･ふくらはぎに自然になじむ、なめらかなラインを実現。理想的な寝姿勢を保て、ベッド 昇降や背上げ･脚上げもスムーズに行えます。<br>  |
| 超低床 低床 垂直昇降<br>Xタイプ<br>楽匠プラス らくしょう＋プラスシリーズ<br>  <br>最低床高 Hタイプ/21cm Xタイプ/15cm |  | プラスラインボトム<br>**プラスラインボトム**<br>4つの新しいアイデアを取り入れたプラスラインボトムが新登場。より身体の動きに合った起きあがり動作で骨盤の立った動きやすい起きあがり姿勢を実現しています。<br>ラクリアモーションだけでなく、すべての背あげ機構で効果を発揮します。<br>  |
| 低床 垂直昇降<br>楽匠 Z SERIES<br>  <br>最低床高 21 cm |  | ラクリアモーション<br>**ラクリアモーション（3M）**<br>背ボトムの角度調節にともなう従来のらくらくモーションの動きにベッドの傾斜を組み合わせて、さらに進化した背上げ機能です。<br>  |

# ベッド・ベッド付属品

## ラフィオ Rafio




「ポジショニング」の考え方をもとに
「ハイバックサポート機能」と「膝位置のフィッティング機能」を搭載し
背上げ時の圧力、ズレ力の軽減と、リラックスできる快適な姿勢を
サポートするベッドです。

## ベッドの高さに不安がある方にも安心の超低床ベッド


### ハイバックサポート機能

背上げを「ハイバック：頭ー背部」と「ローバック：腰部」の2つに分け、それぞれの角度を調節しながら背上げをおこないます。




### 高さへの不安をなくす超低床15cm

最低床時は床面高15cm。普段布団でお休みされていた方にも抵抗感の少ない床面高です。また、ベッドからの転落の不安や転落した際の怪我のリスクを低減します。




### 省スペースに設置可能な垂直昇降

昇降の際にベッドがスイングせず垂直に昇降するので、設置面積が少なく済みます。




## ラフィオ 低床 ポジショニング 樹脂ボード

垂直昇降 | 2モーター | 3モーター | ハイバックサポート | 樹脂 | 低床 | 非課税

プラッツ



※床面高23cmの低床タイプです




ハイバックサポート機能

背上げを「ハイバック：頭ー背部」と「ローバック：腰部」の2つに分け、それぞれの角度を調節しながら背上げを行います。2モーターポジショニングベッドでは、ハイバックは背上げと連動して動きます。3モーターポジショニングベッドでは、ハイバックを単独で操作することができます。

リモコン



2モーター　3モーター

| 商品名 | 重さ(kg) | 商品番号 | 商品コード | ご利用者負担額(1割) | ご利用者負担額(2割) | ご利用者負担額(3割) | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2モーターレギュラー P110-21ACR/H | 94.9 | 11-6334-0 | 00631-000476 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2モーターショート P110-21ACS/H | 94.4 | 11-6335-0 | 00631-000476 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2モーターロング P110-21ACL/H | 95.9 | 11-6336-0 | 00631-000476 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 3モーターレギュラー P110-71ACR/H | 96.9 | 11-6337-0 | 00631-000482 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 3モーターショート P110-71ACS/H | 96.4 | 11-6338-0 | 00631-000482 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 3モーターロング P110-71ACL/H | 97.9 | 11-6339-0 | 00631-000482 | 円 | 円 | 円 | 円 |


## ラフィオ 超低床 ポジショニング 樹脂ボード

垂直昇降 | 2モーター | 3モーター | ハイバックサポート | 樹脂 | 超低床 | 非課税

プラッツ



※床面高15cmの超低床タイプです




最低床時に床高が15cmになります。
ベッドからの転落の不安や転落した際の怪我のリスクを軽減します。

ラフィオポジショニング樹脂ボードの超低床仕様です。

リモコン




2モーター　3モーター


| 商品名 | 重さ(kg) | 商品番号 | 商品コード | ご利用者負担額(1割) | ご利用者負担額(2割) | ご利用者負担額(3割) | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2モーターレギュラー P110-21ACR | 94.9 | 11-6412-0 | 00631-000331 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2モーターショート P110-21ACS | 94.4 | 11-6413-0 | 00631-000331 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2モーターロング P110-21ACL | 95.9 | 11-6414-0 | 00631-000331 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 3モーターレギュラー P110-71ACR | 96.9 | 11-6415-0 | 00631-000341 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 3モーターショート P110-71ACS | 96.4 | 11-6416-0 | 00631-000341 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 3モーターロング P110-71ACL | 97.9 | 11-6417-0 | 00631-000341 | 円 | 円 | 円 | 円 |

## サイドレール 75cm PA505-75

ミオレットⅢ | レギュラーショート兼用
ラフィオ
ロングにはスペーサーが必要です

プラッツ




ロングタイプ対応スペーサー
※取付時：全幅 82

| 商品名／数量 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| PA505-75 1本 | 19-5785-1 | 00631-000319 |
| サイズ：全幅75×ボトム面からの高さ42.5cm | | |

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) | (3割) | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|
| 円 | 円 | 円 | 円 |

| 商品名／数量 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| ロングタイプ対応スペーサー付1本 | 19-6254-1 | 00631-000517 |
| サイズ：全幅82×ボトム面からの高さ43cm | | |

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) | (3割) | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|
| 円 | 円 | 円 | 円 |

## ラフィオ専用キャスター 4個組

プラッツ



低床用キャスター



超低床用キャスター

※キャスターを取り付ける場合、ベッド本体も課税となります。
※超低床用キャスター仕様では、ベッドテーブルは使用しないでください。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 低床用キャスター | 19-6057-1 | 00631-000462 |
| 装着時の床面高：23cm | | |

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) | (3割) | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|
| 円 | 円 | 円 | 円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 超低床用キャスター | 19-6055-1 | 00631-000461 |
| 装着時の床面高：15.5cm | | |

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) | (3割) | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|
| 円 | 円 | 円 | 円 |

※指定以外の商品と組み合わせると、ベッドに負担をかけケガや故障の原因となることがあります。指定以外の商品とは組み合わせないでください。
※ベッドをキャスターと同時にレンタルした場合、ベッド本体も課税となります。

# ベッド・ベッド付属品





## ミオレットⅢ 樹脂ボード

垂直昇降 | 2モーター | 3モーター | ライジングモーション | 樹脂 | 低床 | 非課税

プラッツ







リモコン



2モーター　3モーター




### 背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能

膝位置のフィッティング機能は利用者の大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレの少ない快適な背上げをサポートします。




### 省スペースに設置可能な垂直昇降機構

昇降の際にベッドがスイングせず垂直に昇降するので、設置面積が少なく済みます。
全長は業界トップクラスの省スペース設計を実現しました。




### 身長に合わせて選べるベッドサイズ

身長やお部屋のスペースに合わせてサイズをお選びいただけます。
ロング・レギュラー・ショートのパーツは共通のため、サイズ変更に別部品は必要ありません。




### ヒップダウン機構

背上げと連動して臀部のボトムが傾斜します。
これにより、骨盤を起こし、ずれを抑制します。



通常時　ヒップダウン時

| 商品名 | 重さ(kg) | 商品番号 | 商品コード | ご利用者負担額(1割) | ご利用者負担額(2割) | ご利用者負担額(3割) | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2モーター 90cm幅 P113-21AC | 85.5 | 11-6637-0 | 00631-000553 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 3モーター 90cm幅 P113-31AC | 86.5 | 11-6635-0 | 00631-000557 | 円 | 円 | 円 | 円 |

## パッド付レバーロック式ベッド用グリップ ニーパロL

ロングにはスペーサーが必要です　ラフィオ　ミオレットⅢ　レギュラーショート兼用

プラッツ





ロングタイプ対応スペーサー
※取付時：全幅 124

※アーム開閉角度：±135°（22.5°刻み）



簡単操作のレバーロック式
思わぬ事故を防止するため、ロック解除時には
セーフティ ロックの操作が必要です。
スイングアームは22.5度毎に固定できます。

ベッドへの簡単取り付け
サイドレールホルダーにベッド用グリップの固定脚部をさしこみ、2つの固定レバーをまわすとベッドへ固定できます。工具などを使わず簡単に取り付けることができます。




| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| ニーパロL | 19-6249-1 | 00631-000536 |

サイズ：全幅117×ボトム面からの高さ42.8cm

ご利用者負担額（1割）円　（2割）円　（3割）円　月額レンタル料金 円

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| ロングタイプ対応スペーサー付 | 19-6251-1 | 00631-000534 |


サイズ：全幅124×ボトム面からの高さ42.8cm

ご利用者負担額（1割）円　（2割）円　（3割）円　月額レンタル料金 円

## サイドレール 44cm PA505−44

ミオレットⅢ　レギュラーショート兼用　ラフィオ　ロングにはスペーサーが必要です

プラッツ




ロングタイプ対応スペーサー
※取付時：サイドレール部幅51

| 商品名／数量 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| PA505-44 1本 | 19-5806-1 | 00631-000318 |

サイズ：サイドレール部幅44×ボトム面からの高さ42.5cm

ご利用者負担額（1割）円　（2割）円　（3割）円　月額レンタル料金 円

| 商品名／数量 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| ロングタイプ対応スペーサー付1本 | 19-6255-1 | 00631-000518 |


サイズ：サイドレール部幅51×ボトム面からの高さ43cm

ご利用者負担額（1割）円　（2割）円　（3割）円　月額レンタル料金 円

## ハンドグリップ PG04-75

ミオレットⅢ　レギュラーショート兼用　ラフィオ　ロングにはスペーサーが必要です

プラッツ




ロングタイプ対応スペーサー
※取付時：全幅 82.6

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| PG04-75 | 19-6384-1 | 00631-000545 |

サイズ：全幅75.6×ボトム面からの高さ40.6cm

ご利用者負担額（1割）円　（2割）円　（3割）円　月額レンタル料金 円

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| ロングタイプ対応スペーサー付 | 19-6388-1 | 00631-000547 |


サイズ：全幅82.6×ボトム面からの高さ41.1cm

ご利用者負担額（1割）円　（2割）円　（3割）円　月額レンタル料金 円

## サイドレール 96cm PA505−96

ミオレットⅢ　レギュラーショート兼用　ラフィオ　ロングにはスペーサーが必要です

プラッツ




ロングタイプ対応スペーサー
※取付時：全幅 103

| 商品名／数量 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| PA505-96 1本 | 19-5804-1 | 00631-000320 |

サイズ：全幅96×ボトム面からの高さ42.5cm

ご利用者負担額（1割）円　（2割）円　（3割）円　月額レンタル料金 円

| 商品名／数量 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| ロングタイプ対応スペーサー付1本 | 19-6253-1 | 00631-000516 |

サイズ：全幅103×ボトム面からの高さ43cm

ご利用者負担額（1割）円　（2割）円　（3割）円　月額レンタル料金 円

## ミオレットⅢ専用キャスター 4個組

プラッツ



※床面高が 1.5cm高くなります。(装着時の床面高：26.5cm)
※キャスターとベッドを同時購入される場合、非課税対象商品ではなくなりますのでベッドも全て課税品となります。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| PC03-8CK | 19-6383-1 | 00631-000561 |

ご利用者負担額（1割）円　（2割）円　（3割）円　月額レンタル料金 円

※指定以外の商品と組み合わせると、ベッドに負担をかけケガや故障の原因となることがあります。指定以外の商品とは組み合わせないでください。
※ベッドをキャスターと同時にレンタルした場合、ベッド本体も課税となります。

# ベッド・ベッド付属品

ベッド・ベッド付属品
床ずれ防止用具
体位変換器
認知症老人徘徊感知機器
手すり
歩行補助杖
歩行器
車椅子・車椅子付属品
スロープ
移動用リフト・つり具
介護保険購入対象品
販売品
情報

やさしさのあるベッド

CARE YOU

## ケア優

ご利用者と介助者のことを考えたお部屋の家具と
調和するデザイン



1. 緊急対応スイッチつき
2. 膝先の水平機能
3. リモコンロック
4. ノンサイドフレーム 格納式オプション受け
5. エフフォースター基準をクリアした
ボードを採用

## ケア優 ダークウォールナット

グリーンケア　2モーター　3モーター　ヒューマンケアライン　木製　低床　非課税


フランスベッド

ヘッドボード(H)



写真はボードサイズHF
ボード色：ダークウォールナット

フットボード(F)




リモコン



2モーター　3モーター

| 商品名 | 重さ(kg) | 商品番号 | 商品コード | ご利用者負担額(1割) | ご利用者負担額(2割) | ご利用者負担額(3割) | 月極レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2モーターレギュラーHF (2R-HF-DW) | 87 | 11-5734-0 | 00200-000166 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2モーターショートHF (2S-HF-DW) | 86 | 11-5739-0 | 00200-000639 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2モーターレギュラーHH (2R-HH-DW) | 89 | 11-5738-0 | 00200-000638 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2モーターショートHH (2S-HH-DW) | 88 | 11-5740-0 | 00200-000640 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 3モーターレギュラーHF (3R-HF-DW) | 88 | 11-5741-0 | 00200-000641 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 3モーターショートHF (3S-HF-DW) | 87 | 11-5743-0 | 00200-000643 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 3モーターレギュラーHH (3R-HH-DW) | 90 | 11-5742-0 | 00200-000642 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 3モーターショートHH (3S-HH-DW) | 90 | 11-5744-0 | 00200-000644 | 円 | 円 | 円 | 円 |

## ケア優 ビーチ

グリーンケア　2モーター　3モーター　ヒューマンケアライン　木製　低床　非課税


フランスベッド

ヘッドボード(H)



写真はボードサイズHH
ボード色：ビーチ

フットボード(H)




リモコン



2モーター　3モーター

| 商品名 | 重さ(kg) | 商品番号 | 商品コード | ご利用者負担額(1割) | ご利用者負担額(2割) | ご利用者負担額(3割) | 月極レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2モーターレギュラーHF (2R-HF-B) | 87 | 11-5745-0 | 00200-000166 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2モーターショートHF (2S-HF-B) | 86 | 11-5747-0 | 00200-000639 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2モーターレギュラーHH (2R-HH-B) | 89 | 11-5746-0 | 00200-000638 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2モーターショートHH (2S-HH-B) | 88 | 11-5748-0 | 00200-000640 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 3モーターレギュラーHF (3R-HF-B) | 88 | 11-5749-0 | 00200-000641 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 3モーターショートHF (3S-HF-B) | 87 | 11-5751-0 | 00200-000643 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 3モーターレギュラーHH (3R-HH-B) | 90 | 11-5750-0 | 00200-000642 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 3モーターショートHH (3S-HH-B) | 89 | 11-5752-0 | 00200-000644 | 円 | 円 | 円 | 円 |


※指定以外の商品と組み合わせると、ベッドに負担をかけケガや故障の原因となることがあります。指定以外の商品とは組み合わせないでください。

# ベッド・ベッド付属品

## サイドレール SR-100JJ

ケア優 レギュラー

フランスベッド




| 商品名／数量 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| SR-100JJ CSIV 1本 | 19-5239-1 | 00200-000517 |
| SR-100JJ CSBR 1本 | 19-5346-1 | 00200-000517 |
| SR-100JJ CSGY 1本 | 19-6741-1 | 00200-000517 |


サイズ：全幅 96.5×ボトム面からの高さ41.6cm

ご利用者負担額 (1割) (2割) 円 (3割) 円 月額レンタル料金 円

## サイドレール SR-300JJ

ケア優 レギュラーショート兼用

フランスベッド




| 商品名／数量 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| SR-300JJ CSIV 1本 | 19-5241-1 | 00200-000338 |
| SR-300JJ CSBR 1本 | 19-5348-1 | 00200-000338 |
| SR-300JJ CSGY 1本 | 19-6742-1 | 00200-000338 |


サイズ：全幅 76×ボトム面からの高さ41.6cm

ご利用者負担額 (1割) (2割) 円 (3割) 円 月額レンタル料金 円

## サイドレール SR-100JJS CSBR

ケア優 ショート

フランスベッド




| 商品名／数量 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| SR-100JJS CSBR 1本 | 19-5347-1 | 00200-000659 |


サイズ：全幅 90.2×ボトム面からの高さ41.6cm

ご利用者負担額 (1割) (2割) 円 (3割) 円 月額レンタル料金 円

## サイドレール SR-800JJ CSIV

ケア優 レギュラー

フランスベッド




| 商品名／数量 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| SR-800JJ CSIV 1本 | 19-5531-1 | 00200-000173 |

サイズ：全幅 116×ボトム面からの高さ41.6cm

ご利用者負担額 (1割) (2割) 円 (3割) 円 月額レンタル料金 円

## サイドレール

ケア優 レギュラーショート兼用

フランスベッド




| 商品名／数量 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| SR-350JJ CS 1本 | 19-5542-1 | 00200-000471 |

ご利用者負担額 (1割) (2割) 円 (3割) 円 月額レンタル料金 円

## カバー付サイドレール

ケア優 レギュラー

フランスベッド



サイドレールとカバーのセットです。


| 商品名／数量 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| SR-100JJ CSIV(1本) | 19-5616-1 | 00614-Z00093 |
| SR-100JJ CSBR(1本) | 19-5617-1 | 00614-Z00091 |

ご利用者負担額 (1割) (2割) 円 (3割) 円 月額レンタル料金 円


## ベッド用グリップ

ケア優　レギュラーショート兼用

フランスベッド




GR-510 IV




GR-510 CSGY

※開閉角度：±135°（45°刻み）

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| GR-510 IV | 19-5430-1 | 00200-000428 |
| GR-510 CSGY | 19-6743-1 | 00200-000428 |

サイズ：全幅 117.3 ×ボトム面からの高さ 41.6cm

| ご利用者負担額（1割） | （2割） 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|
| | 円 （3割） 円 | 円 |

## キャスター 50CAJW

ケア優

フランスベッド



※ベッドの高さは変わりません。
※キャスターを取り付ける場合、ベッド本体も課税となります。


| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| キャスター50CAJW | 19-5243-1 | 00200-000660 |

| ご利用者負担額（1割） | （2割） 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|
| | 円 （3割） 円 | 円 |

## マルチ移動支援バー SE-07JJ

ケア優　レギュラーショート兼用

フランスベッド




※開閉角度：±150°（30°刻み）

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| マルチ移動支援バー SE-07JJ | 19-5242-1 | 00200-000177 |

サイズ：全幅 117.3 ×ボトム面からの高さ 41.6cm

| ご利用者負担額（1割） | （2割） 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|
| | 円 （3割） 円 | 円 |

## イルリガートル棒 FF-522

ケア優

フランスベッド













※地域によっては介護保険を適用できない場合もあります。
サイズ：全幅25×全高：98～165cm

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| イルリガートル棒FF-522 | 19-5532-1 | 00200-000131 |

| ご利用者負担額（1割） | （2割） 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|
| | 円 （3割） 円 | 円 |

## ケア優サイドレール・介助バー組み合わせ表

| ケア優　レギュラーサイズ　全長 210.5cm | | ケア優　ショートサイズ　全長 198cm | |
|---|---|---|---|
| 1本で使用 | 2本セットで使用 | 1本で使用 | 2本セットで使用 |
|  SR-100JJ |  SR-100JJ ＋ SR-100JJ |  SR-100JJS |  SR-100JJS ＋ SR-100JJS |
|  SR-300JJ |  SR-300JJ ＋ SR-300JJ |  SR-300JJ |  SR-300JJ ＋ SR-300JJ |
|  SR-800JJ |  SR-350JJ ＋ SR-350JJ |  SR-350JJ |  SR-350JJ ＋ SR-350JJ |
|  SR-350JJ |  GR-510／SE-07JJ ＋ SR-300JJ |  GR-510／SE-07JJ | |
|  GR-510／SE-07JJ |  GR-510／SE-07JJ ＋ SR-350JJ | | |
|  FF-522 |  FF-522 ＋ SR-100JJ／SR-300JJ |  FF-522 |  FF-522 ＋ SR-100JJS／SR-300JJ |

※指定以外の商品と組み合わせると、ベッドに負担をかけケガや故障の原因となることがあります。指定以外の商品とは組み合わせないでください。
※ベッドをキャスターと同時にレンタルした場合、ベッド本体も課税となります。


# ベッド・ベッド付属品





## 楽匠プラス 多機能ボード（キャメル）

表示パネルリモコン　垂直昇降　3モーション　2モーター　プラスラインボトム　樹脂　低床　超低床（Xタイプ）　非課税

パラマウントベッド




楽匠プラス らくしょう+プラスシリーズ




リモコン



2モーター　3モーション

Hタイプ



Xタイプ



### 背上げをさらに進化させるために生まれた プラス ライン ボトム



画像はHタイプ

**背サポート**
背あげする時に背中をしっかりと支持し、より姿勢を安定させやすくなりました。

**腰サポート**
骨盤をしっかりと起こし身体が動かしやすい背あげ姿勢に移行できます。また、床ずれリスクの軽減にもつながります。

**腰ボトム**
新しいボトム分割により背上げをする時の身体とベッドの動きの軸を合わせやすくなりました。

**膝サポート**
膝部が多段階で曲がるので、身長差をカバーしてフィットしやすくなりました。

### Hタイプ

＜ラクリアモーション＞

傾斜後の姿勢でも利用者の足がつきやすく、離床しやすくなりました




背あげ16°から ベッド全体を傾斜させる

膝が2°まで下がり 離床しやすい姿勢に

### Xタイプ

■最低床高 15cm の超低床にも対応

楽匠プラスシリーズは、最低床高 21cm と低く抑えた設計です。
さらにXタイプでは、脚座を取り付ける向きを変えることで、最低床高 15cmの超低床ベッドに切り替えられます。初めてふとんからベッドに移行される方や、ベッドから転落する心配のある方にも導入しやいように配慮しています。



最低床高 15cm　　最低床高 21cm

| 商品名 | 重さ(kg) | 商品番号 | 商品コード | ご利用者負担額(1割) | ご利用者負担額(2割) | ご利用者負担額(3割) | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hタイプ3モーション91cm幅 (KQ-A6322) | 86.5 | 11-6797-0 | 00170-001328 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| Xタイプ2モーター91cm幅 (KQ-A2322) | 80.0 | 11-6798-0 | 00170-001251 | 円 | 円 | 円 | 円 |

# 楽匠Z SERIES


新しい背あげ機構・ラクリアモーションで、
これまでにない視界の広さ、身体の動かしやすさ、離床のしやすさを実現しています。



## 楽匠Z セーフティーラウンドボード（樹脂木目）

液晶リモコン　垂直昇降　2モーション　3モーション　ラクリアモーション　樹脂木　低床　非課税

パラマウントベッド








■ベッドが前後に動かない垂直昇降方式の高さ調節機能
手元スイッチの「高さ」ボタンを操作することでベッドの高さ（ゆかからボトム上面までの高さ）を約21cmから約64.5cmまで調節できます。高さ調節をする時にベッドが前後に動かない垂直昇降方式を採用しています。

■2モーション電動ベッド（背・高さ）
楽匠Zの2モーションシリーズは「ラクリアモーション（2種類）」と「背膝連動」そして「背ボトム単独動作」による4種類の背あげ機能（起きあがり補助機能）と、ベッドの高さ調節機能を搭載しています。




リモコン



2モーション　3モーション

■3モーション電動ベッド（背・膝・高さ）
楽匠Zの3モーションシリーズは「ラクリアモーション」と「らくらくモーション」そして「背ボトム単独動作」による3種類の背あげ機能（起きあがり補助機能）と、膝ボトムの角度調節機能、ベッドの高さ調節機能を搭載しています。




## ラクリアモーションで、かつてない背あげ姿勢を実現しました。

ここから生まれる背あげ姿勢は、これまでにない視界の広さ、身体の動かしやすさ、 離床のしやすさを実現しています。




| 商品名 | 重さ(kg) | 商品番号 | 商品コード | ご利用者負担額(1割) | ご利用者負担額(2割) | ご利用者負担額(3割) | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2モーション91cm幅レギュラー(KQ-7231) | 85.5 | 11-5995-0 | 00170-000777 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 3モーション91cm幅レギュラー(KQ-7331) | 86.5 | 11-5999-0 | 00170-000785 | 円 | 円 | 円 | 円 |

※指定以外の商品と組み合わせると、ベッドに負担をかけケガや故障の原因となることがあります。指定以外の商品とは組み合わせないでください。

床ずれ
防止用具
体位
変換器
認知症
老人徘徊
感知機器
手すり
歩行
補助杖
歩行器
車椅子・
車椅子
付属品
スロープ
移動用
リフト・
つり具
介護保険
購入
対象品
販売品
情報

# ベッド・ベッド付属品

## スイングアーム介助バー／サイドグリップ

楽匠プラス　楽匠Z
※096Aは除く

パラマウントベッド





KS-096A

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| KS-096A | 19-5237-1 | 00170-000551 |

サイズ：全幅110.9×ボトム面からの高さ39.5cm　アーム開閉角度：±150°(30°刻み)

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) | 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | (3割) | 円 | 円 |





KS-098A

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| KS-098A | 19-6007-1 | 00170-000898 |

サイズ：幅110.9×ボトム面からの高さ41cm　アーム開閉角度：±120°(30°刻み)

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) | 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | (3割) | 円 | 円 |





KS-099A

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| KS-099A | 19-6584-1 | 00170-001205 |

サイズ：幅110.9×ボトム面からの高さ41cm　アーム開閉角度：±120°(30°刻み)

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) | 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | (3割) | 円 | 円 |




KS-030A

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| KS-030A | 19-6047-1 | 00170-000897 |


サイズ：幅80.9×ボトム面からの高さ41cm　重さ6.8kg

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) | 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | (3割) | 円 | 円 |

## サイドレール KS-191Q

楽匠プラス　楽匠Z

パラマウントベッド




| 商品名／数量 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| KS-191Q 1本 | 19-5653-1 | 00170-000752 |

サイズ：全幅82.7×ボトム面からの高さ37.5cm

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) | 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | (3割) | 円 | 円 |

## サイドレール KS-161Q

楽匠プラス　楽匠Z

パラマウントベッド




| 商品名／数量 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| KS-161Q 1本 | 19-5236-1 | 00170-Z00019 |


サイズ：全幅96.4×ボトム面からの高さ37.5cm

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) | 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | (3割) | 円 | 円 |

## サイドレール KS-171Q

楽匠プラス　楽匠Z

パラマウントベッド




| 商品名／数量 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| KS-171Q 1本 | 19-5257-1 | 00170-Z00197 |

サイズ：全幅96.4×ボトム面からの高さ43.5cm

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) | 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | (3割) | 円 | 円 |

## キャスター KQ-P70C

楽匠プラス Hタイプ　楽匠Z

パラマウントベッド



※ベッドが 3cm 高くなります。
※キャスターを取り付ける場合、ベッド本体も課税となります。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| KQ-P70C | 19-5688-1 | 00170-000794 |


直径：6.5cm

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) | 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | (3割) | 円 | 円 |

## ベッドサイドテーブル ST-136N LO

ケア優 ラフィオ ミオレットⅢ 楽匠プラス 楽匠Z

フランスベッド




※ラフィオ超低床仕様ではご使用になれません。
※楽匠プラスHタイプは床高が24cm未満、Xタイプは超低床仕様ではご使用になれません。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| ST-136N LO | 19-5399-1 | 00200-000410 |

ご利用者負担額（1割） (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

## 昇降式ベッドサイドテーブル PT03-840MB

ケア優 ラフィオ ミオレットⅢ 楽匠プラス 楽匠Z

プラッツ




※ラフィオ超低床仕様ではご使用になれません。
※楽匠プラスHタイプは床高が24cm未満、Xタイプは超低床仕様ではご使用になれません。


| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| PT03-840MB | 19-6711-1 | 00631-000618 |

ご利用者負担額（1割） (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

## ベッドサイドテーブル KF-1920

ケア優 ラフィオ ミオレットⅢ 楽匠プラス 楽匠Z

パラマウントベッド




※ラフィオ超低床仕様ではご使用になれません。
※楽匠プラスHタイプは床高が24cm未満、Xタイプは超低床仕様ではご使用になれません。


| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| KF-1920 | 19-5659-1 | 00170-000716 |

ご利用者負担額（1割） (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

## ベッドサイドテーブル KF-192

ケア優 ラフィオ ミオレットⅢ 楽匠プラス 楽匠Z

パラマウントベッド




※ラフィオ超低床仕様ではご使用になれません。
※楽匠プラスHタイプは床高が24cm未満、Xタイプは超低床仕様ではご使用になれません。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| KF-192 | 19-0142-1 | 00170-000233 |

ご利用者負担額（1割） (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

## ベルトセット付リハビリテーブル KF-840BS

ケア優 ラフィオ ミオレットⅢ 楽匠プラス 楽匠Z

パラマウントベッド




※ラフィオ超低床仕様ではご使用になれません。
※楽匠プラスHタイプは床高が24cm未満、Xタイプは超低床仕様ではご使用になれません。


| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| KF-840BS | 19-5234-1 | 00170-000826 |

ご利用者負担額（1割） (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

## オーバーベッドテーブル KF-833LA

ケア優 ラフィオ ミオレットⅢ 楽匠プラス 楽匠Z

パラマウントベッド




| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| KF-833LA | 19-0168-1 | 00170-000315 |

ご利用者負担額（1割） (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円


※指定以外の商品と組み合わせると、ベッドに負担をかけケガや故障の原因となることがあります。指定以外の商品とは組み合わせないでください。
※ベッドをキャスターと同時にレンタルした場合、ベッド本体も課税となります。

# ベッド・ベッド付属品

## オーバーテーブル（ケア優用） K-135CY

ケア優

シーホネンス





| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| K-135CY | 19-5345-1 | 00167-Z00083 |

ご利用者負担額（1割） （2割） 円 （3割） 円　月額レンタル料金 円

## オーバーテーブル PT01-A1

ラフィオ　ミオレットⅢ

プラッツ




| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| PT01-A1 | 19-6575-1 | 00631-000590 |

ご利用者負担額（1割） （2割） 円 （3割） 円　月額レンタル料金 円

## オーバーテーブル KQ-060L

楽匠プラス　楽匠Z

※ラクリアモーションはご使用になれません。

パラマウントベッド




| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| KQ-060L | 19-0167-1 | 00170-000374 |

ご利用者負担額（1割） （2割） 円 （3割） 円　月額レンタル料金 円

## テイコブ移乗用介助ベルト AB31

ケア優　ラフィオ　ミオレットⅢ　楽匠プラス　楽匠Z

幸和製作所

安全にベッドからの移乗介助が出来ます。
安全に介助者の負担を軽減します。
適応胴囲サイズが約60～130cmと
小柄な方から大柄な方まで対応できます。
保管時に便利な吊り下げ用ストラップ付き。
ベルト裏面に滑り止め付き。






| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| AB31 | 19-5519-1 | 00030-000142 |


ご利用者負担額（1割） （2割） 円 （3割） 円　月額レンタル料金 円

## ケアスライダー（MEMS）


グリーンケア　ケア優　ラフィオ　ミオレットⅢ　楽匠プラス　楽匠Z

モルテン

より安全でスムーズな移乗をサポートします。




全高0.5㎝/耐荷重 130kg



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| MEMS | 19-1301-1 | 00054-000033 |


ご利用者負担額（1割） （2割） 円 （3割） 円　月額レンタル料金 円

※指定以外の商品と組み合わせると、ベッドに負担をかけケガや故障の原因となることがあります。指定以外の商品とは組み合わせないでください。

# ベッドサプライ

介護保険対象外販売品

## 状態に応じた補助用具を活用することで、ご利用者様の快適・安全性と介助者の負担軽減を図ることが可能です。



▲掲載商品の詳しい情報は、GOSにてご確認いただけます。

## 排泄支援用具

就寝中の不快感や不安の軽減の他、寝具取り替えの負担を軽減します。

### パイルシーツ

**竹虎**

柔らかく肌ざわりのよいパイルシーツです。



| 商品番号 | カラー | 価格 |
|---|---|---|
| 51-5343-1 | 水色 | 4,290円（税込） |
| 51-5342-1 | 黄色 | |

サイズ：幅 150 ×全長 90cm

### リフレ　便利なワイドシート 1パック（40枚入）

**リブドゥコーポレーション**

2層構造でしっかり吸収！



| 商品番号 | 価格 |
|---|---|
| 39-7265-1 | オープン価格 |


サイズ：幅 43 ×全長 60cm

### ユリフィット

**アロン化成**

こぼれ防止弁・両受け形状の受尿口。

ピッタリフィットして漏れにくい尿器です。




| 商品番号 | カラー | 価格 |
|---|---|---|
| 39-5947-1 | 男性用 | 4,070円（税込） |
| 39-5946-1 | 女性用 | |

サイズ：幅11×奥行32×高さ16 (17) cm ※(　) は女性用

## 姿勢保持用具

身体拘縮等による床ずれリスクを軽減します。

### ロンボ　スネークミニクッション

**ケープ**

さまざまな部位のサポートに使いやすい、ハーフサイズのスネーククッション。



| 商品番号 | 価格 |
|---|---|
| 14-5753-1 | 20,900円（税込） |

サイズ：直径 20 ×長さ 100cm

### ロンボ　ポジショニングクッション RM4-H

**ケープ**

関節部の曲がりに沿い、上肢のサポート等に使えるクッション。



| 商品番号 | 価格 |
|---|---|
| 14-5691-1 | 9,900円（税込） |

サイズ：幅 30 ×全長 65cm

### ミント Eタイプ

**モルテン**

高耐久で通気性の良い姿勢保持用クッション。



| 商品番号 | 価格 |
|---|---|
| 14-5548-1 | 21,296円（税込） |

サイズ：幅80×80cm


## 移動・移乗支援用具

移乗時の圧迫による床ずれリスクや介助負担者にかかる負担を軽減します。

### スマイルシート

**タイカ**

パラシュート用の生地を使用しているため、滑りが良く丈夫です。




| 商品番号 | カラー | 価格 |
|---|---|---|
| 14-5731-1 | オレンジ (M) | 9,350円（税込） |
| 14-5732-1 | ブルー (L) | 15,400円（税込） |

サイズ：(M) 幅 145 ×長さ 100 (L) 幅 145 × 200cm

### 移座えもんグローブ 2枚入

**モリトー**

手袋状に縫製されているので、体の下に差し込めベッド上で左右の移動が簡単にできます。



| 商品番号 | 価格 |
|---|---|
| 19-5909-1 | 2,200円（税込） |

サイズ：幅 19 ×全長 50cm

### 立ち上り補助マット据置用

**アロン化成**

足元のすべりをしっかり防ぐ。立ち上がりの補助に。




| 商品番号 | 価格 |
|---|---|
| 85-5927-1 | 10,780円（税込） |

サイズ：幅 55 × 38cm

# ベッド・ベッド付属品

## マットレス

マットレスは寝心地と寝返りのしやすさと体圧分散効果を配慮して選ぶようにしましょう。
特に寝返りが困難な方や臀部の筋肉に萎縮（臀部が痩せている）がある方の場合、床ずれのリスクが高くなっていますので、注意をして選ぶことが必要です。




## ケアブリーズ

東洋クオリティワン

グリーンケア　厚さ 8 cm

① 選べる寝心地
② 軽くて通気性が良い






※納入時はカバーにロゴマークが付いている面がやわらかめの面です。







| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 90cm幅 レギュラー | 12-5846-1 | 00523-000019 |
| サイズ：幅 90 ×全長 191 ×厚さ 8cm | | |
| 90cm幅 ショート | 12-5847-1 | 00523-000019 |
| サイズ：幅 90 ×全長 181 ×厚さ 8cm | | |
| 83cm幅 レギュラー | 12-5848-1 | 00523-000019 |
| サイズ：幅 83 ×全長 191 ×厚さ 8cm | | |
| 83cm幅 ショート | 12-5849-1 | 00523-000019 |
| サイズ：幅 83 ×全長 181 ×厚さ 8cm | | |
| 材質／カバー：ポリエステル 100%、マット：ウレタンフォーム | | |

ご利用者負担額（1割）　円　（2割）　円　（3割）　円　月額レンタル料金　円

## ケアデュオ

日本ケアサプライ

お手入れしやすい「防水タイプ」のカバーです。
やさしい寝心地で、かつ端座位をとるときも姿勢が安定します。

グリーンケア　厚さ 8 cm









| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 90cm幅 レギュラー | 12-5642-1 | 00614-000007 |
| サイズ：幅 90 ×全長 191 ×厚さ 8cm | | |
| 90cm幅 ショート | 12-5715-1 | 00614-000007 |
| サイズ：幅 90 ×全長 181 ×厚さ 8cm | | |
| 90cm幅 セミロング | 12-5755-1 | 00614-000007 |
| サイズ：幅 90 ×全長 195 ×厚さ 8cm | | |
| 83cm幅 レギュラー | 12-5643-1 | 00614-000007 |
| サイズ：幅 83 ×全長 191 ×厚さ 8cm | | |
| 83cm幅 ショート | 12-5915-1 | 00614-000007 |
| サイズ：幅 83 ×全長 181 ×厚さ 8cm | | |
| 材質／カバー：表地 ウレタン合皮、裏地 ウレタンフィルム、マット：ウレタンフォーム | | |


ご利用者負担額（1割）　円　（2割）　円　（3割）　円　月額レンタル料金　円

## ケアさらり

日本ケアサプライ


通気性の良いムレにくいマットレスです。「多層構造」の採用により、寝姿勢を水平に保つための適度な硬さとクッション性を実現。安定した寝姿勢や端座位をサポートします。


グリーンケア　厚さ 8 cm








| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 91cm幅 レギュラー | 12-5735-1 | 00614-000006 |
| サイズ：幅 91 ×全長 191 ×厚さ 8cm | | |
| 91cm幅 ショート | 12-5737-1 | 00614-000006 |
| サイズ：幅 91 ×全長 181 ×厚さ 8cm | | |
| 83cm幅 レギュラー | 12-5736-1 | 00614-000006 |
| サイズ：幅 83 ×全長 191 ×厚さ 8cm | | |
| 材質／カバー、マット：ポリエステル　抗菌防臭加工、防炎加工のカバー | | |

ご利用者負担額（1割）　円　（2割）　円　（3割）　円　月額レンタル料金　円


※上記体表面接触圧データは、当社測定における仰臥位時、臀部の最大接触圧を表しています。
※マットレスを非課税のベッドと同時にレンタルした場合、マットレスも 1 枚まで非課税となります。
※しみや汚れ、タバコのこげ跡など破損がひどい場合は、マットレスの実費を請求させていただきます。

# ベッド・ベッド付属品

## テルサ 防水タイプ

モルテン

厚さ 12 cm



●マットレス内部は3つのインナーマットから構成されており、【やわらか面】と【しっかり面】を部分的に組み合わせ、異なる質感を選ぶことが可能。(部分交換)







材質／マット：ウレタンフォーム、
ポリエステル繊維
カバー：(表面)ウレタン合皮
(内側)ポリエステル

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 91cm幅 レギュラー | 12-5952-1 | 00054-000204 |
| サイズ：幅 91 ×全長 191 ×厚さ 12cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) 円 | (2割) 円 (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 91cm幅 ショート | 12-5954-1 | 00054-000207 |
| サイズ：幅 91 ×全長 180 ×厚さ 12cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) 円 | (2割) 円 (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 83cm幅 レギュラー | 12-5953-1 | 00054-000203 |
| サイズ：幅 83 ×全長 191 ×厚さ 12cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) 円 | (2割) 円 (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 83cm幅 ショート | 12-5955-1 | 00054-000206 |
| サイズ：幅 83 ×全長 180 ×厚さ 12cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) 円 | (2割) 円 (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 |

## ストレッチフィットマットレス 通気

パラマウントベッド

マットレスが伸びて、背上げに伴う身体のずれを軽減します。プロファイル加工を施したウレタンフォームのトップクッションが、身体の突部にかかる圧力を効果的に分散します。マットレスを丸ごと洗浄可能な通気通水カバーです。

厚さ 9 cm






材質／中材：ポリエステル、ウレタンフォーム（難燃）
側地：ポリエステル（抗菌・防カビ・難燃）


| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 91cm幅 レギュラー | 12-5874-1 | 00170-000735 |
| サイズ：幅 91 ×長さ 191 ×厚さ 9cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) 円 | (2割) 円 (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 91cm幅 ミニ | 12-5875-1 | 00170-000736 |
| サイズ：幅 91 ×長さ 180 ×厚さ 9cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) 円 | (2割) 円 (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 83cm幅 レギュラー | 12-5876-1 | 00170-000737 |
| サイズ：幅 83 ×長さ 191 ×厚さ 9cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) 円 | (2割) 円 (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 83cm幅 ミニ | 12-5877-1 | 00170-000738 |
| サイズ：幅 83 ×長さ 180 ×厚さ 9cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) 円 | (2割) 円 (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 |

## ストレッチスリムマットレス 通気

パラマウントベッド

マットレスが伸びて、背上げに伴う身体のずれを軽減します。薄型・軽量マットレスで、高い機能性と快適なクッション性を両立しました。マットレスを丸ごと洗浄可能な通気・通水カバーです。

厚さ 7 cm






材質：ポリエステル、ウレタンフォーム

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 91cm幅 レギュラー | 12-5866-1 | 00170-000745 |
| サイズ：幅 91 ×全長 191 ×厚さ 7cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) 円 | (2割) 円 (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 91cm幅 ミニ | 12-5867-1 | 00170-000746 |
| サイズ：幅 91 ×全長 180 ×厚さ 7cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) 円 | (2割) 円 (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 83cm幅 レギュラー | 12-5868-1 | 00170-000747 |
| サイズ：幅 83 ×全長 191 ×厚さ 7cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) 円 | (2割) 円 (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 83cm幅 ミニ | 12-5869-1 | 00170-000748 |
| サイズ：幅 83 ×全長 180 ×厚さ 7cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) 円 | (2割) 円 (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 |

## アルファプラすくっとRe 通気


厚さ 8 cm

タイカ

寝返りから立ち上がりまでの一連の動作が安定して行えます。
動きやすさと寝心地を両立した体圧分散式マットレスです。



やわらかめ　しっかり



高硬度ウレタンフォームで安定感を確保

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 91cm幅 レギュラー | 12-5986-1 | 00563-000108 |

サイズ：幅 91 ×全長 191 ×厚さ 8cm

ご利用者負担額（1割）　円　（2割）　円　（3割）　円　月額レンタル料金　円

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 91cm幅 ショート | 12-5987-1 | 00563-000109 |

サイズ：幅 91 ×長さ 180 ×厚さ 8cm

ご利用者負担額（1割）　円　（2割）　円　（3割）　円　月額レンタル料金　円

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 83cm幅 レギュラー | 12-5984-1 | 00563-000106 |

サイズ：幅 83 ×長さ 191 ×厚さ 8cm

ご利用者負担額（1割）　円　（2割）　円　（3割）　円　月額レンタル料金　円

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 83cm幅 ショート | 12-5985-1 | 00563-000107 |

サイズ：幅 83 ×長さ 180 ×厚さ 8cm　材質／カバー：ポリエステル　マット：ポリウレタンフォーム

ご利用者負担額（1割）　円　（2割）　円　（3割）　円　月額レンタル料金　円


## アルファプラすくっと 防水

厚さ 9 cm


タイカ

撥水／防水カバータイプ。両端に高硬度ウレタンを使用し、
立ち上がり、起き上がり動作を助けます。
中央部はソフトな寝心地、
両端は硬く立ち上がりをサポートします。





やわらかめ　しっかり




| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 91cm幅 レギュラー | 12-5627-1 | 00563-000024 |

サイズ：幅 91 ×全長 191 ×厚さ 9cm

材質／カバー：表地 ポリエステル、裏地 ポリウレタン、マット：アルファゲル、ポリウレタンフォーム

ご利用者負担額（1割）　円　（2割）　円　（3割）　円　月額レンタル料金　円

## プレグラーマットレス

厚さ 8 cm

パラマウントベッド

ベッドで起き上がる動作や安定した座位姿勢を支援します。



やわらかめ　しっかり

材質／マット・カバー：ポリエステル



かためで、ほど良いクッション性

ポリエステル繊維製のシートを波の形に折たたんだ構造で、厚みは 8cm。
ボトムの角度調節に応じてよく曲がります。
適度な柔軟さと剛性を併せ持っているので、不自然なからだの沈み込みがありません。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 91cm幅 レギュラー | 12-0104-1 | 00170-000159 |

サイズ：幅 91 ×全長 191 ×厚さ 8cm

ご利用者負担額（1割）　円　（2割）　円　（3割）　円　月額レンタル料金　円

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 83cm幅 レギュラー | 12-0103-1 | 00170-000142 |

サイズ：幅 83 ×全長 191 ×厚さ 8cm

ご利用者負担額（1割）　円　（2割）　円　（3割）　円　月額レンタル料金　円

※上記体表面接触圧データは、当社測定における仰臥位時、臀部の最大接触圧を表しています。
※マットレスを非課税のベッドと同時にレンタルした場合、マットレスも 1 枚まで非課税となります。
※しみや汚れ、タバコのこげ跡など破損がひどい場合は、マットレスの実費を請求させていただきます。


# 床ずれ防止用具

## 床ずれってなに？


寝返りが打てないと、同じ場所に体重がかかり続けるので、血の流れが悪くなり、床ずれができます。
また、そこにずれ力が加わるとより発生しやすくなります。

### 圧迫


❶細胞は血から栄養をもらっています。



❷血の流れが悪いと栄養がもらえません。





❸とうとう細胞が死んでしまいました。




＋


### ずれ力




＋

床ずれ

### 発生しやすい部位




## まずは床ずれになりやすさを調べましょう

**OHスケール**　次の質問に答えると、床ずれになりやすさがわかります。

| | | | |
|---|---|---|---|
| Q1 | ベッドの上で自分で寝返りできますか？ | A1 | ・できる　0点<br>・どちらでもない　1.5点<br>・できない　3点　　点 |
| Q2 | お尻の骨の飛び出し具合は次のうちどれですか？<br>  | A2 | ・正常<br>・軽度・中等度　1.5点<br>・高度　3点　　点 |
| Q3 | むくみはありますか？ | A3 | ・いいえ　0点<br>・はい　3点　　点 |
| Q4 | 関節が硬くなって手足を伸ばしにくいですか？ | A4 | ・いいえ　0点<br>・はい　1点　　点 |

**合計点数は何点でしたか？**

1点でもついた人は、床ずれになりやすい人です。また、点数が高い人ほど床ずれになりやすい人です。

合計　　点

**OHスケールとリスクレベル**

| 合計点数 | リスク | 床ずれ発症率（目安） | 治癒期間（目安） |
|---|---|---|---|
| 0点 | リスクなし・予防 | — | — |
| 1〜3点 | 軽度リスク | 約25%以下 | 40日 |
| 4〜6点 | 中等度リスク | 約26〜65% | 57日 |
| 7〜10点 | 高度リスク | 約66%以上 | 173日 |

## 使用者の介護環境も考えてマットレスを選びましょう

床ずれ防止用具は床ずれができてから使うだけでなく、床ずれができる前から「床ずれを防止」するために使う用具です。
使用者の状態や床ずれになりやすさを把握し、マットレスを選びましょう。

| 合計点数 | 介護力あり | 介護力なし |
|---|---|---|
| 0点 | 布団、ベッドマットレス | 体圧分散式マットレス（静止型 厚さ10cm未満） |
| 1~3点 | | 体圧分散式マットレス（静止型 厚さ10cm以上）上敷き型エアマットレスなど |
| 4~6点 | 体圧分散式マットレス（静止型 厚さ10cm未満） | 体圧分散式マットレス（静止型 厚さ10cm以上）コンピューター制御エアマットレス、ハイブリット型など |
| 7~10点 | 体圧分散式マットレス（静止型 厚さ10cm以上）上敷き型エアマットレス ハイブリッド型など | |

**静止型**
体圧分散性能と、安楽性や安定性のバランスに優れています。


**ハイブリッド型**
ウレタンフォームとエアを組み合わせたマットレスです。

**圧切替型**
エアを自動的に出し入れし、圧がかかる場所を移動させるマットレスです。

<リスク>
予防～軽度
軽度～中度
中度～リスク保有者
軽度～リスク保有者

<種類>
圧切替型　静止型　ハイブリッド

## 床ずれ対応マットレス一覧表




本表はあくまで目安です。ご使用にあたっては主治医等にご相談ください。

## よりよい介護のために

身体機能を維持・向上させたり、床ずれを防止するために、次のようなポイントで観察をして、必要なケアを実践しましょう。

観察ポイント例
- 動作
- 背上げの頻度
- 床上移動の仕方
- 起き上がりの仕方
- 移乗の仕方
- かかとのずれ力

▶ 必要なケア
○質の高い動作介助



○用具の利用



観察ポイント例
- 身体状況・体位
- 関節拘縮（こうしゅく）のレベル
- 円背（えんぱい）のレベル
- 麻痺の箇所
- 側臥位の頻度
- 好意体位の有無

▶ 必要なケア
○質の高い動作介助



○ポジショニング



※しみや汚れ、タバコのこげ跡など破損がひどい場合は、マットレスの実費を請求させていただきます。

# 床ずれ防止用具

## ケアリラックス

予防～軽度　静止型　グリーンケア

日本ケアサプライ



厚さ 10 cm　重さ 7～7.6 kg

やわらかめ　しっかり

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 91cm幅 レギュラー | 13-5400-1 | 00614-000003 |

サイズ：幅 91 ×全長 191 ×厚さ 10cm　重さ：7.6kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 91cm幅 ショート | 13-5404-1 | 00614-000003 |

サイズ：幅 91 ×全長 181 ×厚さ 10cm　重さ：7.3kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 83cm幅 レギュラー | 13-5399-1 | 00614-000003 |

サイズ：幅 83 ×全長 191 ×厚さ 10cm　重さ：7kg


材質／外カバー：ポリウレタンラミネート加工布（抗菌・防水）　内カバー：ポリエステルサテン、マット：ポリウレタンフォーム

ご利用者負担額（1割）　(2割)　円　(3割)　円　月額レンタル料金　円

## ブレイラハイブリッド・ケアマットレス

予防～軽度　静止型

グローバル産業




厚さ 8.0 cm　重さ 12～13.5 kg

やわらかめ　しっかり

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 91cm幅 レギュラー | 13-5396-1 | 01149-000015 |

サイズ：幅91×全長195×厚さ8cm　重さ：13.5kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 83cm幅 レギュラー | 13-5397-1 | 01149-000016 |

サイズ：幅83×全長195×厚さ8cm　重さ：12kg


●中材：天然ラテックス　●カバー：防水面：ナイロン100%、通気面：ポリエステル100%

ご利用者負担額（1割）　(2割)　円　(3割)　円　月額レンタル料金　円

## ディンプルマットレス

軽度～中度　静止型

ケープ



厚さ 12 cm　重さ 6～6.6 kg




やわらかめ　しっかり

被験者／身長約 155cm、体重約 50kg、BMI 値約 20.8
測定器／ABW 社製 ERGO CLASSIC

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 90cm幅 レギュラー | 13-5422-1 | 00206-000070 |

サイズ：幅90×全長191×厚さ12cm　重さ：6.6kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 83cm幅 レギュラー | 13-5435-1 | 00206-000070 |

サイズ：幅83×全長191×厚さ12cm　重さ：6kg

材質／カバー：（上面側面）ポリウレタンラミネート加工布、（下面）ナイロンオックス
マット：(1、2層目面) ラバータッチウレタンフォーム、(2層目サイド、3層目) 高硬度ウレタンフォーム

ご利用者負担額（1割）　(2割)　円　(3割)　円　月額レンタル料金　円

## アルファプラF　撥水・防水

軽度～中度　静止型

タイカ



厚さ 13 cm　重さ 9.5 kg

やわらかめ　しっかり

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 91cm幅 レギュラー | 13-5455-1 | 00563-000059 |


サイズ：幅91×全長195×厚さ13cm　重さ：9.5kg

材質／マット：シリコーンゲル、ポリウレタンフォーム　カバー：表地 ポリエステル、裏地 ポリウレタン

ご利用者負担額（1割）　(2割)　円　(3割)　円　月額レンタル料金　円

## アルファプラ FⅡ 撥水・防水

タイカ




やわらかめ　しっかり

厚さ 13 cm　重さ 7.8～9.0 kg

材質／マット：ポリウレタンフォーム・シリコーンゲル
カバー：(表地)ポリエステル、(裏地)ポリウレタン

軽度～中度　静止型

床ずれ防止と快適な睡眠。
自分で動く意欲を支える、寝返りサポートマットレス。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 91cm幅 レギュラー | 13-5737-1 | 00563-000129 |

サイズ：幅91×全長195×厚さ13cm　重さ：9.0kg

ご利用者負担額（1割）　(2割)　円　(3割)　円　月額レンタル料金　円

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 91cm幅 ショート | 13-5739-1 | 00563-000130 |

サイズ：幅91×全長181×厚さ13cm　重さ：8.5kg

ご利用者負担額（1割）　(2割)　円　(3割)　円　月額レンタル料金　円

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 83cm幅 レギュラー | 13-5736-1 | 00563-000126 |

サイズ：幅83×全長195×厚さ13cm　重さ：8.3kg

ご利用者負担額（1割）　(2割)　円　(3割)　円　月額レンタル料金　円

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 83cm幅 ショート | 13-5738-1 | 00563-000127 |

サイズ：幅83×全長181×厚さ13cm　重さ：7.8kg

ご利用者負担額（1割）　(2割)　円　(3割)　円　月額レンタル料金　円

※上記体表面接触圧データは、当社測定における仰臥位時、臀部の最大接触圧を表しています。

## スコープライト

軽度～リスク保有者　ハイブリッド　非課税

モルテン

リモコンの全自動スイッチを押すだけで、
さまざまな身体状態の利用者様に適応でき、
身体状態が悪化または回復に変化した場合も対応。






リモコン

厚さ 17 cm　重さ 9.5～11 kg


### 臥床時の圧対策

- さまざまな身体状態の利用者様への適応
- 悪化時や回復時への適応




### 寝床内のむれ対策

室内の温度・湿度を判定し、寝床内への空気の挿入～入れ替えにより、むれを対策します。




材質/マット：エアセル=ウレタンフィルム、フィッティングフォーム・底着き防止フォーム=高耐久ウレタンフォーム、
インナー保護フィルム：ウレタン、マットカバー：ウレタン合皮（制菌加工）

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 91cm幅 レギュラー | 13-5907-0 | 00054-000652 |
| サイズ：幅91×全長193×厚さ17cm　マット重さ：11kg | | |
| ご利用者負担額（1割） | （2割）円 （3割）円 | 月額レンタル料金 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 91cm幅 ショート | 13-5908-0 | 00054-000654 |
| サイズ：幅91×全長182×厚さ17cm　マット重さ：10.5kg | | |
| ご利用者負担額（1割） | （2割）円 （3割）円 | 月額レンタル料金 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 83cm幅 レギュラー | 13-5909-0 | 00054-000651 |
| サイズ：幅83×全長193×厚さ17cm　マット重さ：10kg | | |
| ご利用者負担額（1割） | （2割）円 （3割）円 | 月額レンタル料金 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 83cm幅 ショート | 13-5910-0 | 00054-000653 |
| サイズ：幅83×全長182×厚さ17cm　マット重さ：9.5kg | | |
| ご利用者負担額（1割） | （2割）円 （3割）円 | 月額レンタル料金 円 |

## スコープ

軽度～リスク保有者　ハイブリッド　非課税

モルテン

リモコンの全自動スイッチを押すだけで、身体状態が悪化または回復に変化した場合も対応。臀部周辺の圧の可視化が可能です。





リモコン

臀部付近にかかる圧を表示する“圧の可視化”により最適なポジショニングができます。



厚さ 17 cm　重さ 10～11.5 kg

材質/マット：エアセル=ウレタンフィルム、フィッティングフォーム・底着き防止フォーム=高耐久ウレタンフォーム、
インナー保護フィルム：ウレタン、マットカバー：ウレタン合皮（制菌加工）

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 91cm幅 レギュラー | 13-5916-0 | 00054-000648 |
| サイズ：幅91×全長193×厚さ17cm　マット重さ：11.5kg | | |
| ご利用者負担額（1割） | （2割）円 （3割）円 | 月額レンタル料金 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 91cm幅 ショート | 13-5917-0 | 00054-000650 |
| サイズ：幅91×全長182×厚さ17cm　マット重さ：11kg | | |
| ご利用者負担額（1割） | （2割）円 （3割）円 | 月額レンタル料金 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 83cm幅 レギュラー | 13-5918-0 | 00054-000647 |
| サイズ：幅83×全長193×厚さ17cm　マット重さ：10.5kg | | |
| ご利用者負担額（1割） | （2割）円 （3割）円 | 月額レンタル料金 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 83cm幅 ショート | 13-5919-0 | 00054-000649 |
| サイズ：幅83×全長182×厚さ17cm　マット重さ：10kg | | |
| ご利用者負担額（1割） | （2割）円 （3割）円 | 月額レンタル料金 円 |

※マットレスを非課税のベッドと同時にレンタルした場合、マットレスも１枚まで非課税となります。
※しみや汚れ、タバコのこげ跡など破損がひどい場合は、マットレスの実費を請求させていただきます。

# 床ずれ防止用具

## ビリーブ

軽度～リスク保有者　ハイブリッド

モルテン

寝返りの頻度を感知し、最適な圧対策に導く
自動フィッティングマットレス。




厚さ 13 cm　重さ 7.5～8.5 kg

材質／エアセル：ウレタンフィルム、フィッティングフォーム・安定支持フォーム・床着き防止フォーム：高耐久ウレタンフォーム、インナー保護フィルム：ウレタンフィルム、マットカバー：ウレタン合皮（制菌加工）

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 91cm幅 レギュラー | 13-5803-1 | 00054-000567 |

サイズ：幅91×全長193×厚さ13cm　重さ：8.5kg

ご利用者負担額 (1割) 円 (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 91cm幅 ショート | 13-5804-1 | 00054-000569 |

サイズ：幅91×全長182×厚さ13cm　重さ：8.0kg

ご利用者負担額 (1割) 円 (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 83cm幅 レギュラー | 13-5805-1 | 00054-000566 |

サイズ：幅83×全長193×厚さ13cm　重さ：8.0kg

ご利用者負担額 (1割) 円 (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 83cm幅 ショート | 13-5806-1 | 00054-000568 |

サイズ：幅83×全長182×厚さ13cm　重さ：7.5kg

ご利用者負担額 (1割) 円 (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

## オスカー

軽度～リスク保有者　ハイブリッド

モルテン

人の手で行うような優しい自動体位変換機能付き




● 自動体位変換機能



厚さ 17 cm　重さ 11.5～13.5 kg

材質/マット：ウレタンフィルム(フィッティング層・底着き防止層=高耐久ウレタンフォーム)、カバー：ウレタン合皮
消費電力：58W、1日約1.5～5.5円

●オスカーが備えている8つの特性

体圧分散性能 / 除圧性能 / ずれ力対策 / 寝心地 / 座位安定性 / むれ対策 / ひえ対策 / 体位変換

●簡単なリモコン操作と場所を取らない内蔵式ポンプ
●安全・安心のための充実した設計
(安全：心臓マッサージなど緊急時に素早く対応できるCPRボタン/CPRユニット)
(安心：リハビリモード/背上げモード/強力除湿モード)

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 91cm幅 レギュラー | 13-5466-1 | 00054-000137 |

サイズ：幅91×全長193×厚さ17cm　マット重さ：13.5kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 91cm幅 ショート | 13-5468-1 | 00054-000137 |

サイズ：幅91×全長182×厚さ17cm　マット重さ：13kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 83cm幅 レギュラー | 13-5465-1 | 00054-000137 |

サイズ：幅83×全長193×厚さ17cm　マット重さ：12kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 83cm幅 ショート | 13-5467-1 | 00054-000137 |

サイズ：幅83×全長182×厚さ17cm　マット重さ：11.5kg

ご利用者負担額 (1割) 円 (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

## ステージア

軽度～リスク保有者　ハイブリッド

モルテン

体圧分散性能と除圧性能を向上し、さらにエアマットレスの弱点を対策




厚さ 13 cm　重さ 9.5～11 kg

材質／マット：〈マイクロエアセル〉ウレタンフィルム〈フィッティング層・底着き防止層〉高耐久ウレタンフォーム、カバー：伸縮性ウレタン合皮
消費電力：54W、1日約5.3円

●ステージアが備えている7つの特性

体圧分散性能 / 除圧性能 / ずれ力対策 / 寝心地 / 座位安定性 / むれ対策 / ひえ対策

●簡単なリモコン操作と場所を取らない内臓式ポンプ
●安全・安心のための充実した設計
(安全：心臓マッサージなど緊急時はリハビリモードで素早い対応が可能)
(安心：リハビリモード/背上げモード/強力除湿モード)

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 91cm幅 レギュラー | 13-5410-1 | 00054-000115 |

サイズ：幅91×全長193×厚さ13cm　マット重さ：11kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 91cm幅 ショート | 13-5412-1 | 00054-000115 |

サイズ：幅91×全長182×厚さ13cm　マット重さ：10.5kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 83cm幅 レギュラー | 13-5409-1 | 00054-000115 |

サイズ：幅83×全長193×厚さ13cm　マット重さ：10kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 83cm幅 ショート | 13-5411-1 | 00054-000115 |

サイズ：幅83×全長182×厚さ13cm　マット重さ：9.5kg

ご利用者負担額 (1割) 円 (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

## ここちあ利楽 flow（清拭）

中度～リスク保有者　圧切替型　非課税

パラマウントベッド

体重設定から体位変換、姿勢保持を全自動で行う
床ずれ防止エアマットレス




厚さ 17 cm　重さ 12.2～12.9 kg

材質／エアセル：ポリウレタン100%　トップカバー：ポリエステル70%、ポリウレタン30%（抗菌・難燃・防水・透湿）グライドシート生地：ポリエステル100%　グライドシートウレタン:ポリウレタン100%（難燃）ボトムカバー:ポリエステル90%、ポリウレタン10%（抗菌・難燃・防水）ポンプカバー：ポリエステル90%、ポリウレタン10%（抗菌・難燃・防水）チューブ：塩化ビニル100%（抗菌・難燃）カプリング：PC/PBT樹脂（難燃）　消費電力:20W

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 91cm幅 レギュラー | 13-5762-0 | 00170-001351 |
| サイズ：幅91×全長192.8×厚さ17cm　マット重さ：12.9kg | | |
| ご利用者負担額（1割） | （2割）円 / （3割）円 | 月額レンタル料金 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 91cm幅 ミニ | 13-5764-0 | 00170-001352 |
| サイズ：幅91×全長184.5×厚さ17cm　マット重さ：12.6kg | | |
| ご利用者負担額（1割） | （2割）円 / （3割）円 | 月額レンタル料金 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 83cm幅 レギュラー | 13-5766-0 | 00170-001353 |
| サイズ：幅83×全長192.8×厚さ17cm　マット重さ：12.4kg | | |
| ご利用者負担額（1割） | （2割）円 / （3割）円 | 月額レンタル料金 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 83cm幅 ミニ | 13-5767-0 | 00170-001354 |
| サイズ：幅83×全長184.5×厚さ17cm　マット重さ：12.2kg | | |
| ご利用者負担額（1割） | （2割）円 / （3割）円 | 月額レンタル料金 円 |

## マイクロクライメイト ビッグセル アイズ

中度～リスク保有者　圧切替型

ケープ

優れた体圧分散性能に加え、床ずれ発生の
新たな外的要因であるMicroclimate
「皮膚局所の温度・湿度」にも対応する
次世代のエアマットレス。



厚さ 15 cm　重さ 6.3～6.8 kg


材質／エアセル：ポリウレタンフィルム表面シボ加工（抗菌）、カバー：ポリウレタンフィルムラミネート加工布（防水・制菌・防炎・透湿・伸縮）、ベースシート：（側面・下面）ナイロンオックス、ポリエステルメッシュ（すべり止め部）ポリウレタンフィルムラミネート加工布　ヘッドアップセンサ：ABS樹脂（ケース部）換気ユニット：ABS樹脂（ケース部）消費電力:8W

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 900タイプ CR-753 | 13-5754-1 | 00206-000141 |
| サイズ：幅90×全長192×厚さ15cm　マット重さ：6.8kg | | |
| ご利用者負担額（1割） | （2割）円 / （3割）円 | 月額レンタル料金 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 900ショートタイプ CR-757 | 13-5756-1 | 00206-000143 |
| サイズ：幅90×全長180×厚さ15cm　マット重さ：6.5kg | | |
| ご利用者負担額（1割） | （2割）円 / （3割）円 | 月額レンタル料金 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 840タイプ CR-750 | 13-5753-1 | 00206-000140 |
| サイズ：幅84×全長192×厚さ15cm　マット重さ：6.5kg | | |
| ご利用者負担額（1割） | （2割）円 / （3割）円 | 月額レンタル料金 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 840ショートタイプ CR-755 | 13-5755-1 | 00206-000142 |
| サイズ：幅84×全長180×厚さ15cm　マット重さ：6.3kg | | |
| ご利用者負担額（1割） | （2割）円 / （3割）円 | 月額レンタル料金 円 |

## ビッグセル インフィニティ/インフィニティプラス

中度～リスク保有者　圧切替型

ケープ



厚さ 17 cm　重さ 8.6～9.6 kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 90cm幅 レギュラー | 13-5445-1 | 00206-000074 |
| サイズ：幅90×全長191×厚さ17cm　マット重さ：8.6kg　消費電力：12W、1日約6.9円 | | |
| ご利用者負担額（1割） | （2割）円 / （3割）円 | 月額レンタル料金 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| プラス90cm幅 レギュラー | 13-5471-1 | 00206-000076 |
| サイズ：幅90×全長191×厚さ17（足元のみ18）cm　マット重さ：9.6kg | | |
| 材質／カバー：ポリウレタンフィルムラミネート加工布（防水・制菌・防炎・透湿）、エアセル：ポリウレタンフィルム表面シボ加工（抗菌） | | |
| 消費電力：40W、1日約27.4円（専用パッド部含） | | |
| ご利用者負担額（1割） | （2割）円 / （3割）円 | 月額レンタル料金 円 |

## エアマスターネクサス Rセット

軽度～リスク保有者　圧切替型

ケープ



厚さ 12 cm　重さ 8.1～9.1 kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 90cm幅 レギュラー | 13-5516-1 | 00206-000083 |
| 90cm幅 ショート | 13-5518-1 | 00206-000085 |
| サイズ：幅90×全長191（ショート180）×厚さ12cm　マット重さ：9.1kg（ショート8.5kg） | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 84cm幅 レギュラー | 13-5517-1 | 00206-000082 |
| 84cm幅 ショート | 13-5520-1 | 00206-000084 |
| サイズ：幅84×全長191（ショート180）×厚さ12cm　マット重さ：8.6kg（ショート8.1kg） | | |
| 材質／エアセル：ポリウレタンフィルム表面シボ加工（抗菌）、カバー：ポリウレタンフィルムラミネート加工布（防水・制菌・防炎・透湿） | | |
| 消費電力：10w、1日約4.8円 | | |
| ご利用者負担額（1割） | （2割）円 / （3割）円 | 月額レンタル料金 円 |


※マットレスを非課税のベッドと同時にレンタルした場合、マットレスも1枚まで非課税となります。
※しみや汚れ、タバコのこげ跡など破損がひどい場合は、マットレスの実費を請求させていただきます。


# 体位変換器


## 体位変換器とは

体位変換器（介護保険法第７条第１７項の規定）とは、空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除きます。

解釈通知（老企第３４号通知）貸与告示第6項に掲げる「体位変換器」とは、空気パッド等を身体の下に挿入し、てこ、空気圧、その他の動力を用いることにより、仰臥位から側臥位への体位の変換を容易に行うことができるものをいいます。 ただし、専ら体位を保持するためのものは除かれます。







## ラグーナ

15分毎に小さな体位変換を繰り返す
「スモールチェンジ機能」搭載。

非課税　厚さ 13.5cm　重さ 7.8～8.6kg

ケープ

自動で小さな体位変換を頻回に行う
スモールチェンジ機能




### ●操作パネル

使いやすい操作パネルで全ての操作が簡単に行えます。




### ●スモールチェンジで床ずれを防止

スモールチェンジ機能は、骨盤を中心に対角線上の小さな体位変換を自動化したシステムです。ラグーナはご利用者にとって身体のずれが小さく、違和感のない、「安心」、「安楽」な環境を提供します。




### ●ハイブリッド構造でムレを防止

「圧切替」×「スモールチェンジ」×「ムレ対策素材」が、マットレス内の熱や湿気を排気します。




### ●自動ヘッドアップ対応機能

マットレスに内蔵したセンサがヘッドアップ角度を検知。角度に応じて、マットレスのやわらかさと動きを最適な状態に自動調整します。



底づき防止　エアセルが体重をしっかりと支え、底づきのリスクを防ぎます。

材質／カバー：ポリウレタンフィルムラミネート加工布（防水・透湿・制菌・伸縮・防炎）

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 900タイプ レギュラー | 14-5603-0 | 00206-000103 |

サイズ：幅90×全長192×厚さ13.5cm　マット重さ：8.6kg

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) | (3割) | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 900タイプ ショート | 14-5605-0 | 00206-000105 |

サイズ：幅90×全長180×厚さ13.5cm　マット重さ：8.2kg

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) | (3割) | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 840タイプ レギュラー | 14-5602-0 | 00206-000102 |

サイズ：幅84×全長192×厚さ13.5cm　マット重さ：8.2kg

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) | (3割) | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 840タイプ ショート | 14-5604-0 | 00206-000104 |

サイズ：幅84×全長180×厚さ13.5cm　マット重さ：7.8kg

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) | (3割) | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |

## セロリAタイプ まくら型・セロリBタイプ スネーク型

**モルテン**

体位変換器としても使える高耐久・マルチ用途・体圧分散式クッション



重さ 2.4kg

セロリAタイプ　まくら型




重さ 3.1kg

セロリBタイプ　スネーク型

### ◆力を必要とせず簡単に体位変換

体位変換時の介護負担を軽減するために最適な形状になっているので、持ち手を引っ張るだけの動作で、力を必要とせず簡単に体位変換ができます。




外カバー取付け状態







### ◆体位変換後も安楽な姿勢を保持

体位変換した姿勢をそのまま保持するために使用することもできます。
特に30度側臥位に適した形状で、安楽な姿勢を保持できます。




※地域によっては介護保険を適用できない場合があります。

材質/カバー：ポリエステル　クッションビーズ：オレフィン系エラストマー

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| セロリAタイプ (MTYA) | 14-5505-1 | 00054-000112 |
| サイズ：幅68×奥行32cm　重さ：2.4kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) 円 (2割) 円 (3割) 円 | 月額レンタル料金 | 円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| セロリBタイプ (MTYB) | 14-5506-1 | 00054-000113 |
| サイズ：幅141×奥行23cm　重さ：3.1kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) 円 (2割) 円 (3割) 円 | 月額レンタル料金 | 円 |


## ナーセントパットA 3点セット

**アイ・ソネックス**

身体に簡単に差し込むことができ、介護する方の負担を軽減します。

材質／カバー：ポリエステル 100%、裏面撥水加工、
パット：高密度特殊ウレタン

重さ 1.75kg






※地域によっては介護保険を適用できない場合があります。



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| ナーセントパットA | 14-0401-1 | 00149-000012 |
| ご利用者負担額 (1割) 円 (2割) 円 (3割) 円 | 月額レンタル料金 | 円 |

※マットレスを非課税のベッドと同時にレンタルした場合、マットレスも１枚まで非課税となります。
※しみや汚れ、タバコのこげ跡など破損がひどい場合は、マットレスの実費を請求させていただきます。

# 認知症老人徘徊感知機器

## センサー・受信機の選び方

ご利用者様にあったセンサーを選択ください

| | 床マット | ベッドマット | 超音波・赤外線 | 開閉<br>※本カタログには掲載はございません。 |
|---|---|---|---|---|
| 報知 | 床マットを踏む | ベッドから起き上がる | センサーの照射範囲に入る | ドア等を開閉する |
| 設置例 |  |  |  |  |
| | ベッドからの移動時の転倒予防に役立ちます。 | 突然起き上がって、医療器具を外されてしまうといった、事故防止にも役立ちます。 | 設置しても目立つことがなく、使用範囲の制限がありません。 | ご利用者様の生活圏を制限せず、事故リスクのある範囲でセンサーを設置できます。 |

介助者に合った受信方法を選択ください

**建物内**

室内にいるご家族にも徘徊を通知

携帯型受信機を持ち込んだ場所で通知



特定の場所で通知

おじいちゃんが外に出てますよ！



**建物外**

別居や外出時にもスマートフォンや携帯電話で受信

※介護保険対象外です。
※本カタログには掲載はございません。

メール等、電子端末へ通知




## 家族コール2

テクノスジャパン


### Aタイプ　ベッドからの離床をメロディチャイム10で報知します。

ベッドサイドや出入り口にも手軽に設置ができるマットタイプのセンサーです。




### Bタイプ　ベッドからの起き上がりをメロディチャイム10で報知します。

上体の下に敷くシートタイプのセンサーです。




### Cタイプ　赤外線センサーで離床・徘徊行動を検知します。


センサーが目立たないので便利。設置場所によってさまざまな使い方ができます。




| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| Aタイプ | 01-0221-1 | 00318-000055 |
| ご利用者負担額 (1割) | (2割) 円 | 月額レンタル料金 |
| | 円 (3割) 円 | 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| Bタイプ | 01-0222-1 | 00318-000056 |
| ご利用者負担額 (1割) | (2割) 円 | 月額レンタル料金 |
| | 円 (3割) 円 | 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| Cタイプ自在クランプ | 01-0223-1 | 00318-000057 |
| Cタイプ固定スタンド | 01-0224-1 | 00318-000057 |
| ご利用者負担額 (1割) | (2割) 円 | 月額レンタル料金 |
| | 円 (3割) 円 | 円 |

### Aポケットタイプ　ベッドからの離床をポケット受信器で報知します。

ベッドサイドや出入り口にも手軽に設置ができるマットタイプのセンサーです。





### Bポケットタイプ　ベッドからの起き上がりをポケット受信器で報知します。

上体の下に敷くシートタイプのセンサーです。




### Cポケットタイプ　赤外線センサーで離床・徘徊行動を検知します。

センサーが目立たないので便利。設置場所によってさまざまな使い方ができます。





| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| Aポケットタイプ | 01-0246-1 | 00318-000058 |
| ご利用者負担額 (1割) | (2割) 円 | 月額レンタル料金 |
| | 円 (3割) 円 | 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| Bポケットタイプ | 01-0239-1 | 00318-000059 |
| ご利用者負担額 (1割) | (2割) 円 | 月額レンタル料金 |
| | 円 (3割) 円 | 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| Cポケットタイプ自在クランプ | 01-0247-1 | 00318-000060 |
| Cポケットタイプ固定スタンド | 01-0248-1 | 00318-000060 |
| ご利用者負担額 (1割) | (2割) 円 | 月額レンタル料金 |
| | 円 (3割) 円 | 円 |

# 家族コール3

テクノスジャパン

## 3A メロディチャイム　床に足を着くと、メロディチャイムで知らせます。

ベッドサイドや出入り口にも手軽に設置ができるマットタイプのセンサーです。





| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 3A・メロディチャイム | 01-0484-1 | 00318-000146 |

ご利用者負担額（1割）　円　（2割）　円　（3割）　円　月額レンタル料金　円

## 3A スマート　床に足を着くと、スマートKで知らせます。

ベッドサイドや出入り口にも手軽に設置ができるマットタイプのセンサーです。





| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 3A・スマート | 01-0488-1 | 00318-000150 |

ご利用者負担額（1割）　円　（2割）　円　（3割）　円　月額レンタル料金　円

## 3B メロディチャイム　起き上がると、メロディチャイムで知らせます。

上体の下に敷くシートタイプのセンサーです。





| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 3B・メロディチャイム | 01-0485-1 | 00318-000147 |

ご利用者負担額（1割）　円　（2割）　円　（3割）　円　月額レンタル料金　円

## 3B スマート　起き上がると、スマートKで知らせます。

上体の下に敷くシートタイプのセンサーです。





| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 3B・スマート | 01-0489-1 | 00318-000151 |

ご利用者負担額（1割）　円　（2割）　円　（3割）　円　月額レンタル料金　円

## 3C メロディチャイム　照射範囲に入ると、メロディチャイムで知らせます。

センサーが目立たないので便利。設置場所によってさまざまな使い方ができます。




| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 3C・メロディチャイム（自在クランプ） | 01-0486-1 | 00318-000148 |
| 3C・メロディチャイム（固定スタンド） | 01-0487-1 | 00318-000148 |

ご利用者負担額（1割）　円　（2割）　円　（3割）　円　月額レンタル料金　円

## 3C スマート　赤外線センサーで離床・徘徊行動を検知します。

センサーが目立たないので便利。設置場所によってさまざまな使い方ができます。




| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 3C・スマート（自在クランプ） | 01-0490-1 | 00318-000152 |
| 3C・スマート（固定スタンド） | 01-0491-1 | 00318-000152 |

ご利用者負担額（1割）　円　（2割）　円　（3割）　円　月額レンタル料金　円

# 手すり

## さまざまな生活シーンに対応する、「福祉用具」をご用意しております。

手すりは、手や腕を乗せたり握ったりすることで、
体重を支えてバランスを確保するためのものです。
立ち上がりや歩行時はもちろん、寝返りや座位の保持、
姿勢の変換など、生活のあらゆる場面で使用します。
手すりを選ぶ際には、握り方や力のかけ方（押す／引く）などを
十分に検討し、ご利用者の状態に合ったものを選びましょう。

設置場所… 屋外 屋内 玄関 トイレ


使用目的… 段差解消 歩行 立ち座り 移乗 座位保持 立位保持

### 布団での離床






よかレール サイドタイプ PJ01-AL




### 玄関


あがりかまちでの昇り降り







バディーI　L型サイドバー45



バディーI　L型サイドバー90







あがりかまち用
たちあっぷステップ台無し
CKE-01-1



あがりかまち用
たちあっぷ
CKE-03

### 屋外

短い距離の歩行






たよレールSOTOE 片手すり連続
BZK-01W(N)

家屋周辺の段差解消





ケアスロープ
（スロープのページをご参照下さい。）

大きな段差の昇り降り




UD-320CS




UD-320CL

車椅子用電動昇降機
（移動用リフトのページをご参照下さい。）

### リビングでの歩行





バディーI ＋ クロスバー

## 寝　室

ベッドでの離床







室内用自在手すりツインディ



よかレール コーナータイプ PJ01-CS

## トイレ

トイレでの立ち座り








洋式トイレ用スライド手すり(ステンレス)



ルーツ スモールタイプ



## 洗面所

洗面所での立位保持







バディーI　立位保持パッド

## 廊　下

廊下での歩行





バディーI ＋ クロスバー

## リビング

ソファでの立ち座り





バディーI　サイドバー

椅子の立ち座り





よかレール センタータイプ PJ01-AS

歩行支援





よかレール ロングタイプ PJ01-BL

段差解消





エコ段差スロープN
（スロープのページをご参照下さい。）

# 手すり

## よかレール

⚠ 予測できない行動をとられる利用者（認知症など）や、自力で危険な状態から回避できない利用者につきましては、使用をお控えください。

屋内　立ち座り　立位保持　歩行（ロングタイプのみ）

プラッツ

高さが70～86cmで、4cm刻み（70/74/78/82/86cm）5段階の調整ができ、
横手すりを4本配置しているので、幅広い体格の方、様々な使い方に対応できます 。



センタータイプ　PJ01-AS






サイドタイプ　PJ01-AL






コーナータイプ　PJ01-CS







ロングタイプ　PJ01-BL






ストッパー PJ01-T1



● 取り付け例 ●

※使用例の商品はマット付（オプション）

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| センタータイプ PJ01-AS | 27-8146-1 | 00631-000722 |

握り手直径：3.2cm　重さ：13kg

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) 円 | (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 |
|---|---|---|---|---|

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| サイドタイプ PJ01-AL | 27-8147-1 | 00631-000723 |

握り手直径：3.2cm　重さ：17kg

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) 円 | (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 |
|---|---|---|---|---|

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| コーナータイプ PJ01-CS | 27-8149-1 | 00631-000725 |

握り手直径：3.2cm　重さ：13.5kg

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) 円 | (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 |
|---|---|---|---|---|

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| ロングタイプ PJ01-BL | 27-8148-1 | 00631-000724 |

握り手直径：3.2cm　重さ：17.5kg

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) 円 | (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 |
|---|---|---|---|---|

| 商品名 | 商品番号 |
|---|---|
| ストッパー PJ01-T1（2個1組） | 27-8150-1 |

重さ：0.7kg

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) 円 | (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 |
|---|---|---|---|---|

## たよレール

マツ六







BZ-N01(N)・BZ-N02(N)・BZ-N03(N)　屋内　立ち座り　座位保持

BZ-N04(N)　屋内　歩行　立ち座り　座位保持







| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| BZ-N01(N) | 27-6525-1 | 01265-000054 |

握り手直径：3.2cm　重さ：11.6kg

| ご利用者負担額（1割） | (2割) 円 | (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 |
|---|---|---|---|

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| BZ-N02(N) | 27-6526-1 | 01265-000055 |

握り手直径：3.2cm　重さ：15.5kg

| ご利用者負担額（1割） | (2割) 円 | (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 |
|---|---|---|---|

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| BZ-N03(N) | 27-6527-1 | 01265-000056 |

握り手直径：3.2cm　重さ：15.2kg

| ご利用者負担額（1割） | (2割) 円 | (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 |
|---|---|---|---|

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| BZ-N04(N) | 27-6666-1 | 01265-000087 |


にぎり手直径：3.2cm　重さ：15.7kg

| ご利用者負担額（1割） | (2割) 円 | (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 |
|---|---|---|---|

## ルーツ（絞りグリップ）

モルテン









センタータイプ・サイドタイプ　屋内　立ち座り　立位保持

コーナータイプ　屋内　移乗

ロングタイプ　屋内　歩行




置くだけで使える安心感・安全性を向上した床置き型手すりです。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| センタータイプ | 27-6524-1 | 00054-000117 |

にぎり手直径（楕円）：トップグリップ 4 × 3.1cm、ミドルグリップ 3.1 × 2.8cm 重さ：12.9kg

| ご利用者負担額（1割） | (2割) 円 | (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 |
|---|---|---|---|

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| サイドタイプ | 27-6523-1 | 00054-000116 |

にぎり手直径（楕円）：トップグリップ 4 × 3.1cm、ミドルグリップ 3.1 × 2.8cm 重さ：21.6kg

| ご利用者負担額（1割） | (2割) 円 | (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 |
|---|---|---|---|

ベッドサイド等からの立ち上がり・姿勢保持・転落防止をサポートします。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| コーナータイプ | 27-6559-1 | 00054-000132 |

にぎり手直径（楕円）：トップグリップ 4 × 3.1cm、ミドルグリップ 3.1 × 2.8cm 重さ：23.6kg

| ご利用者負担額（1割） | (2割) 円 | (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 |
|---|---|---|---|

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| ロングタイプ | 27-6560-1 | 00054-000133 |

にぎり手直径（楕円）：トップグリップ 4 × 3.1cm、ミドルグリップ 3.1 × 2.8cm 重さ：18.7kg


| ご利用者負担額（1割） | (2割) 円 | (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 |
|---|---|---|---|


## たちあっぷ


⚠ 予測できない行動をとられる利用者（認知症など）や、自力で危険な状態から回避できない利用者につきましては、使用をお控えください。


屋内　立ち座り　座位保持　歩行　※CKA-04のみ

矢崎化工






ベットでとまるくん
商品番号：27-6339-1

ベットでとまるくん（L字型）
商品番号：27-6477-1

| 商品名 | 重さ(kg) | 商品番号 | 商品コード | ご利用者負担額(1割) | ご利用者負担額(2割) | ご利用者負担額(3割) | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKA-01 | 11.7 | 27-6329-1 | 00055-000071 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| CKA-02 | 15.5 | 27-6330-1 | 00055-000072 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| CKA-03 | 15.4 | 27-6331-1 | 00055-000073 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| CKA-04 | 16 | 27-6332-1 | 00055-000074 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| ベットでとまるくん CKA-CA | – | 27-6339-1 | 00055-000210 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| ベットでとまるくん L字型 | – | 27-6477-1 | 00055-000211 | 円 | 円 | 円 | 円 |


# 手すり

## バディーⅠ / バディーⅠ(Y)

屋内 歩行 立ち座り 立位保持

モルテン

突っ張ることで高い安全性と生活動作を広げる垂直型手すり。
部屋の壁（端）や角（隅）にぴったり付けた複数本連結も可能。





バディーⅠ 十字型




バディーⅠ(Y) 十字型

| | | | |
|---|---|---|---|
| 十字型ストッパー  | 梁をしっかりとつかまえる安定感抜群の標準ストッパー。設置場所に制限がない場合に。 | 丸型ストッパーS  | 部屋の隅に設置する場合に。必ず梁のある場所へ設置してください。 |
| Ⅰ型/新Ⅰ型ストッパー  | 壁際に寄せて設置する場合に。必ず梁のある場所へ設置してください。 | 小型丸型ストッパー  ※バディーⅠ(Y)には使えません。 | トイレなど狭い場所の天井で使うときの隅（角）専用ストッパーです。 |
| 丸型ストッパー  | 天井の隅（角）に寄せて設置する場合に。 | | |




浴室など、水気のある場所や屋外では使用できません。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| バディーⅠ 十字型 | 27-6323-1 | 00054-000054 |
| 手すり部直径：3.65cm　重さ：7.5kg | | |
| バディーⅠ Ⅰ型 | 27-6562-1 | 00054-000054 |
| 手すり部直径：3.65cm　重さ：7.1kg | | |
| バディーⅠ 新Ⅰ型 | 27-7835-1 | 00054-000054 |
| 手すり部直径：3.65cm　重さ：7.1kg | | |
| バディーⅠ 丸型 | 27-6561-1 | 00054-000054 |
| 手すり部直径：3.65cm　重さ：6.8kg | | |
| バディーⅠ 丸型S | 27-7837-1 | 00054-000054 |
| 手すり部直径：3.65cm　重さ：6.5kg | | |
| バディーⅠ 小型丸型 | 27-6600-1 | 00054-000054 |
| 手すり部直径：3.65cm　重さ：6.4kg | | |

ご利用者負担額 (1割) 円 (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円


| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| バディーⅠ(Y) 十字型 | 27-7832-1 | 00054-000054 |
| 手すり部直径：3.65cm　重さ：7.1kg | | |
| バディーⅠ(Y) Ⅰ型 | 27-7834-1 | 00054-000054 |
| 手すり部直径：3.65cm　重さ：6.6kg | | |
| バディーⅠ(Y) 新Ⅰ型 | 27-7836-1 | 00054-000054 |
| 手すり部直径：3.65cm　重さ：6.6kg | | |
| バディーⅠ(Y) 丸型 | 27-7833-1 | 00054-000054 |
| 手すり部直径：3.65cm　重さ：6.0kg | | |
| バディーⅠ(Y) 丸型S | 27-7838-1 | 00054-000054 |
| 手すり部直径：3.65cm　重さ：5.7kg | | |

ご利用者負担額 (1割) 円 (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

## サイドバー/丸型サイドバー/立位保持パッド/丸型ストッパー

モルテン

丸型サイドバーは必ずバディーIの下部に丸型ストッパーを使用してください。
ただし本体がバディーI(Y)の場合は不要です。



サイドバー


丸型サイドバー


立位保持パッド


丸型ストッパー

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| サイドバー | 27-6325-1 | 00054-000055 |

サイズ：幅 26 ×高さ 19.5cm　重さ：0.65kg

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) | 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | (3割) | 円 | 円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 丸型サイドバー | 27-6364-1 | 00054-000064 |

サイズ：幅 15 ×高さ 28cm　重さ：1.5kg

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) | 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | (3割) | 円 | 円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 立位保持パッド | 27-6384-1 | 00054-000067 |

サイズ：長さ 50cm　重さ：0.5kg

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) | 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | (3割) | 円 | 円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 丸型ストッパー | 27-6347-1 | 00054-000061 |

サイズ：直径 25cm　重さ：0.7kg


| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) | 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | (3割) | 円 | 円 |

## L型サイドバー


モルテン




L型サイドバー90
段差の目安：10cm以下



L型サイドバー45
段差の目安：10～36cm


玄関での昇り降り（L型90）


玄関での立ち座りに（L型45）

L型サイドバーは必ずバディーIの下部に丸型ストッパーを使用してください。
ただし本体がバディーI（Y）の場合は不要です。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| L型サイドバー90 | 27-6365-1 | 00054-000065 |

段差：10cm 以下にぎり手直径：3.5cm 重さ：3.1kg

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) | 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | (3割) | 円 | 円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| L型サイドバー45 | 27-6366-1 | 00054-000066 |


段差：10 ～ 36cm にぎり手直径：3.5cm 重さ：3.5kg

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) | 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | (3割) | 円 | 円 |

## クロスバー

モルテン

廊下など長い距離の歩行をサポート




●何本つないでも、段差のない連結（高さが同一）が可能。


廊下での歩行


寝室での歩行


リビングでの歩行

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 固定式 1.2m | 27-6344-1 | 00054-000340 |
| 固定式 1.6m | 27-6345-1 | 00054-000341 |
| 固定式 2.0m | 27-6346-1 | 00054-000342 |

直径：3.5cm

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) | 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | (3割) | 円 | 円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 跳ね上げ式 1.2m | 27-6326-1 | 00054-000334 |
| 跳ね上げ式 1.6m | 27-6343-1 | 00054-000335 |
| 跳ね上げ式 2.0m | 27-6327-1 | 00054-000336 |

直径：3.5cm

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) | 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | (3割) | 円 | 円 |


# 手すり

## ベスポジ-e 基本セット 丸型・T型

屋内 歩行 立ち座り 移乗 座位保持 立位保持

DIPPERホクメイ

ロックストッパーがワンタッチになりました。




丸型天井ベース拡大図



上部の張力確認が見やすくなり、より安全な取り付けができるようになりました。

ロック部




基本セット丸型

天井ベース：直径 20cm

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 基本セット 丸型 | 27-6847-1 | 00254-000052 |

手すり部直径：4.5cm　重さ：4.3kg

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) 円 | (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 |
|---|---|---|---|---|




T型ベース 取り付け図



天井部のベースが長くなっており、比較的強度が弱い天井に使用します。

基本セットT型

天井ベース：幅 60 ×奥行 12cm


| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 基本セット T型 | 27-6846-1 | 00254-000051 |

手すり部直径：4.5cm　重さ：4.8kg

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) 円 | (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 |
|---|---|---|---|---|

## ベスポジ-e ウェーブ型 手すり

DIPPERホクメイ





| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| ウェーブ型 手すり | 27-6924-1 | 00254-000130 |

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) 円 | (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 |
|---|---|---|---|---|

## ベスポジ-e ウェーブ型 手すりロング

DIPPERホクメイ




| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| ウェーブ型 手すりロング | 27-6927-1 | 00254-000133 |

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) 円 | (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 |
|---|---|---|---|---|

## ベスポジ-e 円型 手すり

DIPPERホクメイ





| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 円型 手すり | 27-6925-1 | 00254-000131 |

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) 円 | (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 |
|---|---|---|---|---|

## ベスポジ-e 角型 手すり

DIPPERホクメイ




※手すりをオフセットさせたり横位置にして使用できます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 角型 手すり | 27-6926-1 | 00254-000132 |

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) 円 | (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 |
|---|---|---|---|---|

## ベスポジ-e システム木手すり


DIPPERホクメイ

固定セット




60（芯々60）
90（芯々90）
120（芯々120）

曲げセット



60（芯々70）
90（芯々100）
120（芯々130）

跳ね上げセット



60（芯々70）
90（芯々100）
120（芯々130）

取り外しセット



60（芯々70）
90（芯々100）
120（芯々130）

| サイズ | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 固定セット 60cm | 27-6931-1 | 00254-000113 |
| 固定セット 90cm | 27-6932-1 | 00254-000062 |
| 固定セット 120cm | 27-6933-1 | 00254-000117 |

ご利用者負担額（1割）(2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

| サイズ | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 曲げセット 60cm | 27-6934-1 | 00254-000114 |
| 曲げセット 90cm | 27-6935-1 | 00254-000063 |
| 曲げセット 120cm | 27-6936-1 | 00254-000118 |

ご利用者負担額（1割）(2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

| サイズ | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 跳ね上げセット 60cm | 27-6937-1 | 00254-000115 |
| 跳ね上げセット 90cm | 27-6938-1 | 00254-000064 |
| 跳ね上げセット 120cm | 27-6939-1 | 00254-000119 |

ご利用者負担額（1割）(2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

| サイズ | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 取り外しセット 60cm | 27-6940-1 | 00254-000116 |
| 取り外しセット 90cm | 27-6941-1 | 00254-000065 |
| 取り外しセット 120cm | 27-6942-1 | 00254-000120 |

ご利用者負担額（1割）(2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

## 歩行サポート手すり スムーディ 屋内用

屋内　立ち座り　移乗　立位保持

パナソニックエイジフリー






手すりは中央設置も可能



予測できない行動をとられる利用者（認知症など）や、自力で危険な状態から回避できない利用者につきましては、使用をお控えください。

お家の中の移動をしやすく。廊下などのつたい歩きをサポート。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 歩行サポート手すり スムーディ 屋内用 | 27-7619-1 | 00980-000363 |

幅 60×奥行 90×高さ 70〜85(7段階) cm　重さ:22kg


ご利用者負担額（1割）(2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

## 室内用自在手すり ツインディ

屋内　立ち座り　移乗　立位保持

パナソニックエイジフリー






予測できない行動をとられる利用者（認知症など）や、自力で危険な状態から回避できない利用者につきましては、使用をお控えください。

左右の手すりが独立して角度調整（60度〜300度まで30度ピッチ）できる、1台2役の床置手すりです。症状や環境にあわせて様々なシーンに対応可能です。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 室内用自在手すり ツインディ | 27-6686-1 | 00980-000203 |

幅 63×奥行 78×高さ 70〜85(6段階) cm　重さ:約21.5kg

ご利用者負担額（1割）(2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

# 手すり

## 安寿 洋式トイレ用フレーム

アロン化成

トイレ 立ち座り 移乗 座位保持

### S-はねあげR-2

#### 木製ひじ掛け

サイズ：幅 66 ×奥行 55cm
ひじ掛け高さ：55 ～70cm
ひじ掛け長さ：40cm

重さ 9.8 kg



#### プラスチック製 ひじ掛け

サイズ：幅 66 ×奥行 55cm
ひじ掛け高さ：55 ～70cm
ひじ掛け長さ：40.5cm

重さ 9.8 kg



●ひじ掛けがはね上がるので移乗を安心して行えます。



従来商品よりひじ掛けが2.5cm長くなり、より使いやすくなりました。足もとがすっきりし、立ち上がり時に邪魔になりにくい本体フレームです。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| S-はねあげR-2 木製ひじ掛けタイプ | 27-6625-1 | 00221-000450 |

ご利用者負担額 (1割) (2割) 円 (3割) 円 月額レンタル料金 円

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| S-はねあげR-2 プラスチック製ひじ掛けタイプ | 27-6626-1 | 00221-000451 |

ご利用者負担額 (1割) (2割) 円 (3割) 円 月額レンタル料金 円

トイレ 立ち座り 移乗 座位保持

### S-はねあげR

ひじ掛けはね上げ式で移乗に便利。
ひじ掛けのはね上げ機能が必要ない時は、ひじ掛けストッパーをかけるとより安心してお使いいただけます。

重さ 9.0 kg






#### 取り付け可能な洋式便器


Ⓐ寸法が14cm以上、40cm以下の便器に取り付け可能。

(Ⓐは床から20cmの高さの便器の最大幅)





#### 取り付け可能な温水洗浄便座付の便器

操作盤の長さが25cm以下の場合




操作盤の長さが25cm以上の場合




| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| S-はねあげR | 27-6431-1 | 00221-000343 |

サイズ：幅64×奥行50cm　ひじ掛け高さ：55・58・61・64・67・70cm (6段階)　ひじ掛け長さ：35cm

ご利用者負担額 (1割) (2割) 円 (3割) 円 月額レンタル料金 円


## 洋式トイレ用スライド手すり（ステンレス）

トイレ　立ち座り　移乗　座位保持

パナソニックエイジフリー




重さ 8.5kg



脚部が出ていないので、トイレにスムーズに近づくことができます。後方にスライドさせたひじ掛けが残るので安心安全に移乗できます。ひじ掛けが後方にスライドするので、移乗動作を妨げません。


| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 洋式トイレ用スライド手すり（ステンレス） | 27-6633-1 | 00980-000191 |
| サイズ：幅65×奥行45cm　ひじ掛け高さ：58～74cm（9段階） | | |
| ひじ掛け長さ：33cm | | |

ご利用者負担額　（1割）円　（2割）円　（3割）円　月額レンタル料金 円

## ルーツ スモールタイプ

トイレ　立ち座り

モルテン






立ち上がりしやすい手すり位置



トイレで立つ・座るの動作
簡単な清掃で常に衛生的

狭いスペースでの立つ・座るの動作をサポート

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| スモールタイプ（片手すり仕様） | 27-6801-1 | 00054-000216 |

ご利用者負担額　（1割）円　（2割）円　（3割）円　月額レンタル料金 円


| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| スモールタイプ（両手すり仕様） | 27-6832-1 | 00054-000217 |

ご利用者負担額　（1割）円　（2割）円　（3割）円　月額レンタル料金 円

## 安寿 ポータブルトイレ用フレームささえ

トイレ　立ち座り　移乗　座位保持

アロン化成




重さ 8.0kg

※設置可能トイレ／
幅 51.5cm 以下、奥行 54cm 以下

設置例





●ひじ掛け
滑りにくくソフトな感触。
握りやすくしっかり支えられます。



●ずれ防止
立ち座り時にトイレが動かないよう
ベース板後方にズレ防止がります。

ひじ掛けは冷たくなく、すべりにくいソフトな感触です。ゆったりとした扁平形状なので、握りやすく、しっかりささえます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 安寿 ポータブルトイレ用フレームささえ | 27-0302-1 | 00221-000054 |

ご利用者負担額　（1割）円　（2割）円　（3割）円　月額レンタル料金 円

# 手すり

## BS小路

屋内 玄関 立ち座り 移乗 立位保持

シコク

設置が難しい小さな玄関にもスペースを気にせず設置できます。






### コンパクトに設置でき、日常動作に安心を

コンパクトな手すりのため、場所を取らず、住環境を広く使え、転倒防止に繋がります。シックな色調で、落ち着いた雰囲気を演出します。

### “ここにあれば”に合わせて選べる手すり

手すりの取付位置をベースプレートの左右・中央部から選べます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| BS小路 | 27-7862-1 | 01235-000250 |
| 手すり部直径：3.2cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) 円 (2割) 円 (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 | |

## あがりかまち用たちあっぷ

予測できない行動をとられる利用者（認知症など）や、自力で危険な状態から回避できない利用者につきましては、使用をお控えください。

玄関 歩行

矢崎化工

あがりかまちに置くだけで手すりが完成します。

※片手すりもあります。












| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 両手すり CKE-01-1 | 27-6538-1 | 00055-000109 |
| ご利用者負担額 (1割) 円 (2割) 円 (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 片手すり CKE-02-1 | 27-6539-1 | 00055-000110 |
| ご利用者負担額 (1割) 円 (2割) 円 (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 | |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 両手すり CKE-03 | 27-6497-1 | 00055-000107 |
| ご利用者負担額 (1割) 円 (2割) 円 (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 片手すり CKE-04 | 27-6536-1 | 00055-000108 |
| ご利用者負担額 (1割) 円 (2割) 円 (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 | |


## アットグリップ AT-C-930T/AT-C-930

屋外 屋内 玄関 段差解消 歩行 立ち座り 立位保持


アロン化成




両手すり
(AT-C-930T)




片手すり
(AT-C-930)



45ｃｍの段差まで対応可能です。



左右に45度ずつ首振りできますので使いやすい場所に設置できます。

住宅改修するしかなかった屋外用手すりに対して、設置の簡単な「据え置き式」で対応できます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 両手すり(AT-C-930T) | 27-6824-1 | 00221-000501 |
| 幅 80×奥行 163×高さ 75・80・85 ㎝　重さ：約48kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) 円 (2割) 円 (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 片手すり(AT-C-930) | 27-6808-1 | 00221-000500 |
| 幅 80×奥行 163×高さ 75・80・85 ㎝　重さ：約39kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) 円 (2割) 円 (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 | |

## たよレールSOTOE/たよレールSOTOE スリム型

予測できない行動をとられる利用者（認知症など）や、自力で危険な状態から回避できない利用者につきましては、使用をお控えください。

屋外 屋内 玄関 段差解消 歩行

マツ六

屋内・屋外どちらでも使える据置式手すりです。

### たよレールSOTOE







手すりをプレート中央に設置すれば左・右どちらでも利き手で使用できます。

重さ 約17.8kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 片手すり(BZK-01(N)) | 27-7387-1 | 01265-000248 |

幅80×奥行45×高さ 75・80・85・90 ㎝　重さ：約17.8kg

ご利用者負担額（1割） 円　（2割） 円　（3割） 円　月額レンタル料金 円




重さ 約20.6kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 両手すり(BZK-02(N)) | 27-7388-1 | 01265-000251 |

幅80×奥行45×高さ 75・80・85・90 ㎝　重さ：約20.6kg

ご利用者負担額（1割） 円　（2割） 円　（3割） 円　月額レンタル料金 円

### 片手すりト型




① 重さ 約19.3kg　② 重さ 約19.5kg　③ 重さ 約19.8kg

片手すり
BZK-01S (N)

| 片手すりト型 | 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|---|
| | 570～700(BZK-01S(N)) | 27-7389-1 | 01265-000250 |
| | 幅80×高さ 75・80・85・90 ㎝　重さ：約19.3kg | | |
| | 700～900(BZK-01S(N)) | 27-7390-1 | 01265-000250 |
| | 幅80×高さ 75・80・85・90 ㎝　重さ：約19.5kg | | |
| | 900～1200(BZK-01S(N)) | 27-7391-1 | 01265-000250 |
| | 幅80×高さ 75・80・85・90 ㎝　重さ：約19.8kg | | |

ご利用者負担額（1割） 円　（2割） 円　（3割） 円　月額レンタル料金 円

### 両手すり連続




① 重さ 約44.2kg　② 重さ 約44.6kg　③ 重さ 約45.2kg

両手すり
BZK-02W (N)

| 両手すりト型 | 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|---|
| | 570～700(BZK-02S(N)) | 27-7392-1 | 01265-000252 |
| | 幅80×高さ 75・80・85・90 ㎝　重さ：約23.6kg | | |
| | 700～900(BZK-02S(N)) | 27-7393-1 | 01265-000252 |
| | 幅80×高さ 75・80・85・90 ㎝　重さ：約24kg | | |
| | 900～1200(BZK-02S(N)) | 27-7394-1 | 01265-000252 |
| | 幅80×高さ 75・80・85・90 ㎝　重さ：約24.6kg | | |

ご利用者負担額（1割） 円　（2割） 円　（3割） 円　月額レンタル料金 円

| 片手すり連続 | 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|---|
| | 570～700(BZK-01W(N)) | 27-7395-1 | 01265-000249 |
| | 幅80×高さ 75・80・85・90 ㎝　重さ：約37.1kg | | |
| | 700～900(BZK-01W(N)) | 27-7396-1 | 01265-000249 |
| | 幅80×高さ 75・80・85・90 ㎝　重さ：約37.3kg | | |
| | 900～1200(BZK-01W(N)) | 27-7397-1 | 01265-000249 |
| | 幅80×高さ 75・80・85・90 ㎝　重さ：約37.6kg | | |

ご利用者負担額（1割） 円　（2割） 円　（3割） 円　月額レンタル料金 円


| 両手すり連続 | 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|---|
| | 570～700(BZK-02W(N)) | 27-7398-1 | 01265-000253 |
| | 幅80×高さ 75・80・85・90 ㎝　重さ：約44.2kg | | |
| | 700～900(BZK-02W(N)) | 27-7399-1 | 01265-000253 |
| | 幅80×高さ 75・80・85・90 ㎝　重さ：約44.6kg | | |
| | 900～1200(BZK-02W(N)) | 27-7400-1 | 01265-000253 |
| | 幅80×高さ 75・80・85・90 ㎝　重さ：約45.2kg | | |

ご利用者負担額（1割） 円　（2割） 円　（3割） 円　月額レンタル料金 円

### たよレールSOTOE スリム型



手すりをプレート中央に設置すれば左・右どちらでも利き手で使用できます。





① 重さ 約16.2kg　② 重さ 約16.4kg　③ 重さ 約16.7kg

片手すり
BZK-03S (N)

**●設置・連結時の注意事項●**

- スリム型は単体でのご使用はできません。
- スリム型のみでの連結設置はしないでください。必ず標準型を1台含んで連結を行ってください。
- 2連結の場合、スリム型手すりとわたしレールEKに角度をつけないでください。（片手すり・両手すり共通）
- 3連結以上の片手すりの場合、端部のスリム型手すりとわたしレールEKに角度をつけないでください。




① 重さ 約20.1kg　② 重さ 約20.5kg　③ 重さ 約21.1kg

両手すり
BZK-04S (N)

| 片手すりト型 | 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|---|
| | 570～700(BZK-03S(N)) | 27-7512-1 | 01265-000260 |
| | 幅80×高さ 75・80・85・90 ㎝　重さ：約16.2kg | | |
| | 700～900(BZK-03S(N)) | 27-7513-1 | 01265-000260 |
| | 幅80×高さ 75・80・85・90 ㎝　重さ：約16.4kg | | |
| | 900～1200(BZK-03S(N)) | 27-7514-1 | 01265-000260 |
| | 幅80×高さ 75・80・85・90 ㎝　重さ：約16.7kg | | |

ご利用者負担額（1割） 円　（2割） 円　（3割） 円　月額レンタル料金 円


| 両手すりト型 | 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|---|
| | 570～700(BZK-04S(N)) | 27-7515-1 | 01265-000262 |
| | 幅80×高さ 75・80・85・90 ㎝　重さ：約20.1kg | | |
| | 700～900(BZK-04S(N)) | 27-7516-1 | 01265-000262 |
| | 幅80×高さ 75・80・85・90 ㎝　重さ：約20.5kg | | |
| | 900～1200(BZK-04S(N)) | 27-7517-1 | 01265-000262 |
| | 幅80×高さ 75・80・85・90 ㎝　重さ：約21.1kg | | |

ご利用者負担額（1割） 円　（2割） 円　（3割） 円　月額レンタル料金 円

# 歩行補助杖

## 歩行補助杖の種類

参考元：一般財団法人保健福祉広報協会発行「福祉機器選び方・使い方副読本 基本動作編」




介護保険貸与**対象**

介護保険貸与**対象外**

## 杖の役割・使い方


参考元：一般財団法人保健福祉広報協会発行「福祉機器選び方・使い方副読本 基本動作編」

### 1 免荷

杖に体重を預けることで、足にかかる負担を減らすことができます。

### 2 バランスの補助

両足＋杖を使用することで、体を支える面積が増え、バランスがとりやすくなります。





### 3 歩行のリズム

歩行が不安定になると「イチ」「ニ」「イチ」「ニ」という二拍子のリズムで歩くことが難しくなります。そこで杖を使って、「イチ」「ニ」「サン」の三拍子のリズムでゆっくりと歩くことで、安定した歩行をサポートします。

| 二拍子のリズム | |
|---|---|
| イチ♪ | ニ♪ |
| 患側の足 | 健側の足 |

| 三拍子のリズム | | |
|---|---|---|
| イチ♪ | ニ♪ | サン♪ |
| 杖 | 患側の足 | 健側の足 |




力を抜いて自然に立ちます。杖をしっかり握り、地面に対して真下に押して使用します。杖を使用することで足を出すリズムがイチ♪(杖)、ニ♪、サン♪の三拍子になります。


グリップの握り方

## カーボン四点可動式スモールタイプ

非課税　重さ 440g

島製作所

レ販対象





カーボン柄グレー

支柱が前後に可動し路面に接地しやすい為、屋外や坂道などでも使用可能です。左右両用。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 74MC-3(カーボン柄グレー) | 24-5510-0 | 00576-000033 |


ご利用者負担額（1割）　円　（2割）　円　（3割）　円　月額レンタル料金　円

## オールカーボンクオッドケイン四点式

非課税　重さ 400g

島製作所

レ販対象





格子BR

グリップがT字の為、一本杖を使用してきた方も、違和感が少なくお使い頂けます。
60.5cmまでグリップ位置が下がり、身長が低い方にもおススメです。左右両用。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 70C-C1(格子BR) | 24-5467-0 | 00576-000031 |

ご利用者負担額（1割）　円　（2割）　円　（3割）　円　月額レンタル料金　円

## テトラ・ケイン

非課税　重さ S:440g　M:460g

田辺プレス

レ販対象




右・左の切替えができて、
にぎりやすいオリジナルグリップ。
左右両用

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| テトラ・ケイン(青墨)S | 24-5449-0 | 01105-000001 |

ご利用者負担額（1割）　円　（2割）　円　（3割）　円　月額レンタル料金　円

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| テトラ・ケイン(青墨)M | 24-5450-0 | 01105-000028 |

材質：(杖) マグネシウム合金 (石突キャップ・グリップ) エラストマー

ご利用者負担額（1割）　円　（2割）　円　（3割）　円　月額レンタル料金　円

## 四点杖 CMS-40S

非課税　重さ 980g

松永製作所

レ販対象




身長の高い方にも使いやすい長めのサイズ。左右両用。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| CMS-40S | 24-5303-0 | 00066-000222 |


ご利用者負担額（1割）　円　（2割）　円　（3割）　円　月額レンタル料金　円

## 四脚杖 TY142S

非課税　重さ 800g

日進医療器

レ販対象




小柄な方も使いやすい軽量、コンパクトタイプ。左右両用。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| TY142S | 24-0201-0 | 00175-000270 |

材質：(杖) マグネシウム合金 (石突キャップ・グリップ) イラストマー

ご利用者負担額（1割）　円　（2割）　円　（3割）　円　月額レンタル料金　円

## サイドウォーカー MRB-02031

非課税　重さ 1750g

ミキ

レ販対象




立ち上がりの支持や歩行バランスを保ち、体をしっかりサポート。歩行訓練にも。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| MRB-02031 | 24-5304-0 | 00122-000118 |


折りたたみ時：全幅41.5〜44×奥行7×全高78〜90.5cm

ご利用者負担額（1割）　円　（2割）　円　（3割）　円　月額レンタル料金　円


# 歩行器

## 歩行器の使い方

### 固定型




### キャスター付き




### 交互式




## 歩行車


### 馬蹄型歩行器

歩行器を握るのではなく、腕や脇をかけて
体を支えながら歩くことができます



### 四輪歩行器

グリップが握りやすく、休憩しながら歩くことができます



# エールS

かろやか

ご利用者の方々の、しなやかで自由な毎日を応援する気持ちを込めて。
グリーンケアから「エール」をお届けします。

べんり

あんしん



エールS



エールM



折りたたみ時に背もたれも収納

# 歩行器

## エール

日本ケアサプライ

安全・便利な機能をそろえたグリーンケアオリジナル歩行器

グリーンケア　折りたたみ　屋内　屋外　重さ 6.8 kg　エール S

重さ 7.3 kg　エール M










| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| エール S (ボルドー) | 23-6174-1 | 00614-000019 |

折りたたみ時：幅 52.3 ×奥行 41.2 ×高さ 88.7　キャスター：約 8 インチ

袋サイズ：幅 30 ×奥行 20 ×高さ 16cm

ご利用者負担額 (1割) 円 (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| エール M (シャルドネ) | 23-6175-1 | 00614-000020 |

折りたたみ時：幅 58.3 ×奥行 40.6 ×高さ 97.7　キャスター：約 8 インチ

袋サイズ：幅 30 ×奥行 20 ×高さ 16cm

ご利用者負担額 (1割) 円 (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

## シンフォニーSPスリム

島製作所

折りたたみ　屋内　屋外　重さ 4.9 kg




横幅が小さいスリムな歩行器。狭い場所も小回りがきき、操作しやすい。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| シンフォニーSPスリム (花柄紺) | 23-6344-1 | 00576-000039 |
| シンフォニーSPスリム (オレンジ／BR) | 23-6345-1 | 00576-000039 |

折りたたみ時：幅48×奥行33×高さ69cm　袋サイズ：幅27×奥行15×高さ28cm (外寸)　キャスター：約5.7インチ

ご利用者負担額 (1割) 円 (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

## シンフォニーSP

島製作所

折りたたみ　屋内　屋外　重さ 5.9 kg




片方のブレーキで両側のブレーキを制御できます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| シンフォニーSP(CLブラウン) | 52-0159-1 | 00576-000014 |

折りたたみ時：幅 50× 奥行 28.5× 高さ 86.5ｃｍ　キャスター：約 5.7 インチ

袋サイズ：幅 30.5× 奥行 14.5× 高さ 26ｃｍ

ご利用者負担額 (1割) 円 (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

## ハッピーミニ

竹虎

折りたたみ　屋内　屋外　重さ 6.5 kg




軽量・コンパクトタイプの歩行器です。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| ハッピーミニ(パープルメタリック) | 23-5748-1 | 00110-000103 |
| ハッピーミニ(ミルクティーベージュ) | 23-5747-1 | 00110-000103 |

折りたたみ時：幅 50× 奥行 39.5× 高さ 85 ～ 93ｃｍ　キャスター：約 7 インチ

カゴサイズ：幅 33× 奥行 19× 高さ 10ｃｍ

ご利用者負担額 (1割) 円 (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

## ハッピーⅡ

竹虎

折りたたみ　屋内　屋外　重さ 7.7 kg




シンプルかつ安全性が高い、スタンダードタイプの歩行器です。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| ハッピーⅡ (ブルー) | 23-5514-1 | 00110-000095 |

折りたたみ時：幅 55.5× 奥行 43.5× 高さ 93 ～ 102ｃｍ　キャスター：約 7 インチ

カゴサイズ：幅 36× 奥行 22× 高さ 13ｃｍ

ご利用者負担額 (1割) 円 (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

## テイコブリトルスリム WAW04

折りたたみ　重さ 4.5kg　屋内　屋外

幸和製作所




小回りが利き、軽さが魅力のスリム設計。※歩行時は座面を上げてご使用ください。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| テイコブリトルスリム（ネイビー） | 23-6001-1 | 00030-000163 |

折りたたみ時：幅 47 ×奥行 35 ×高さ 72cm　袋サイズ：幅 30 ×奥行 12 ×高さ 34cm　キャスター：6 インチ

| ご利用者負担額 | （1割） | 円 | （2割） | 円 | （3割） | 円 | 月額レンタル料金 | 円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## テイコブリトル HS05

折りたたみ　重さ 5.0kg　屋内　屋外

幸和製作所




ハンドル高さが65cmから調整可能。身長が低い方も使いやすい歩行器です。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| テイコブリトル（チェックブルー） | 23-5738-1 | 00030-000099 |
| テイコブリトル（ブラック） | 23-5739-1 | 00030-000099 |

折りたたみ時：幅52×奥行40×高さ73cm　キャスター：前輪約7インチ、後輪約6インチ
袋サイズ：幅32×奥行12×高さ26cm

| ご利用者負担額 | （1割） | 円 | （2割） | 円 | （3割） | 円 | 月額レンタル料金 | 円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## テイコブリトルハイⅡ WAW15

折りたたみ　重さ 5.3kg　屋内　屋外

幸和製作所




軽量でコンパクト。幅広い高さ調節のできる歩行車です。※歩行時は座面を上げてご使用ください。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| テイコブリトルハイⅡ（チェックブラック） | 23-6145-1 | 00030-000173 |

折りたたみ時：幅 52 ×奥行 37 ×高さ 81.5cm　キャスター：約 6 インチ
袋サイズ：幅 32 ×奥行 16 ×高さ 33cm

| ご利用者負担額 | （1割） | 円 | （2割） | 円 | （3割） | 円 | 月額レンタル料金 | 円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## テイコブリトルハイ HS05H

折りたたみ　重さ 5.3kg　屋内　屋外

幸和製作所




軽量でコンパクト。幅広い高さ調節のできる歩行器です。※歩行時は座面を上げてご使用ください。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| テイコブリトルハイ（チェックブラウン） | 23-5836-1 | 00030-000143 |

折りたたみ時：幅 52× 奥行 37× 高さ 81.5cm　キャスター：6 インチ
袋サイズ：幅 32× 奥行 16× 高さ 33cm

| ご利用者負担額 | （1割） | 円 | （2割） | 円 | （3割） | 円 | 月額レンタル料金 | 円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## トライリンク

非課税　折りたたみ　重さ 7.1kg　屋内　屋外

アロン化成




大きく使えて、小さくしまえる。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| トライリンク | 23-6062-0 | 00221-000467 |

折りたたみ時：幅22 ×奥行61.5 ×高さ76〜86cm　キャスター：約8インチ
袋サイズ（約）：幅33×奥行15×高さ25cm

| ご利用者負担額 | （1割） | 円 | （2割） | 円 | （3割） | 円 | 月額レンタル料金 | 円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ショッピングターン

非課税　折りたたみ　重さ 6.1kg　屋内　屋外

アロン化成




| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| ショッピングターン | 23-6077-0 | 00221-000507 |

折りたたみ時：幅 28 ×奥行 73 ×高さ 72.5cm　キャスター：約 8 インチ
袋サイズ：幅 34 ×奥行 18.5 ×高さ 26 cm

| ご利用者負担額 | （1割） | 円 | （2割） | 円 | （3割） | 円 | 月額レンタル料金 | 円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 歩行器

## リトルターン

アロン化成




コンパクトに収納。
折りたたんだ後も
自立します。

### 狭い空間でも扱いやすい小回りの良い本体設計

折りたたみ　屋内　屋外　重さ 6.4kg ロー　重さ 6.5kg ハイ

リトルターンは抜群の小回りでスイスイハンドリング。小さな本体で狭い居室空間での使用にもピッタリ。
最小回転幅80cmで小回りがききます。






| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| ロータイプ | 23-5967-1 | 00221-000457 |

折りたたみ時：幅26×奥行65×高さ67〜74.5cm　袋サイズ：幅29×奥行16×高さ28cm　キャスター：約7.8インチ

ご利用者負担額（1割）円　（2割）円　（3割）円　月額レンタル料金 円

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| ハイタイプ | 23-5966-1 | 00221-000456 |

折りたたみ時：幅26×奥行65×高さ74〜86cm　袋サイズ：幅29×奥行16×高さ28cm　キャスター：約7.8インチ

ご利用者負担額（1割）円　（2割）円　（3割）円　月額レンタル料金 円

## シトレア WAW23

幸和製作所





折りたたみ　屋内　屋外　重さ 7.9kg




**コンパクト・軽量設計**
本体幅は48cmとコンパクト、重量は7.9kgと比較的軽量で、女性でも扱いやすいです。



**キャスター構造**
ベアリングを使用した車軸で、旋回がスムーズです。タイヤには耐摩耗性に優れたTPE素材を使用しています。



**高さ調整ネジ抜け防止**
高さ調整ネジが抜け落ちない使用になっているため、紛失を防止します。

軽量・コンパクトな前腕支持歩行車。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| WAW23（クリームイエロー） | 23-6593-1 | 00030-000226 |

折りたたみ時：幅48×奥行40×高さ83.5　キャスター：前輪約20cm、後輪約15cm
袋サイズ：幅27.5×奥行27×高さ18.5cm

ご利用者負担額（1割）円　（2割）円　（3割）円　月額レンタル料金 円

## コンパルリハモ

ナブテスコ

非課税　折りたたみ　屋内　屋外　重さ 10.9kg




上肢や体幹が不安定な方でも身体をあずけられる前腕支持タイプの歩行器です。
抑速ブレーキ搭載。ブレーキ力を3段階で設定できます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| コンパルリハモ（リッチクリーム） | 23-5996-0 | 00025-000024 |

折りたたみ時：幅 54.5 ×奥行 40 ×高さ 85cm　キャスター：約 8インチ

ご利用者負担額（1割）円　（2割）円　（3割）円　月額レンタル料金 円

## コンパル

ナブテスコ

非課税　折りたたみ　屋内　屋外　重さ 8.9kg




転倒につながる急加速時に抑速ブレーキが作動し、
速度が上がりすぎるのを抑えます。ブレーキ力を3段階で設定できます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| コンパル（シャンパンゴールド） | 23-5885-0 | 00025-000022 |

折りたたみ時：幅26×奥行70.5×高さ78〜100cm　キャスター：約 8 インチ

ご利用者負担額（1割）円　（2割）円　（3割）円　月額レンタル料金 円

## アルコーSK型mini

星光医療器製作所

非課税　折りたたみ　屋内　屋外　重さ 11.8kg






●高さ調節機能
高さ調節はワンタッチでどなたでも簡単に操作ができます。



●グリップ
前腕支持の補助としてご使用いただけます。



●抵抗器機能
身体状況に合わせて歩行速度が調整できます。



●ガードバンパー
壁や家具などを傷つけないカードバンパー付き。

アルコーSK型にコンパクトサイズが登場！
在宅等狭い環境でも使用しやすいサイズです。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| アルコーSK型mini | 23-6379-0 | 00125-000087 |

キャスター：約4インチ

| ご利用者負担額（1割） | 円 | （2割） | 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | （3割） | 円 | 円 |

## アルコー1G-T型

星光医療器製作所

非課税　折りたたみ　屋内　屋外　重さ 13.6kg




狭い場所でも移動しやすいコンパクトタイプ。抵抗器付により歩行速度が調整可能です。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| アルコー1G-T型 | 23-5534-0 | 00125-000021 |

折りたたみ時：幅 22× 奥行 57× 高さ 87.5 ～ 107.5 c m　キャスター：約 4 インチ

| ご利用者負担額（1割） | 円 | （2割） | 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | （3割） | 円 | 円 |

## アルコーDX(デラックス)

星光医療器製作所

非課税　折りたたみ　屋内　屋外　重さ 11.8kg




ベッド下部に脚部が入り、歩行器を手前に寄せて立ち座りができます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| アルコーDX | 23-0613-0 | 00125-000007 |

折りたたみ時：幅 22× 奥行 65× 高さ 86.5 ～ 122.5 c m　キャスター：4 インチ

| ご利用者負担額（1割） | 円 | （2割） | 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | （3割） | 円 | 円 |

## 室内用歩行車 トレウォークスリム

日進医療器

非課税　折りたたみ　屋内　屋外　重さ 12.1kg




高さ調整がワンタッチレバー式で手間いらず。ストッパーハンドルつきの、手軽に扱える歩行車です。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| トレウォークスリム | 23-5782-0 | 00175-000283 |


キャスター：前輪約 6 インチ、後輪約 4 インチ

| ご利用者負担額（1割） | 円 | （2割） | 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | （3割） | 円 | 円 |

## ホップステップ SM-40（ブレーキ付）

松永製作所

非課税　折りたたみ　屋内　屋外　重さ 14.4kg




最少回転半径
44cm

小回りのきく、6輪歩行器。一歩前に出るための安心で頼れるアイテム。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| SM-40 | 23-0150-0 | 00066-000150 |

折りたたみ時：幅 25.7 ×奥行 72.1 ×高さ 107.1 ～ 141.1cm　キャスター：4 インチ


| ご利用者負担額（1割） | 円 | （2割） | 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | （3割） | 円 | 円 |

# 歩行器

## キャスター付きコンパクト歩行器 C2021CR

非課税 折りたたみ 屋内 屋外 重さ 3.3kg

アクションジャパン




幅の小さなタイプですので、小柄な方や狭い空間でも使いやすいサイズです。後脚は荷重がかかるとストッパーが作動する安心設計。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| C2021CR | 23-0520-0 | 00428-000018 |


折りたたみ時：幅 53× 奥行 15× 高さ 79(最小) c m　キャスター：3 インチ

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) | (3割) | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |

## スイングキャスター付きコンパクト歩行器 C2021CMR

非課税 折りたたみ 屋内 屋外 重さ 3.8kg

アクションジャパン




日本人の体格、日本の家屋に合わせたコンパクトタイプ。前輪が自在に動き、よりスムーズに移動できます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| C2021CMR | 23-0521-0 | 00428-000019 |

折りたたみ時：幅 57× 奥行 21× 高さ 79(最小) c m　キャスター：3 インチ

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) | (3割) | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |

## 交互歩行器 C2023

非課税 折りたたみ 屋内 屋外 重さ 2.7kg

アクションジャパン

レ販対象




歩幅に合わせて、左右のフレームを交互に動かします。持ち上げる力の弱い方でも操作できます。特に負荷のかかりやすい脚連結部を二重構造にしています。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| C2023(ブロンズ) | 23-0511-0 | 00428-000015 |

折りたたみ時：幅 52× 奥行 10× 高さ 73 〜 86cm


| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) | (3割) | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |

## 立ち上がり歩行器 C2021W

非課税 折りたたみ 屋内 屋外 重さ 2.8kg

アクションジャパン

レ販対象




いすやトイレでの離着席を、二段式グリップがしっかり応援します。
特に負荷のかかりやすい脚連結部を二重構造にしています。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| C2021W | 23-5574-0 | 00428-000021 |


折りたたみ時：幅 58× 奥行 12× 高さ 78 〜 91cm

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) | (3割) | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |

## セーフティーアームウォーカー

イーストアイ

基本の固定型。持ち上げる動作を繰り返すことで手のリハビリにもなります。




単位：cm

※セーフティーアームウォーカーは、㋭: スタンダードタイプ、�₦: ハイタイプ、 ㋫:ミニタイプ、 ㋮: ＳＳタイプの4サイズより選択できます。

レ販対象

非課税 折りたたみ 重さ 2.8kg スタンダード 重さ 3.0kg ハイ 重さ 2.7kg ミニ 重さ 2.5kg ＳＳ

屋内 屋外

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| スタンダードタイプ | 23-5516-0 | 00465-000036 |

折りたたみ時：幅56×奥行11×高さ68cm　重さ：2.8kg

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) | (3割) | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |

屋内 屋外

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| ハイタイプ | 23-5761-0 | 00465-000099 |

折りたたみ時：幅58×奥行11×高さ77cm　重さ：3.0kg

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) | (3割) | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |

屋内 屋外

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| ミニタイプ | 23-5506-0 | 00465-000037 |

折りたたみ時：幅54×奥行10×高さ60.5cm　重さ：2.7kg

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) | (3割) | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |

屋内 屋外

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| ＳＳタイプ | 23-5742-0 | 00465-000043 |


折りたたみ時：幅45.5×奥行10.5×高さ60cm　重さ：2.5kg ※室内専用です。

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) | (3割) | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |

## セーフティーアームウォーカー Cタイプ

イーストアイ

前輪は1方向に固定。少しずつゆっくりと歩行・方向転換をサポートします。




単位：cm

※セーフティーアームウォーカーCタイプは、㋓：スタンダードタイプ、㋑：ハイタイプ、㋷:ミニタイプ、㋸：ＳＳタイプの4サイズより選択できます。

非課税 / 折りたたみ / 屋内 / 屋外 / 重さ3.1kg スタンダード / 重さ3.3kg ハイ / 重さ2.9kg ミニ / 重さ2.7kg ＳＳ

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| スタンダードタイプ | 23-5552-0 | 00465-000025 |

折りたたみ時：幅60×奥行11×高さ73.5cm　重さ：3.1kg　キャスター：3インチ

ご利用者負担額（1割） (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| ハイタイプ | 23-5925-0 | 00465-000047 |

折りたたみ時：幅61×奥行11×高さ82.5cm　重さ：3.3kg　キャスター：3インチ

ご利用者負担額（1割） (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| ミニタイプ | 23-5507-0 | 00465-000040 |

折りたたみ時：幅57×奥行10×高さ66cm　重さ：2.9kg　キャスター：3インチ

ご利用者負担額（1割） (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| ＳＳタイプ | 23-5743-0 | 00465-000044 |


折りたたみ時：幅49×奥行10.5×高さ65.5cm　重さ：2.7kg　キャスター：3インチ

ご利用者負担額（1割） (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

## セーフティーアームウォーカー Mタイプ

イーストアイ

前輪スイングキャスターは小回りがきき、スムーズな歩行をサポートします。




単位：cm

※セーフティーアームウォーカーMタイプは、㋓：スタンダードタイプ、㋑：ハイタイプ、㋷:ミニタイプ、㋸：ＳＳタイプの4サイズより選択できます。

非課税 / 折りたたみ / 屋内 / 屋外 / 重さ3.5kg スタンダード / 重さ3.7kg ハイ / 重さ3.3kg ミニ / 重さ3.1kg ＳＳ

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| スタンダードタイプ | 23-5542-0 | 00465-000039 |

折りたたみ時：幅63×奥行11×高さ76.5cm　重さ：3.5kg　キャスター：3インチ

ご利用者負担額（1割） (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| ハイタイプ | 23-5832-0 | 00465-000048 |

折りたたみ時：幅64.5×奥行12×高さ85cm　重さ：3.7kg　キャスター：3インチ

ご利用者負担額（1割） (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| ミニタイプ | 23-5508-0 | 00465-000041 |

折りたたみ時：幅61×奥行10×高さ68cm　重さ：3.3kg　キャスター：3インチ

ご利用者負担額（1割） (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円


| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| ＳＳタイプ | 23-5744-0 | 00465-000045 |

折りたたみ時：幅52×奥行12.5×高さ68cm　重さ：3.1kg　キャスター：3インチ

ご利用者負担額（1割） (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

## セーフティーアームウォーカー Gタイプ

イーストアイ




※セーフティーアームウォーカーGタイプは、㋓：スタンダードタイプ、㋑：ハイタイプ、㋷:ミニタイプの３サイズより選択できます。

非課税 / 折りたたみ / 屋内 / 屋外 / 重さ4.8kg スタンダード / 重さ5.0kg ハイ / 重さ4.5kg ミニ

溝にはまりにくい幅広キャスター。6輪タイヤで安定した歩行をサポートします。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| スタンダードタイプ | 23-5551-0 | 00465-000038 |

折りたたみ時：幅64×奥行13.5×高さ82.5cm　重さ：4.8kg　キャスター：4インチ

ご利用者負担額（1割） (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| ハイタイプ | 23-5930-0 | 00465-000046 |

折りたたみ時：幅66×奥行13.5×高さ91.5cm　重さ：5kg　キャスター：4インチ

ご利用者負担額（1割） (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| ミニタイプ | 23-5505-0 | 00465-000027 |

折りたたみ時：幅62×奥行13.5×高さ75cm　重さ：4.5kg　キャスター：4インチ

ご利用者負担額（1割） (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

# 車椅子・車椅子付属品


## チェックポイント

**目的**



●車椅子でどこにいきたい?
●屋内で使う?屋外で使う?
●どのくらいの時間使用する?

**環境適合**



●部屋の広さ、行動範囲は?
●通路の幅は十分ですか?
●段差や階段はありますか?

**状態像**



●身体との適合は?
●心理的な適合は?
●予算などの社会的適合は?

## 動かし方で選ぶ

### ご自分の両腕で動かせる方におすすめ (自走)





ケアフィットプラス(自走)



カルッタ CRT-1(自走)



ネクストコア 11B(自走)

### ご自分の片手、片足で動かせる方におすすめ (自走)





ケアフィットウイング(自走)



ネクストコア・アジャスト(自走)



キックル(自走)

### 介助で移動される方におすすめ (介助)





ケアフィットウイング (介助)



ケアフィットプラス (介助)



カルティマ 8(介助)

### 狭い室内で使用される方におすすめ



スキットシリーズ(介助)



スキット 6 輪タイプ (自走)

### 電動サポートが必要な方におすすめ



WHILL



アシストホイールライト

## 座ったときの姿勢で選ぶ

### 円背の方におすすめ




ケアフィットウイング


ケアフィットプラス


オアシスポジティブ

### 座位姿勢のバランス維持にサポートが必要な方におすすめ




ケアフィットウイング


イージーフィット


グレイスコア・アジャスト

### 体幹だけではなく頭のサポートまで必要で様々な休息姿勢をとりたい方におすすめ




TRC-3DX


くるーん


マイチルト・ミニ3D

## ベッドへの移乗方法で選ぶ

### 立って移乗ができる方におすすめ




ケアフィットプラス(自走)


BAL-1(自走)


ふわりす(自走)

### 座ったままなら移乗できる方におすすめ




ケアフィットウイング


イージーフィット


ネクストコア・マルチ

### ご自分で姿勢を変えられない方におすすめ




TRC-3DX


ネッティem


マイチルト・ミニ3D

# 車椅子・車椅子付属品

## 車椅子の機能と名称



### 背シート
- 背張り調節：ご利用者の体の状態に合わせて背シートの張りが調節できます。
- リクライニング：背シートが後方に倒れます。

### 介助用ブレーキレバー
- 介助用ブレーキレバー：介助用のブレーキレバーが付いています。

### ハンドリム

### ティッピングレバー

### タイヤ（後輪）
- ノーパンクタイヤ：空気圧の低下や、空気漏れの心配がありません。

### キャスター（前輪）
- ショックレスキャスター：屋外などの凸凹のある道でも振動が伝わりにくいキャスターです。

### ハンドグリップ
- グリップ高さ調節：介助者の手の位置に合わせてグリップの高さを調節できます。

### アームサポート（ひじ当て）
- ひじ当てウイング：ひじ当てがはね上がり、移乗に便利です。
- ひじ当て高さ調節：ご利用者の体に合わせてひじ当ての高さが調整できます。

### 座シート
- クッション：長時間座っていても疲れにくく、床ずれ防止効果もあります。

### レッグサポート

### フットサポート
- スイングアウト：フット・レッグサポートが外方折りたたみ式で、移乗や片足走行の時に便利です。

### ティルト
座シートと背シートの角度はそのままに後方に倒れます。

### シートベルト
車椅子からずり落ちないよう体を固定します。

## 重さの色分け

| | | |
|---|---|---|
| 軽 | 重さ 0.00 kg | 13kg 未満 |
| 普通 | 重さ 0.00 kg | 13kg~18kg 以上 未満 |
| 重 | 重さ 0.00 kg | 18kg 以上 |

## 車椅子の機能

### 車椅子(自走)
- 自分で操作する
- 後輪が大きい
- ハンドリムがある



### 車椅子(介助)
- 介助者が操作してくれる
- 後輪が小さい
- コンパクト



### ティルト・リクライニング式車椅子
- 座シートと背シートの角度はそのままに後方に倒れる（ティルト）
- 背シートが後方に倒れる（リクライニング）
- 頭部までサポートし安定した座位姿勢を保つ



クッション性に優れたシート




# ケアフィットウイング

CARE FIT WING

調整ベルトで快適な乗り心地



# 車椅子・車椅子付属品

## ケアフィットプラス（自走）

ミキ

ケアフィットプラス
CARE FIT PLUS

背張り調整により座位姿勢のバランス維持をサポートする車椅子

ワンフィットベルトとエラスティックベルトの組み合わせで、利用者の背中をやさしくサポートする車椅子です。


グリーンケア　非課税
介助用ブレーキレバー　ひじ当てウイング　ひじ当て高さ調節
スイングアウト　背張り調節　グリップ高さ調節
ノーパンクタイヤ　ショックレスキャスター　クッション




重さ 12.93kg



ワンフィットベルト
実用新案取得済の背張り調節機能。
短時間でのフィッティングが可能です。



エラスティック
ウェビングベルト
かたさの異なる2種類のベルトがやさしくフィットします。




※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず




小柄な方の多い日本人高齢者に適したサイズ設計でずっこけ座りを防ぎます。



ご利用者様に合わせて座面高を3サイズからお選びいただけます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| ケアフィットプラス | 21-6183-0 | 00122-000530 |

前輪：6インチ　後輪：20インチ　折りたたみ：全幅31×全高60・62.5・65×全長91cm　クッション厚さ：6cm

ご利用者負担額　（1割）　円　（2割）　円　（3割）　円　月額レンタル料金　円

## ケアフィットウイング（自走）

ミキ

ケアフィットウイング
CARE FIT WING

アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが外側へひらく、移乗に便利な車椅子

ワンフィットベルトと3Dフレームにより、小柄な方や円背の方にもやさしくフィットします。

グリーンケア　非課税
介助用ブレーキレバー　ひじ当てウイング　ひじ当て高さ調節
スイングアウト　背張り調節　グリップ高さ調節
ノーパンクタイヤ　ショックレスキャスター　クッション




重さ 16kg










アームサポート
アームサポートの高さを状態に合わせて調整できます。



フィットグリップハンドリム
握力が弱くても車椅子を漕ぎやすいハンドリムを標準装備。




※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず





体にフィット
胸椎下部を支える胸椎サポートベルト、及び骨盤を支えるための腰椎サポートベルトを追加。心地よく体幹を安定的に保持します。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| ケアフィットウイング | 21-6821-0 | 00122-000584 |

前輪：6インチ　後輪：20インチ　折りたたみ：全幅29×全高62・64.5・67×全長94cm　クッション厚さ：前方8cm後方6cm

ご利用者負担額　（1割）　円　（2割）　円　（3割）　円　月額レンタル料金　円

## ネクストコア（自走） NEXT-11B HB/NEXT-11B

松永製作所

背張り調整により座位姿勢のバランス維持をサポートする車椅子

スリム＆軽量を実現。左右独立の背張り調整可能な立体スリングシートを採用し、側彎の方にも対応可能です。

非課税
介助用ブレーキレバー / ひじ当てウイング / ひじ当て高さ調節 / スイングアウト / 背張り調節 / グリップ高さ調節 / ※ノーパンクタイヤ / ショックレスキャスター / クッション
※HBのみ適用





ハイブリッドタイヤ
衝撃吸収性の良いノーパンクタイヤ。エアータイヤに近い乗り心地です。空気不足によるブレーキの効きに影響がでません。




●背フレーム後方曲げ＆背張り調整（NEXT CORE シリーズ共通）

円背の方でもお尻を奥までしっかり入れた上で、体を起こして座ることが出来ます。



●フットサポート調整

フットサポート高さを工具を使わずに調整できる新機構を採用しました。




重さ 12.4 kg NEXT-11B HB　重さ 11.8 kg NEXT-11B

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| NEXT-11B HB（ブルー） | 21-7013-0 | 00066-000358 |

前輪：6インチ　後輪：22インチ　折りたたみ：全幅29×全高65.5×全長93.5cm

ご利用者負担額（1割） (2割) 円　(3割) 円　月額レンタル料金 円

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| NEXT-11B（ブルー） | 21-5953-0 | 00066-000315 |

前輪：6インチ　後輪：22インチ　折りたたみ：全幅29×全高65.5×全長93.5cm

ご利用者負担額（1割） (2割) 円　(3割) 円　月額レンタル料金 円

## ネクストコア・マルチ（自走） NEXT-31B HB/NEXT-31B

松永製作所

アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが外側へひらく、移乗に便利な車椅子

非課税
介助用ブレーキレバー / ひじ当てウイング / ひじ当て高さ調節 / スイングアウト / 背張り調節 / グリップ高さ調節 / ※ノーパンクタイヤ / ショックレスキャスター / クッション
※HBのみ適用






ハイブリッドタイヤ
衝撃吸収性の良いノーパンクタイヤ。エアータイヤに近い乗り心地です。空気不足によるブレーキの効きに影響がでません。





●スイングイン＆アウト

真上への脱着も可能！
ひじ当てウイング、フットレストスイングアウト機能により、安全で負担の少ない移乗をサポートします。




※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

重さ 13.8 kg NEXT-31B HB　重さ 13.2 kg NEXT-31B

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| NEXT-31B HB（ブルー） | 21-7017-0 | 00066-000360 |

前輪：6インチ　後輪：22インチ　折りたたみ：全幅28×全高65.5×全長95cm　クッション厚さ：前方3cm後方2cm

ご利用者負担額（1割） (2割) 円　(3割) 円　月額レンタル料金 円

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| NEXT-31B（ブルー） | 21-6041-0 | 00066-000318 |

前輪：6インチ　後輪：22インチ　折りたたみ：全幅28×全高65.5×全長95cm　クッション厚さ：前方3cm後方2cm

ご利用者負担額（1割） (2割) 円　(3割) 円　月額レンタル料金 円

## ネクストコア・アジャスト（自走） NEXT-51B HB/NEXT-51B

松永製作所

アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが外側へひらく、移乗に便利な車椅子

非課税
介助用ブレーキレバー / ひじ当てウイング / ひじ当て高さ調節 / スイングアウト / 背張り調節 / グリップ高さ調節 / ※ノーパンクタイヤ / ショックレスキャスター / クッション
※HBのみ適用





ハイブリッドタイヤ
衝撃吸収性の良いノーパンクタイヤ。エアータイヤに近い乗り心地です。空気不足によるブレーキの効きに影響がでません。

肘掛・座面・フットサポート調整機能で姿勢をサポートするモジュールタイプ




アームサポート高さ調整
市販のクッションの組み合わせ時に！

座面高さ調整
ご利用者の身長、足こぎ・クッション併用等の使用状況に合わせて！





フットサポート前後＆角度調整
身体や状態に合わせて！




※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

重さ 15.2 kg NEXT-51B HB　重さ 14.6 kg NEXT-51B

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| NEXT-51B HB（ブルー） | 21-7019-0 | 00066-000362 |

前輪：6インチ　後輪：22インチ　折りたたみ：全幅28×全高67.5×全長96cm　クッション厚さ：前方3cm後方2cm

ご利用者負担額（1割） (2割) 円　(3割) 円　月額レンタル料金 円

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| NEXT-51B（ブルー） | 21-6039-0 | 00066-000320 |

前輪：6インチ　後輪：22インチ　折りたたみ：全幅28×全高67.5×全長96cm　クッション厚さ：前方3cm後方2cm

ご利用者負担額（1割） (2割) 円　(3割) 円　月額レンタル料金 円

# 車椅子・車椅子付属品

## ふわりす(KF)シリーズ(自走) KF22-40SB(エア軽量タイヤ仕様)

カワムラサイクル

軽くて、コンパクト！持ち運びに便利な車椅子

非課税

介助用ブレーキレバー / ひじ当てウイング / ひじ当て高さ調節 / スイングアウト / 背張り調節 / グリップ高さ調節 / ノーパンクタイヤ / ショックレスキャスター / クッション



重さ 9.6kg

**耐荷重100kgの軽量車椅子で標準車と変わらない使いやすさ**

**こぎやすいバックサポート角**

バックサポートを8度後傾させることにより、シートが背中に沿いやすくなります。駆動の際も腕の動きをジャマしません。





**フットサポート・シート間距離調節**(2cmピッチ)

3段階で調節できます。

・利用者、介助者が使いやすいアームサポート長さ
・バンド式ブレーキ標準装備
・サイドガード標準装備






| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| KF22-40SB(すみれパープル) | 21-6217-0 | 00160-000241 |

前輪：6インチ　後輪：22インチ　折りたたみ：全幅33×全高66×全長93cm

ご利用者負担額 (1割) 円 (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

## BAL-1(自走)

ミキ

軽くて、コンパクト！持ち運びに便利な車椅子

非課税

介助用ブレーキレバー / ひじ当てウイング / ひじ当て高さ調節 / スイングアウト / 背張り調節 / グリップ高さ調節 / ノーパンクタイヤ / ショックレスキャスター / クッション

ノーパンクタイヤ標準装備、
シンプルで使いやすいスタンダードモデル。





ノーパンクタイヤ




●ハイポリマータイヤ

メンテナンスフリーのノーパンクタイヤ。
パンクや空気漏れの心配がないので、とても便利です。



折りたたみ時




重さ 12.9kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| BAL-1 | 21-5755-0 | 00122-000451 |

前輪：6インチ　後輪：22インチ　折りたたみ：全幅33.5×全高67×全長96.5cm

ご利用者負担額 (1割) 円 (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

## グレイスコア アジャスト(自走) GRC-51B

松永製作所

更なる快適な空間実現する新バックサポートシステム
通気性抜群のオリジナルシート

非課税

介助用ブレーキレバー / ひじ当てウイング / ひじ当て高さ調節 / スイングアウト / 背張り調節 / グリップ高さ調節 / ノーパンクタイヤ / ショックレスキャスター / クッション



重さ 17.1kg





座面の高さ調整



肘掛け高さ調整




2way(ツーウェイ) アームサポート




※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| GRC-51B | 21-7434-0 | 00066-000409 |

前輪：5インチ　後輪：22インチ　折りたたみ：全幅32×全高93×全長95cm　クッション厚さ：5cm

ご利用者負担額 (1割) 円 (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

## ふわりす＋(KFP)シリーズ（自走）（ソフトタイヤ仕様）

カワムラサイクル

軽くて、コンパクト！持ち運びに便利な車椅子

非課税

介助用ブレーキレバー　ひじ当てウイング　ひじ当て高さ調節
スイングアウト　背張り調節　グリップ高さ調節
ノーパンクタイヤ　ショックレスキャスター　クッション



重さ 11.9kg




**軽くて移乗もしやすい**
肘部跳ね上げ・脚部のスイングアウト（着脱可能）ができるので移乗などに便利です。



**軽くて押しやすい**
介助者が腰を曲げずに操作をしていただける様にやや高めの手押しハンドル高さ「89cm」に設定しました。



**軽くて介助もしやすい**
跳ね上げの操作レバーは指をかける箇所に凹凸をつけて握りやすい設計としました。また、操作部を認識しやすい様にレバーをカラーリングしました。




| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| KFP22-40SB（すみれパープル） | 21-6513-0 | 00160-000249 |

前輪：6インチ　後輪：22インチ　折りたたみ：全幅33×全高66×全長71.5cm

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|
| | 円 | (3割) 円 | 円 |

## BAL-3（自走）

ミキ

アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが外側へひらく、移乗に便利な車椅子

非課税

介助用ブレーキレバー　ひじ当てウイング　ひじ当て高さ調節
スイングアウト　背張り調節　グリップ高さ調節
ノーパンクタイヤ　ショックレスキャスター　クッション





ノーパンクタイヤ


重さ 14.7kg



●ウイング
アームサポートを後方にはね上げることができます。ベッドなどの移乗の際にはアームサポート部分が邪魔になりません。



●スイングアウト
フット・レッグサポートを回転させるように後方に開けることができるので、移乗対象により近づくことができます。




| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| BAL-3 | 21-5863-0 | 00122-000453 |

前輪：6インチ　後輪：22インチ　折りたたみ：全幅34.5×全高67×全長73cm

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|
| | 円 | (3割) 円 | 円 |

## イージーフィット（自走）MEF-22/MEF-20

ミキ

『座幅調整』『座面高調整』が簡単で時間を大幅に節約。
必要な工具は、5㎜の六角レンチ１本のみ！



重さ 15.5kg　重さ 15.2kg
MEF-22　MEF-20


アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが外側へひらく、移乗に便利な車椅子

※体型や状況に合わせて選べる2サイズ、ひじ高調整機能付

非課税


介助用ブレーキレバー　ひじ当てウイング　ひじ当て高さ調節
スイングアウト　背張り調節　グリップ高さ調節
ノーパンクタイヤ　ショックレスキャスター　クッション

**MEF-22**




40・42・44

**MEF-20**




40・42・44

※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| MEF-22 | 21-6774-0 | 00122-000582 |

前輪：6インチ　後輪：22インチ　折りたたみ：全幅34×全高64・66・68×全長77cm　クッション厚さ：3cm

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|
| | 円 | (3割) 円 | 円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| MEF-20 | 21-6776-0 | 00122-000581 |

前輪：5インチ　後輪：20インチ　折りたたみ：全幅34×全高61.5・63.5・65.5×全長75cm　クッション厚さ：3cm

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|
| | 円 | (3割) 円 | 円 |

# 車椅子・車椅子付属品

## カルッタ（自走）CRT-1

ミキ



重さ 9.7 kg

軽くて、コンパクト！持ち運びに便利な車椅子

非課税

介助用ブレーキレバー　ひじ当てウイング　ひじ当て高さ調節
スイングアウト　背張り調節　グリップ高さ調節
ノーパンクタイヤ　ショックレスキャスター　クッション



新ハイパーXフレーム

車椅子の心臓部であるXフレームを見直し、軽量化と剛性を両立。更に乗り心地もアップしました。




新構造ワンタッチシート(特許出願済)

背・座シートともに工具なしで簡単にシートの取り付け・取り外しができるので、メンテナンスの時間短縮にもつながります。



軽量ハイポリマータイヤ（黒）

従来より軽量なメンテナンスフリーのノーパンクタイヤ。パンクや空気漏れの心配がないので、とても便利です。




| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| CRT-1(ネイビー) | 21-6717-0 | 00122-000560 |

前輪：6インチ　後輪：22インチ　折りたたみ：全幅32×全高70.5×全長93cm

ご利用者負担額（1割）　円　（2割）　円　（3割）　円　月額レンタル料金　円

## カルティマ（自走）CRT-5

ミキ




重さ 9.9 kg

軽くて、コンパクト！持ち運びに便利な車椅子

非課税

介助用ブレーキレバー　ひじ当てウイング　ひじ当て高さ調節
スイングアウト　背張り調節　グリップ高さ調節
ノーパンクタイヤ　ショックレスキャスター　クッション



新ハイパーXフレーム

車椅子の心臓部であるXフレームを見直し、軽量化と剛性を両立。更に乗り心地もアップしました。




ワンハンドブレーキ（特許出願済）

左右いずれかの一方のレバーを引くことで、両輪の駐車ブレーキをかけることができます。また、伸縮延長レバーを伸ばすと軽い力でブレーキを操作することができます。



軽量ハイポリマータイヤ（黒）

従来より軽量なメンテナンスフリーのノーパンクタイヤ。パンクや空気漏れの心配がないので、とても便利です。




| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| CRT-5(ネイビー) | 21-6721-0 | 00122-000568 |

前輪：6インチ　後輪：22インチ　折りたたみ：全幅32×全高70.5×全長93cm

ご利用者負担額（1割）　円　（2割）　円　（3割）　円　月額レンタル料金　円

## カルティマ（自走）多機能タイプ CRT-7

ミキ



重さ 11.2 kg

軽くて、コンパクト！持ち運びに便利な車椅子

非課税

介助用ブレーキレバー　ひじ当てウイング　ひじ当て高さ調節
スイングアウト　背張り調節　グリップ高さ調節
ノーパンクタイヤ　ショックレスキャスター　クッション



新ハイパーXフレーム

車椅子の心臓部であるXフレームを見直し、軽量化と剛性を両立。更に乗り心地もアップしました。




ワンハンドブレーキ（特許出願済）

左右いずれかの一方のレバーを引くことで、両輪の駐車ブレーキをかけることができます。また、伸縮延長レバーを伸ばすと軽い力でブレーキを操作することができます。



軽量ハイポリマータイヤ（黒）

従来より軽量なメンテナンスフリーのノーパンクタイヤ。パンクや空気漏れの心配がないので、とても便利です。




| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| CRT-7(ネイビー) | 21-6723-0 | 00122-000572 |

前輪：6インチ　後輪：22インチ

折りたたみ：全幅32×全高70.5×全長69（フット・レッグサポートをつけたままの場合93）cm

ご利用者負担額（1割）　円　（2割）　円　（3割）　円　月額レンタル料金　円

## とまっティ（自走） MBY-41B

ミキ


非課税

介助用ブレーキレバー / ひじ当てウイング / ひじ当て高さ調節 / スウィングアウト / 背張り調節 / グリップ高さ調節 / ノーパンクタイヤ / ショックレスキャスター / クッション

立ち上がると車椅子後方移動を制御する装置が働く「ノンバックブレーキ付」






※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

重さ 16.6kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| MBY-41B(エメラルド) | 21-6191-0 | 00122-000528 |

前輪：6インチ　後輪：22インチ　折りたたみ：全幅38×全高69×全長95cm　クッション厚さ：4cm

ご利用者負担額（1割） (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

## とまっティ（自走） MBY-41RB

ミキ


非課税

介助用ブレーキレバー / ひじ当てウイング / ひじ当て高さ調節 / スウィングアウト / 背張り調節 / グリップ高さ調節 / ノーパンクタイヤ / ショックレスキャスター / クッション

立ち上がると車椅子後方移動を制御する装置が働く「ノンバックブレーキ付」






※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

重さ 18.2kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| MBY-41RB(エメラルド) | 21-7048-0 | 00122-000559 |

前輪：6インチ　後輪：20インチ　折りたたみ：全幅35×全高63×全長74cm　クッション厚さ：4cm

ご利用者負担額（1割） (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

## スキット4（自走） SKT-4

ミキ

アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが外側へひらく、移乗に便利な車椅子

非課税

介助用ブレーキレバー / ひじ当てウイング / ひじ当て高さ調節 / スウィングアウト / 背張り調節 / グリップ高さ調節 / ノーパンクタイヤ / ショックレスキャスター / クッション

全幅55cmと、とてもコンパクト。小回りもきいて、多機能型の車椅子です。折りたたみ収納もスキッとコンパクトに。









コンパクトに収納できます。

※シートカラーは写真左の青チェック(A-6)になります。




重さ 13.7kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| SKT-4 | 21-5637-0 | 00122-000411 |

前輪：6インチ　後輪：22インチ　折りたたみ：全幅28.5×全高66.5×全長72.5cm

ご利用者負担額（1割） (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

## キックル

日進医療器

アームサポートが跳ね上がり移乗に便利な車椅子

非課税

介助用ブレーキレバー / ひじ当てウイング / ひじ当て高さ調節 / スウィングアウト / 背張り調節 / グリップ高さ調節 / ノーパンクタイヤ / ショックレスキャスター / クッション

自然な姿勢での足こぎ・片手片足こぎ・手こぎが可能です。

ユーザーの動き易さに配慮した実用的なデザイン









**転倒防止装置収納式**
手で内側に収納できる転倒防止装置です。



外したフット・レッグサポートを背面にかけておくことができます。




**アーチクロス型フレーム**
アーチクロス型の折りたたみフレームが座面の下に広い足駆動スペースを確保します。



**キャスタ**
キャスタ旋回時の内側への入り込みが少なく、足駆動操作の妨げになりません。

一般的な車椅子の場合




※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

重さ 15.0kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| キックル | 21-5355-0 | 00175-000249 |

前輪：5インチ　後輪：20インチ　折りたたみ：全幅35×全高60×全長89cm（前座高36cmのとき）　クッション厚さ：前方5cm、後方4cm

ご利用者負担額（1割） (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

# 車椅子・車椅子付属品

## ケアフィットプラス（介助）

ミキ

ケアフィットプラス
CARE FIT PLUS

背張り調整により座位姿勢のバランス維持を
サポートする車椅子

グリーンケア　非課税

介助用ブレーキレバー　ひじ当てウイング　ひじ当て高さ調節
スイングアウト　背張り調節　グリップ高さ調節
ノーパンクタイヤ　ショックレスキャスター　クッション


ワンフィットベルトとエラスティックベルトの組み合わせで、利用者の背中をやさしくサポートする車椅子です。




重さ 11.6kg




ワンフィットベルト
実用新案取得済の背張り調節機能。
短時間でのフィッティングが可能です。



エラスティック
ウェビングベルト
かたさの異なる2種類のベルトが
やさしくフィットします。




※前座高・後座高・ひじ高は
クッションの厚み含まず




小柄な方の多い日本人高齢者に適したサイズ設計でずっこけ座りを防ぎます。



ご利用者様に合わせて座面高を3サイズからお選びいただけます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| ケアフィットプラス | 21-6385-0 | 00122-000543 |

前輪：6インチ　後輪：16インチ　折りたたみ：全幅27×全高60・62.5・65×全長85cm　クッション厚さ：6cm

ご利用者負担額　（1割）　円　（2割）　円　（3割）　円　月額レンタル料金　円

## ケアフィットウイング（介助）

ミキ


ケアフィットウイング
CARE FIT WING

アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが外側へひらく、移乗に便利な車椅子

グリーンケア　非課税

介助用ブレーキレバー　ひじ当てウイング　ひじ当て高さ調節
スイングアウト　背張り調節　グリップ高さ調節
ノーパンクタイヤ　ショックレスキャスター　クッション

ワンフィットベルトと3Dフレームにより、小柄な方や円背の方にもやさしくフィットします。







重さ 14.8kg





アームサポート
アームサポートの高さを状態に
合わせて調整できます。




※前座高・後座高・ひじ高は
クッションの厚み含まず





体にフィット
胸椎下部を支える胸椎サポートベルト、及び骨盤を支えるための腰椎サポートベルトを追加。心地よく体幹を安定的に保持します。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| ケアフィットウイング | 21-6822-0 | 00122-000585 |

前輪：6インチ　後輪：14インチ　折りたたみ：全幅26×全高62・64.5・67×全長91.5cm　クッション厚さ：前方8cm後方6cm

ご利用者負担額　（1割）　円　（2割）　円　（3割）　円　月額レンタル料金　円

## ネクストコア（介助）NEXT-21B HB/NEXT-21B

松永製作所

背張り調整により座位姿勢のバランス維持をサポートする車椅子

扱いやすさと機能を両立したネクストコアシリーズのスタンダードタイプ。左右独立の背張り調整可能な立体スリングシートを採用し、側彎の方にも対応可能です。

非課税

介助用ブレーキレバー / ひじ当てウイング / ひじ当て高さ調節 / スイングアウト / 背張り調節 / グリップ高さ調節 / ※ノーパンクタイヤ / ショックレスキャスター / クッション
※HBのみ適用





ハイブリッドタイヤ
衝撃吸収性の良いノーパンクタイヤ。エアータイヤに近い乗り心地です。空気不足によるブレーキの効きに影響がでません。




●背フレーム後方曲げ＆背張り調整（NEXT CORE シリーズ共通）

円背の方でもお尻を奥までしっかり入れた上で、体を起こして座ることが出来ます。



●フットサポート調整

フットサポート高さを工具を使わずに調整できる新機構を採用しました。




重さ 11.4 kg NEXT-21B HB　重さ 10.8 kg NEXT-21B

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| NEXT-21B HB（ブルー） | 21-7014-0 | 00066-000359 |

前輪：6インチ　後輪：16インチ　折りたたみ：全幅28×全高65.5×全長93.5cm

ご利用者負担額（1割）円　（2割）円　（3割）円　月額レンタル料金 円

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| NEXT-21B（ブルー） | 21-5954-0 | 00066-000316 |

前輪：6インチ　後輪：16インチ　折りたたみ：全幅28×全高65.5×全長93.5cm

ご利用者負担額（1割）円　（2割）円　（3割）円　月額レンタル料金 円

## ネクストコア・マルチ（介助）NEXT-41B HB/NEXT-41B

松永製作所

軽くて、コンパクト！持ち運びに便利な車椅子

「立体スリングシート」により、左右独自の背張り調整が可能です。

非課税

介助用ブレーキレバー / ひじ当てウイング / ひじ当て高さ調節 / スイングアウト / 背張り調節 / グリップ高さ調節 / ※ノーパンクタイヤ / ショックレスキャスター / クッション
※HBのみ適用





ハイブリッドタイヤ
衝撃吸収性の良いノーパンクタイヤ。エアータイヤに近い乗り心地です。空気不足によるブレーキの効きに影響がでません。




スイングアウト＆アウト（真上への着脱も可）



背フレーム曲げ＆背張り調整

肩部分が背パイプに 当たらないよう、背パイプを後方へ 大きく曲げました。




※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

重さ 12.8 kg NEXT-41B HB　重さ 12.2 kg NEXT-41B

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| NEXT-41B HB（ブルー） | 21-7018-0 | 00066-000361 |

前輪：6インチ　後輪：16インチ　折りたたみ：全幅27×全高65.5×全長94.5cm　クッション厚さ：前方3cm後方2cm

ご利用者負担額（1割）円　（2割）円　（3割）円　月額レンタル料金 円

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| NEXT-41B（ブルー） | 21-6042-0 | 00066-000319 |

前輪：6インチ　後輪：16インチ　折りたたみ：全幅27×全高65.5×全長94.5cm　クッション厚さ：前方3cm後方2cm

ご利用者負担額（1割）円　（2割）円　（3割）円　月額レンタル料金 円

## ネクストコア・アジャスト（介助）NEXT-61B HB/NEXT-61B

松永製作所

からだに合わせて、サイズ調整が可能な車椅子

肘掛・座面・フットサポート調整機能で姿勢をサポートするモジュールタイプ


非課税

介助用ブレーキレバー / ひじ当てウイング / ひじ当て高さ調節 / スイングアウト / 背張り調節 / グリップ高さ調節 / ※ノーパンクタイヤ / ショックレスキャスター / クッション
※HBのみ適用





ハイブリッドタイヤ
衝撃吸収性の良いノーパンクタイヤ。エアータイヤに近い乗り心地です。空気不足によるブレーキの効きに影響がでません。



●アームサポート高さ調整

市販のクッションの組み合わせ時に！

●座面高さ調整


ご利用者の身長、足こぎ・クッション併用等の使用状況に合わせて！

●フットサポート前後＆角度調整

身体や状態に合わせて！








※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

重さ 14.2 kg NEXT-61B HB　重さ 13.6 kg NEXT-61B

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| NEXT-61B HB（ブルー） | 21-7020-0 | 00066-000363 |

前輪：6インチ　後輪：16インチ　折りたたみ：全幅27×全高65.5×全長94.5cm　クッション厚さ：前方3cm後方2cm

ご利用者負担額（1割）円　（2割）円　（3割）円　月額レンタル料金 円

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| NEXT-61B（ブルー） | 21-6040-0 | 00066-000321 |

前輪：6インチ　後輪：16インチ　折りたたみ：全幅28×全高67.5×全長95.5cm　クッション厚さ：前方3cm後方2cm

ご利用者負担額（1割）円　（2割）円　（3割）円　月額レンタル料金 円

# 車椅子・車椅子付属品

## ふわりす(KF)シリーズ (介助) KF16-40SB (エア軽量タイヤ仕様)

カワムラサイクル

軽くて、コンパクト！持ち運びに便利な車椅子

非課税

介助用ブレーキレバー / ひじ当てウイング / ひじ当て高さ調節 / スイングアウト / 背張り調節 / グリップ高さ調節 / ノーパンクタイヤ / ショックレスキャスター / クッション / シートベルト



重さ 8.9kg

**耐荷重100kgの軽量車椅子で標準車と変わらない使いやすさ**

**外出時の負担を軽減**


8.9kgと軽量なので車載などの持ち上げもラクラク。



**フットサポート・シート間距離調節**(2cm ピッチ)

3 段階で調節できます。
・利用者、介助者が使いやすいアームサポート長さ
・バンド式ブレーキ標準装備
・サイドガード標準装備






| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| KF16-40SB (すみれパープル) | 21-6218-0 | 00160-000240 |

前輪：6インチ　後輪：16インチ　折りたたみ：全幅28×全高66×全長84cm

ご利用者負担額　(1割) 円　(2割) 円　(3割) 円　月額レンタル料金 円

## BAL-2 (介助)

ミキ

シンプルでスタンダードな車椅子

非課税

介助用ブレーキレバー / ひじ当てウイング / ひじ当て高さ調節 / スイングアウト / 背張り調節 / グリップ高さ調節 / ノーパンクタイヤ / ショックレスキャスター / クッション



重さ 11.5kg



ノーパンクタイヤ


**+オプション・使用例**



●ハイポリマータイヤ
メンテナンスフリーのノーパンクタイヤ。パンクや空気漏れの心配がないので、とても便利です。



●専用転倒防止バー付ボンベ架 (オプション)
キャスタ仕様の転倒防止バーが付いたボンベ架。




| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| BAL-2 | 21-5756-0 | 00122-000452 |

前輪：6インチ　後輪：16インチ　折りたたみ：全幅27×全高69×全長86.5cm

ご利用者負担額　(1割) 円　(2割) 円　(3割) 円　月額レンタル料金 円

## グレイスコア アジャスト (介助) GRC-61B

松永製作所

更なる快適な空間実現する新バックサポートシステム
通気性抜群のオリジナルシート

非課税

介助用ブレーキレバー / ひじ当てウイング / ひじ当て高さ調節 / スイングアウト / 背張り調節 / グリップ高さ調節 / ノーパンクタイヤ / ショックレスキャスター / クッション



重さ 15.8kg





座面の高さ調整



肘掛け高さ調整




2way (ツーウェイ) アームサポート




※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| GRC-61B | 21-7435-0 | 00066-000408 |

前輪：5インチ　後輪：16インチ　折りたたみ：全幅31×全高93×全長95cm　クッション厚さ：5cm

ご利用者負担額　(1割) 円　(2割) 円　(3割) 円　月額レンタル料金 円

## ふわりす＋(KFP)シリーズ（介助）(ソフトタイヤ仕様)

カワムラサイクル



重さ 10.6kg

軽くて、コンパクト！持ち運びに便利な車椅子

非課税

介助用ブレーキレバー / ひじ当てウイング / ひじ当て高さ調節 / スイングアウト / 背張り調節 / グリップ高さ調節 / ノーパンクタイヤ / ショックレスキャスター / クッション / シートベルト




**軽くて移乗もしやすい**
肘部跳ね上げ・脚部のスイングアウト（着脱可能）ができるので移乗などに便利です。



**軽くて押しやすい**
介助者が腰を曲げずに操作をしていただける様にやや高めの手押しハンドル高さ「89cm」に設定しました。



**軽くて介助もしやすい**
跳ね上げの操作レバーは指をかける箇所に凹凸をつけて握りやすい設計としました。また、操作部を認識しやすい様にレバーをカラーリングしました。




| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| KFP16-40SB（すみれパープル） | 21-6515-0 | 00160-000248 |

前輪：6インチ　後輪：16インチ　折りたたみ：全幅28×全高66×全長62.5cm

ご利用者負担額（1割）円　（2割）円　（3割）円　月額レンタル料金 円

## BAL-4（介助）

ミキ





ノーパンクタイヤ

重さ 13.2kg

アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが外側へひらく、移乗に便利な車椅子

非課税

介助用ブレーキレバー / ひじ当てウイング / ひじ当て高さ調節 / スイングアウト / 背張り調節 / グリップ高さ調節 / ノーパンクタイヤ / ショックレスキャスター / クッション


移乗の際に便利なひじ当てウイング、スイングアウトタイプです。



●ウイング
アームサポートを後方にはね上げることができます。ベッドなどの移乗の際にはアームサポート部分が邪魔になりません。



●スイングアウト
フット・レッグサポートを回転させるように後方に開けることができるので、移乗対象により近づくことができます。




| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| BAL-4 | 21-5864-0 | 00122-000454 |

前輪：6インチ　後輪：16インチ　折りたたみ：全幅27.5×全高69.5×全長66.5cm

ご利用者負担額（1割）円　（2割）円　（3割）円　月額レンタル料金 円

## イージーフィット（介助）MEF-16/MEF-14

ミキ



重さ 14.2kg　重さ 14.0kg

MEF-16　MEF-14

アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが外側へひらく、移乗に便利な車椅子


非課税

介助用ブレーキレバー / ひじ当てウイング / ひじ当て高さ調節 / スイングアウト / 背張り調節 / グリップ高さ調節 / ノーパンクタイヤ / ショックレスキャスター / クッション

※体型や状況に合わせて選べる2サイズ、ひじ高調整機能付


『座幅調整』『座面高調整』が簡単で時間を大幅に節約。必要な工具は、5㎜の六角レンチ１本のみ！

**MEF-16**




40・42・44

**MEF-14**




40・42・44

※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| MEF-16 | 21-6775-0 | 00122-000580 |

前輪：6インチ　後輪：16インチ　折りたたみ：全幅29×全高64・66・68×全長72.5cm　クッション厚さ：3cm

ご利用者負担額（1割）円　（2割）円　（3割）円　月額レンタル料金 円

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| MEF-14 | 21-6777-0 | 00122-000579 |

前輪：5インチ　後輪：14インチ　折りたたみ：全幅29×全高61.5・63.5・65.5×全長72.5cm　クッション厚さ：3cm

ご利用者負担額（1割）円　（2割）円　（3割）円　月額レンタル料金 円

# 車椅子・車椅子付属品

## カルッタ（介助） CRT-2

ミキ


軽くて、コンパクト！持ち運びに便利な車椅子

非課税

介助用ブレーキレバー　ひじ当てウイング　ひじ当て高さ調節　スイングアウト　背張り調節　グリップ高さ調節　ノーパンクタイヤ　ショックレスキャスター　クッション



重さ 9.1 kg



新ハイパーXフレーム

車椅子の心臓部であるXフレームを見直し、軽量化と剛性を両立。更に乗り心地もアップしました。




新構造ワンタッチシート(特許出願済)

背・座シートともに工具なしで簡単にシートの取り付け・取り外しができるので、メンテナンスの時間短縮にもつながります。



軽量ハイポリマータイヤ（黒）

従来より軽量なメンテナンスフリーのノーパンクタイヤ。パンクや空気漏れの心配がないので、とても便利です。




| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| CRT-2(ネイビー) | 21-6718-0 | 00122-000562 |

前輪：6インチ　後輪：14インチ　折りたたみ：全幅25×全高70.5×全長85cm

ご利用者負担額（1割） 円　（2割） 円　（3割） 円　月額レンタル料金 円

## カルティマ（介助） CRT-6

ミキ

軽くて、コンパクト！持ち運びに便利な車椅子

非課税

介助用ブレーキレバー　ひじ当てウイング　ひじ当て高さ調節　スイングアウト　背張り調節　グリップ高さ調節　ノーパンクタイヤ　ショックレスキャスター　クッション



重さ 9.1 kg



新ハイパーXフレーム

車椅子の心臓部であるXフレームを見直し、軽量化と剛性を両立。更に乗り心地もアップしました。




ワンハンドブレーキ（特許出願済）

左右いずれかの一方のレバーを引くことで、両輪の駐車ブレーキをかけることができます。また、伸縮延長レバーを伸ばすと軽い力でブレーキを操作することができます。



軽量ハイポリマータイヤ（黒）

従来より軽量なメンテナンスフリーのノーパンクタイヤ。パンクや空気漏れの心配がないので、とても便利です。




| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| CRT-6(ネイビー) | 21-6722-0 | 00122-000570 |

前輪：6インチ　後輪：14インチ　折りたたみ：全幅25×全高70.5×全長85cm

ご利用者負担額（1割） 円　（2割） 円　（3割） 円　月額レンタル料金 円

## カルティマ（介助） 多機能タイプ CRT-8

ミキ

軽くて、コンパクト！持ち運びに便利な車椅子

非課税

介助用ブレーキレバー　ひじ当てウイング　ひじ当て高さ調節　スイングアウト　背張り調節　グリップ高さ調節　ノーパンクタイヤ　ショックレスキャスター　クッション



重さ 10.5 kg



新ハイパーXフレーム

車椅子の心臓部であるXフレームを見直し、軽量化と剛性を両立。更に乗り心地もアップしました。




ワンハンドブレーキ（特許出願済）

左右いずれかの一方のレバーを引くことで、両輪の駐車ブレーキをかけることができます。また、伸縮延長レバーを伸ばすと軽い力でブレーキを操作することができます。



軽量ハイポリマータイヤ（黒）

従来より軽量なメンテナンスフリーのノーパンクタイヤ。パンクや空気漏れの心配がないので、とても便利です。




| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| CRT-8(ネイビー) | 21-6724-0 | 00122-000574 |

前輪：6インチ　後輪：14インチ

折りたたみ：全幅25×全高70.5×全長64（フット・レッグサポートをつけたままの場合88）cm

ご利用者負担額（1割） 円　（2割） 円　（3割） 円　月額レンタル料金 円

## スキット1（介助） SKT-1

ミキ



重さ 9.9kg

軽くて、コンパクト！持ち運びに便利な車椅子

非課税

介助用ブレーキレバー　ひじ当てウイング　ひじ当て高さ調節
スイングアウト　背張り調節　グリップ高さ調節
ノーパンクタイヤ　ショックレスキャスター　クッション

全幅わずか47cm（折りたたみ時20cm）の軽量コンパクトタイプです。


シート幅 40cm　耐荷重は安心の100kg



全幅 47cm　20cm



コンパクトに収納できます。




| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| SKT-1 | 21-5296-0 | 00122-000319 |

前輪：6インチ　後輪：14インチ　折りたたみ：全幅20×全高66.5×全長85cm

ご利用者負担額（1割）　円　（2割）　円　（3割）　円　月額レンタル料金　円

## スキット2（介助） SKT-2

ミキ



重さ 12.7kg

軽くて、コンパクト！持ち運びに便利な車椅子

非課税

介助用ブレーキレバー　ひじ当てウイング　ひじ当て高さ調節
スイングアウト　背張り調節　グリップ高さ調節
ノーパンクタイヤ　ショックレスキャスター　クッション


全幅48cm、狭い場所もスイスイ移動できるスレンダー車椅子、多機能タイプ。持ち運びや車への積み込みも便利です。







コンパクトに収納できます。




| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| SKT-2 | 21-5279-0 | 00122-000320 |

前輪：6インチ　後輪：14インチ　折りたたみ：全幅21×全高69.5×全長65cm

ご利用者負担額（1割）　円　（2割）　円　（3割）　円　月額レンタル料金　円

## スキット5（屋内6輪車） SKT-5

ミキ



重さ 15.2kg

廊下など狭いところでも、小回りがきく6輪車椅子

非課税

介助用ブレーキレバー　ひじ当てウイング　ひじ当て高さ調節
スイングアウト　背張り調節　グリップ高さ調節
ノーパンクタイヤ　ショックレスキャスター　クッション



●スイングアーム式リアキャスタ

後方についた可動式のキャスタが本体をしっかりと支えます。後方への転倒を防ぎます。




●オーバーフェンダー

立体成型のオーバーフェンダーは走行中の汚れの巻き上げ防止だけでなく、車輪に手を挟むのも防ぎます。




●回転半径 52cm

ホイールベースを短くした事により回転半径も小さくする事ができ、室内の狭い場所も簡単に移動できます。



●コーナー幅 65cm 以上

狭い廊下の角など曲がりにくかった所でも簡単に切返しができます。




| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| SKT-5 | 21-5678-0 | 00122-000444 |

キャスター：前・後4インチ　タイヤ：20インチ　折りたたみ：全幅28.5×全高64×全長73.5cm

ご利用者負担額（1割）　円　（2割）　円　（3割）　円　月額レンタル料金　円

# 車椅子・車椅子付属品

## 座位保持ティルトリクライニング ラクレスト 介助ブレーキ付

ピジョン

座位保持できない方の姿勢を、
車椅子が変形して長時間サポートします。

非課税


介助用ブレーキレバー / ひじ当てウイング / ひじ当て高さ調節 / スイングアウト / 背張り調節※ / グリップ高さ調節 / ノーパンクタイヤ / ショックレスキャスター / クッション / シートベルト / ティルト / リクライニング

※「背中・中折れ機能」「ラチェット式サイドサポート」を示す



重さ 29.0kg




※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| ラクレスト 介助ブレーキ付 PR-2000B | 21-7342-0 | 00495-000067 |

前輪：6インチ　後輪：14インチ　ティルト角度：7〜10°

リクライニング角度：95〜152°　クッション厚さ：5cm　耐荷重：75kg

ご利用者負担額（1割）円　（2割）円　（3割）円　月額レンタル料金 円

## マイチルト-ミニ3D MH-SRL-SE F02

スイングアウト&エレベーティング・リフトアップ付

松永製作所

座と背シートの角度はそのまま後方に倒れるティルト機能に加え
背シートの角度調整も可能なリクライニング機能付き

非課税

介助用ブレーキレバー / ひじ当てウイング / ひじ当て高さ調節 / スイングアウト / 背張り調節 / グリップ高さ調節 / ノーパンクタイヤ / ショックレスキャスター / クッション / ティルト / リクライニング

### 4つの“しっかり”でアプローチ

①小柄な女性もしっかり奥まで座れる
座シート奥行 35cm のショートサイズ

②膝が伸びない人もしっかりと足を乗せる
直下構造のフットサポート

③円背の方の背中と背シートのすき間をしっかり埋める
背上部フレーム前折れ『ポジティブ機構』

④小柄な方の頭部もしっかりささえる
低い位置から傾く人まで自在に設定



重さ 29kg




**スネークヘッドサポート**

既存のヘッドサポートよりも低いポジションから設定ができ、上下・前後・左右まで自在に設定可能です。



**リフトアップ機構**

リフトアップキャスタを下げることで車輪が浮き、真横への移動や旋回が可能。ベッドへの移乗時や、狭い廊下での通行に便利です。




※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| MH-SRL-SE F02(ブルー) | 21-6858-0 | 00066-000352 |

前輪：5インチ　後輪：12インチ　ティルト角度：0°〜25°

リクライニング角度：90°〜110°　耐荷重：100kg　クッション厚さ：前6.5cm、後4cm

ご利用者負担額（1割）円　（2割）円　（3割）円　月額レンタル料金 円

## ぴったりフィットくるーん KPFK-12

カワムラサイクル

座と背シートの角度はそのまま後方に倒れるティルト機能に
加え、背シートの角度調整も可能なリクライニング機能付き

非課税

介助用ブレーキレバー / ひじ当てウイング / ひじ当て高さ調節 / スイングアウト / 背張り調節 / グリップ高さ調節 / ノーパンクタイヤ / ショックレスキャスター / クッション / シートベルト / ティルト / リクライニング



重さ 21.5kg

**【ぴったりフィット機構】**


<国内特許取得済> バックサポートを“倒す・起こす”の動作を繰り返し ても、お尻がズレにくく、安定した座位が保てます。






**【スキニーズベルト】**

背中の張り調節部に伸縮する部分を設けました。
この部分の「スキマ」の空き方を見ながらベルトの張りなおしをすることで、従来より簡単に調節することができます。




※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| KPFK-12 | 21-6524-0 | 00160-000250 |

前輪：6インチ　後輪：12インチ　折りたたみ：全幅35×全高77×全長72cm　クッション厚さ：7cm

ご利用者負担額（1割）円　（2割）円　（3割）円　月額レンタル料金 円

## TRC-3DX

ミキ

コンパクトで多機能なティルト＆リクライニング車椅子。操作がより簡単安心に！包み込むような安心のホールド感。長時間の座位姿勢がより安全・快適に保つことができます。




重さ 24.5kg

座と背シートの角度はそのまま後方に倒れるティルト機能に加え背シートの角度調整も可能なリクライニング機能付き

非課税

介助用ブレーキレバー / ひじ当てウイング / ひじ当て高さ調節 / スイングアウト / 背張り調節 / グリップ高さ調節 / ノーパンクタイヤ / ショックレスキャスター / クッション / ティルト / リクライニング





ティルト機能
おしり、太ももにかかる体重を背中や腰に分散させることができます。
前ずれ防止にもなります。

リクライニング機能
おしり、背もたれの角度を自在に調節し、座位保持を有効にします。



ティルト機能+リクライニング機能
ゆったりとくつろぎたい時、障害によって姿勢の変換が必要な方や、障害によるバランス機能の低下をサポートします。




※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| TRC-3DX | 21-6765-0 | 00122-000583 |

前輪：6インチ　後輪：14インチ　ティルト角度：0°〜20°　リクライニング角度：90°〜110°
折りたたみ：全幅36×全高67.5×全長80.5cm　耐荷重：100kg

ご利用者負担額（1割）円　（2割）円　（3割）円　月額レンタル料金 円

## オアシスポジティブ（介助） OS-12TRSP スイングアウト&エレベーティング付

松永製作所



重さ 25.4kg

座と背シートの角度はそのまま後方に倒れるティルト機能に加え背シートの角度調整も可能なリクライニング機能付き


非課税

介助用ブレーキレバー / ひじ当てウイング / ひじ当て高さ調節 / スイングアウト / 背張り調節 / グリップ高さ調節 / ノーパンクタイヤ / ショックレスキャスター / クッション / ティルト / リクライニング

全幅53cmのコンパクト設計。バックサポートの上部が、前方へ折れ曲がりバックサポート全体で活動的な前向きの姿勢をキープします。




①背もたれのリクライニングと連動
②座面の後ろ1/3だけがティルト




※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| OS-12TRSP S&E | 21-5724-0 | 00066-Z00011 |

前輪：6インチ　後輪：12インチ　ティルト角度：0°〜25°　リクライニング角度：90°〜115°　クッション厚さ：5cm
折りたたみ：全幅 32 ×全高 95.5 ×全長 90.5cm　耐荷重：75kg

ご利用者負担額（1割）円　（2割）円　（3割）円　月額レンタル料金 円

## ネッティem（エム）

ラックヘルスケア



重さ 30kg

座と背シートの角度はそのまま後方に倒れるティルト機能に加え背シートの角度調整も可能なリクライニング機能付き

非課税

介助用ブレーキレバー / ひじ当てウイング / ひじ当て高さ調節 / スイングアウト / 背張り調節 / グリップ高さ調節 / ノーパンクタイヤ / ショックレスキャスター / クッション / ティルト / リクライニング

姿勢の崩れを防ぐ機能を持った快適性の高い車椅子です。
座クッションと背クッションが標準装備されています。ひじ当て着脱式。






側方への崩れを防ぐ、クッション形状



頭部を保持するクッション性の高いヘッドサポート




※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| ネッティem | 21-6007-0 | 00245-000170 |

前輪：5インチ　後輪：16インチ　ティルト角度：-5°〜20　リクライニング角度：92°〜137°
折りたたみ：全幅58×全高74.5×全長82cm　クッション厚さ：8cm　耐荷重：135kg

ご利用者負担額（1割）円　（2割）円　（3割）円　月額レンタル料金 円

# 車椅子・車椅子付属品

## 延長用レバー MS-131

※取り付けに関しては付属品適合表をご参照ください。

ミキ





長 短

ブレーキレバーの長さを延長することができます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 延長用レバー（長） | 29-5303-1 | 00122-000426 |
| ブレーキレバーを10cm延長 | | |

ご利用者負担額（1割） (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 延長用レバー（短） | 29-5304-1 | 00122-000425 |
| ブレーキレバーを5cm延長 | | |

ご利用者負担額（1割） (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

## ブレーキ延長棒

※取り付けに関しては付属品適合表をご参照ください。

日進医療器

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| ＋18cm | 29-0213-1 | 00175-Z00024 |

ご利用者負担額（1割） (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

松永製作所

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| ＋5cm | 29-5110-1 | 00066-000298 |
| ＋10 cm | 29-5111-1 | 00066-000298 |

ご利用者負担額（1割） (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

カワムラサイクル


| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| ＋10 cm | 29-7584-1 | 00160-000170 |

ご利用者負担額（1割） (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

## 杖入れ／杖置き

※取り付けに関しては付属品適合表をご参照ください。

● ミキ 杖入れ（1本用）



● カワムラサイクル 杖置き



● 松永製作所 杖入れ（大）



● 松永製作所 杖入れ（小）



ミキ

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 杖入れ（1本用） MS-132 | 29-5999-1 | 00122-000252 |

ご利用者負担額（1割） (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

カワムラサイクル

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 杖置き KY40276 | 29-8333-1 | 00160-000169 |

ご利用者負担額（1割） (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

松永製作所

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 杖入れ（大） X-WC92-010 | 29-8337-1 | 00066-000344 |

ご利用者負担額（1割） (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

松永製作所

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 杖入れ（小） PO-09C | 29-0150-1 | 00066-000212 |


ご利用者負担額（1割） (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

## ボンベ架／延長ティッピングバー

※取り付けに関しては付属品適合表をご参照ください。

ミキ

ボンベ架




延長ティッピングバー



酸素ボンベを携帯する際に使用します。
ベルトによって大きさの調整が可能です。

●機種によってはボンベ架取付けには「延長ティッピングバーMS-138」の併用が必須となります。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| ボンベ架 MS-134 | 29-5918-1 | 00122-000214 |

ご利用者負担額（1割） (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 延長ティッピングバー MS-138 | 29-6057-1 | 00122-000387 |


ご利用者負担額（1割） (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

## NEXT専用 酸素ボンベ架／転倒防止キャスタ付

※取り付けに関しては付属品適合表をご参照ください。

松永製作所

酸素ボンベ架




転倒防止キャスタ付



●後方への転倒のおそれがある場合は転倒防止の取り付けをおすすめします。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 酸素ボンベ架 X-WC91-001 | 29-8338-1 | 00066-000345 |

ご利用者負担額（1割） (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 転倒防止キャスタ付 | 29-8339-1 | 00066-000356 |

ご利用者負担額（1割） (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

## マルチエルゴエレベーティング／TRC-3DX用マルチエルゴエレベーティング

ミキ



重さ 4.12 kg ※1台分

ご利用者の体型や、脚部の状態に合わせて、左右独立して自在にフットサポートの位置を変えられます。フットサポートとレッグサポートの細かい調整が可能です。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| マルチエルゴエレベーティング | 29-6338-1 | 00122-000436 |

左右別々に脚部の角度を無段階（12～71度）調節、ステップ（足台）角度調整（±45度）

| ご利用者負担額（1割） | (2割) 円 | (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 |
|---|---|---|---|

※取り付けに関しては付属品適合表をご参照ください。



重さ 4.4 kg ※1台分

エレベーティング時の脚長差によるズレが起こりにくく、レッグサポートの位置と角度調整ができることで、最適なサポートが得られます。フットサポートは前後・左右・角度調整が可能。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| TRC-3DX用マルチエルゴエレベーティング | 29-8380-1 | 00122-000436 |

左右別々に脚部の角度を無段階（12～71度）調節、ステップ（足台）角度調整（±45度）

| ご利用者負担額（1割） | (2割) 円 | (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 |
|---|---|---|---|

## エルゴエレベーティングⅡ

ミキ

重さ 3.9 kg ※1台分



※取り付けに関しては付属品適合表をご参照ください。

ご利用者の体型や、脚部の状態に合わせて自在にフットサポートの位置を変えられます。ステップに足を乗せたまま左右別々に脚部を上げ下げすることができます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| エルゴエレベーティングⅡ | 29-6014-1 | 00122-000383 |

左右別々に脚部の角度を無段階（12～71度）調節、ステップ（足台）角度調整（90度～120度）

| ご利用者負担額（1割） | (2割) 円 | (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 |
|---|---|---|---|

## テーブル（大）横差し前後スライド式

ミキ

重さ 2.5 kg

※取り付けに関しては付属品適合表をご参照ください。




※使用イメージ



横差し金具・受け金具
前後にスライドが可能です。

車椅子に座ったまま読書や軽作業ができます。テーブルが前後にスライドします。抗菌仕様。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| テーブル（大）横差し前後スライド式 | 29-0370-1 | 00122-000216 |

サイズ：幅60×奥行45×厚さ1.5cm　重さ：2.5kg

| ご利用者負担額（1割） | (2割) 円 | (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 |
|---|---|---|---|

## スマートヘッドサポート MS-0009

ミキ





枕位置調整は前後左右、角度それぞれ独立して行えます。



背パイプを挟んで取付します。穴あけ不要。



取付金具

※取り付けに関しては付属品適合表をご参照ください。

重さ 2.0 kg



幅のスライド調整により座幅30～44cmの車椅子に取り付けできます。※1

装着例；BAL-1
（写真左-使用時、
写真右-折りたたみ時）



車椅子の背パイプに簡単に着脱ができます。車椅子の背角度、座幅、利用者の姿勢に合わせて、枕の上下・左右・前後の位置、および角度をそれぞれ独立して調整できます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| MS-0009 | 29-6760-1 | 00122-000461 |

対応可能な座幅（カタログ値）：最小30/最大44cm　※1 一部特殊フレーム除く

| ご利用者負担額（1割） | (2割) 円 | (3割) 円 | 月額レンタル料金 円 |
|---|---|---|---|

※車椅子付属品の取り付けに関しては付属品適合表をご参照ください。
※車椅子付属品を非課税の車椅子と同時にレンタルする場合、車椅子付属品も非課税となります。

# 車椅子・車椅子付属品

## 電動車いすを安全にご利用いただくために


電動車いすは、道路交通法上、歩行者の扱いとなります。
道路上では、歩行者としての交通ルールやマナーを守りましょう。

電動車いす安全運転のすすめ

©2011
電動車いす安全普及協会
All rights reserved


### 歩道の通行

●道路では歩道を通行してください。歩道のない道路では、道路の右側を通行してください。




### 道路の横断

●横断歩道や信号のない道路では、見通しの良いところで左右の安全を確認の上横断してください。
斜め横断は非常に危険です。




### 安全の確保

●交通量の多い道路や道路状況のよくない場所、悪天候などの条件下では走行を避けるか、必ず介助者が同行し、安全を確保してください。



### 点検してください

●日常点検
●定期点検
●バッテリーの残量を確認してください。
●アクセルとブレーキの効き目を確認してください。

### 車体の大きさの基準

●道路交通法では、車体が次の寸法に収まるよう規定されています。
（全長:120cm 全幅:70cm全高:109cm）
付属品取付時は、超過していないか今一度ご確認ください。

### 速度基準

●時速6Km以内の走行が規定されています。

## WHILL Model CK2

WHILL



重さ 約52kg
（バッテリー含む）

誰でも簡単に運転できる操作性と、行く場所を選ばない小回り性能、パワフルな走行性で安心して出かけられます。

非課税

介助用ブレーキレバー / ひじ当てウイング / ひじ当て高さ調節 / スイングアウト / 背張り調節 / グリップ高さ調節 / ノーパンクタイヤ / ショックレスキャスター / クッション




特別に開発された前輪と高出力のモーターで、最大5cmの段差乗り越えが可能。





左右のモーターを適切に制御することで、横に傾斜した道でもまっすぐ走ることができます。




電動カートでは入れない場所でも、小回り機能でらくらく移動。



でこぼこ道や段差乗り越えの衝撃を吸収。長時間走ってもストレスを感じません。




※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| WHILL Model CK2 | 25-5992-0 | 01520-000028 |

前輪：10.1 インチ　後輪：10.4 インチ　連続走行距離：約 18km　最高前進速度：6km/h
満充電までの最大所要時間：5 時間　重さ（バッテリー含）：約 52kg

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) | (3割) | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |

## マイピア BT40S


アテックス

非課税

介助用ブレーキレバー / ひじ当てウイング / ひじ当て高さ調節 / スイングアウト / 背張り調節 / グリップ高さ調節 / ノーパンクタイヤ / ショックレスキャスター / クッション



重さ 107kg（バッテリー含む）




※製品の色や仕様は変更となる場合があります。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| BT40S | 25-5910-0 | 00228-000014 |

前輪：3.00-4　後輪：3.50-5

連続走行距離：約29km　最高前進速度：6km／h

満充電までの最大所要時間：12時間　重さ（バッテリー含）：107kg

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) | 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | (3割) | 円 | 円 |

## マイピアオプション

アテックス



マイピア・マイメイト共通オプション　介護保険対象外購入品

| 商品名 | 商品番号 |
|---|---|
| 車体カバー | 85-5910-1 |

メーカー希望小売価格(税込) 8,800円



※全て単品の価格です

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| フロントバスケット(S)セット | 29-5977-1 | 00228-000016 |


| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) | 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | (3割) | 円 | 円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| リヤバッグセット | 29-5978-1 | 00228-000015 |


| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) | 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | (3割) | 円 | 円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 杖立て(S)セット | 29-5979-1 | 00228-000017 |

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) | 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | (3割) | 円 | 円 |




- 上り坂はラクラク電動アシスト
- 芝生、砂利道もラクラクスムーズ
- 下り坂は自動的にブレーキ
- 手動車椅子と同様の簡単操作




## アシストホイールライト

ナブテスコ




重さ 18.4kg（バッテリー含む）

気軽に利用できる“電動アシスト車椅子”です


非課税

介助用ブレーキレバー / ひじ当てウイング / ひじ当て高さ調節 / スイングアウト / 背張り調節 / グリップ高さ調節 / ノーパンクタイヤ / ショックレスキャスター / クッション / シートベルト

登り坂ではモーターがらくらくアシスト、下り坂では自動ブレーキで安心です。操作はシンプルで簡単です。電源を入れる以外にボタンやダイヤル設定は不要です。



センサ内蔵グリップで介護者の負担を自動検知。電源を入れたら、あとは手動車椅子と同様に操作するだけです。




| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| アシストホイールライト | 25-5945-0 | 00025-000023 |

前輪：6インチ　後輪：16インチ　連続走行距離：約7km　登板角度：10°　耐荷重：75kg

折りたたみ：全幅33.5×全高68×全長106cm　満充電までの最大所要時間：130分

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) | 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | (3割) | 円 | 円 |

※車椅子付属品を非課税の車椅子と同時にレンタルする場合、車椅子付属品も非課税となります。

# 車椅子・車椅子付属品

## 遊歩 フジ

セリオ

スタイリッシュで乗り心地抜群。毎日を、若々しくスマートに。



重さ 101kg

ホワイトマイカ

新機能




シート下 収納BOX



LEDヘッドライト



フロントポケット




家庭用コンセントで簡単充電



柔らかい乗り心地

非課税

介助用ブレーキレバー / ひじ当てウイング / ひじ当て高さ調節 / スイングアウト / 背張り調節 / グリップ高さ調節 / ノーパンクタイヤ / ショックレスキャスター / クッション




※製品の色や仕様は変更となる場合があります。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 遊歩 フジ | 25-6025-0 | 00020-000048 |

最大使用者体重：100kg（積載物含む）　実用登坂角度：10°

速度：（前進）0.5〜6.0km/h（後進）0.5〜2.0km/h　連続走行距離：28km

ご利用者負担額（1割）　円　（2割）　円　（3割）　円　月額レンタル料金　円

## 遊歩 スマイルα

セリオ

お買い物に最適！大容量の収納力にプラスアルファの安全性。



重さ 98kg

ナチュラルベージュ




タイヤの接地面積が従来タイヤよりアップ



大型フロントバスケット



フロントポケット




家庭用コンセントで簡単充電



LEDヘッドライト

非課税

介助用ブレーキレバー / ひじ当てウイング / ひじ当て高さ調節 / スイングアウト / 背張り調節 / グリップ高さ調節 / ノーパンクタイヤ / ショックレスキャスター / クッション




※製品の色や仕様は変更となる場合があります。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 遊歩 スマイルα | 25-6026-0 | 00020-000053 |

最大使用者体重：100kg（積載物含む）　実用登坂角度：10°

速度：（前進）0.5〜6.0km/h（後進）0.5〜2.0km/h　連続走行距離：30km

ご利用者負担額（1割）　円　（2割）　円　（3割）　円　月額レンタル料金　円

## 遊歩 スキップα

セリオ

狭い場所も安心！操作のしやすい小型モデルに
プラスアルファの安全性。



重さ 90kg

ライトパープル




タイヤの接地面積が従来タイヤよりアップ



ゆとりの足置きスペース




引きだしやすい充電コード



乗り降りのしやすい跳ね上げアームサポート

非課税

介助用ブレーキレバー / ひじ当てウイング / ひじ当て高さ調節 / スイングアウト / 背張り調節 / グリップ高さ調節 / ノーパンクタイヤ / ショックレスキャスター / クッション




※製品の色や仕様は変更となる場合があります。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 遊歩 スキップα | 25-6027-0 | 00020-000054 |

最大使用者体重：75kg（積載物含む）　実用登坂角度：10°

速度：（前進）0.5〜6.0km/h（後進）0.5〜2.0km/h　連続走行距離：24km

ご利用者負担額（1割）　円　（2割）　円　（3割）　円　月額レンタル料金　円

## JWアクティブプラス P 介助操作部あり ニッケル

ヤマハ

旅行に、お買い物に、毎日が変わります



重さ 31.6kg（バッテリー含む）

- ●跳ね上げアームレスト
- ●スイングアウト＆着脱式フットレスト

非課税


介助用ブレーキレバー / ひじ当てウイング / ひじ当て高さ調節 / スイングアウト / 背張り調節 / グリップ高さ調節 / ノーパンクタイヤ / ショックレスキャスター / クッション



アームサポート 高さ調節が可能

跳ね上げ式アームサポート、スイングアウト取り外し式フットレッグサポートで移乗がラクラク

レバーによる手動と電動の切り替え




| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| JWアクティブプラス P 介助操作部あり ニッケル | 25-6013-0 | 00233-000097 |

最大使用者体重：100kg（積載物含む）　実用登坂角度：6°
自走速度：（前進）1.7〜4.5km/h（後進）0.9〜2.3km/h
介助速度：（前進）1.0〜4.9km/h（後進）0.4〜1.9km/h　連続走行距離：15km

ご利用者負担額（1割）円　（2割）円　（3割）円　月額レンタル料金 円

## タウニィジョイX プラス 介助操作部あり ニッケル

ヤマハ

新たな1日を軽快にスタート！



重さ 29.4kg（バッテリー含む）

- ●座面まで下がるアームレスト
- ●着脱式フットレスト

非課税

介助用ブレーキレバー / ひじ当てウイング / ひじ当て高さ調節 / スイングアウト / 背張り調節 / グリップ高さ調節 / ノーパンクタイヤ / ショックレスキャスター / クッション




高さ調節が可能で座面まで下がるアームサポートで移乗がラクラク

操作部の取り外しが可能



移乗がし易い取り外し式フットレッグサポート

手動と電動の切り替えレバー




| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| タウニィジョイX プラス 介助操作部あり ニッケル | 25-6012-0 | 00233-000094 |

最大使用者体重：75kg（積載物含む）　実用登坂角度：6°
自走速度：（前進）1.6〜4.6km/h（後進）0.9〜2.3km/h
介助速度：（前進）1.0〜4.9km/h（後進）0.4〜1.9km/h　連続走行距離：16km

ご利用者負担額（1割）円　（2割）円　（3割）円　月額レンタル料金 円

## skit_JUX プラス 介助操作部なし ニッケル

ミキ

あなたの生活にスリムフィット




重さ 29.4kg（バッテリー含む）

- ●跳ね上げアームレスト
- ●スイングアウト＆着脱式フットレスト

非課税

介助用ブレーキレバー / ひじ当てウイング / ひじ当て高さ調節 / スイングアウト / 背張り調節 / グリップ高さ調節 / ノーパンクタイヤ / ショックレスキャスター / クッション

主な装備




コンパクト設計
全幅は、一目瞭然のわずか 490mm のコンパクト設計。
※但し自走用操作部含まず




使いやすい自走操作部
乗り降りの際や搭乗時など、状況に応じてお好きな位置へ動かせます。



介助用操作部
介助者側からも電動操作が可能です。（右側のみ）



高さ調整式アームサポート
ご利用される方に合わせて、アームサポートの高さを調整できます。




| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| skit_JUX プラス 介助操作部なし ニッケル | 25-6001-0 | 00122-000540 |

最大使用者体重：100kg（積載物含む）　実用登坂角度：6°
自走速度：（前進）1.6〜4.6km/h（後進）0.9〜2.3km/h　連続走行距離：16km

ご利用者負担額（1割）円　（2割）円　（3割）円　月額レンタル料金 円

# 車椅子・車椅子付属品

## 車椅子クッション


足こぎしやすい ⟷ サポート機能が強い



アウル40レザー 厚さ:cm 4



ブレイラ ハイブリッド・ケアシート 厚さ:cm 5



デュオ ジェルクッション 厚さ:cm 7.5




アウルREHA ハイ 厚さ:cm 8




アウルREHA 3Dジャスト 厚さ:cm 8




アウルREHA レギュラー 厚さ:cm 4



シーポス 厚さ:cm 5
最厚部:7cm



エルダークッション 厚さ:cm 7.8



FCコキュー君 厚さ:cm 8

## アウル REHA レギュラー／ハイ／3Dアジャスト 40レザー

加地

※写真は付属カバーを外した状態です。

衝撃を吸収する弾力性。 圧力を分散する柔軟性。 ズレに寄り添う流動性。




厚さ 4 cm 重さ 1.2 kg レギュラー




厚さ 8 cm 重さ 1.4 kg ハイ

材質／本体：エクスジェル、ウレタンフォーム、ウレタン合成皮革　カバー：ポリエステル・ウレタンフォーム・ウレタンフィルム

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| アウルREHA レギュラー | 29-6999-1 | 00540-000028 |

サイズ：幅40×奥行40×厚さ4cm

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|
| 円 | (3割) 円 | 円 |


| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| アウルREHA ハイ | 29-7000-1 | 00540-000029 |

サイズ：幅40×奥行40×厚さ8cm

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|
| 円 | (3割) 円 | 円 |




厚さ 8 cm 重さ 1.5 kg 3Dジャスト




厚さ 4 cm 重さ 1.0 kg 40レザー

材質／本体：ウレタン合成皮革　中材：エクスジェル、ウレタンフォーム　カバー：ポリエステル・ウレタンフォーム・ウレタンフィルム

材質／本体：エクスジェル、ウレタンフォーム　カバー：ポリエステル、ウレタンフォーム、ウレタンフィルム

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| アウルREHA 3Dジャスト | 29-7587-1 | 00540-000055 |

サイズ：幅40×奥行40×厚さ8cm

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|
| 円 | (3割) 円 | 円 |


| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| アウル40レザー | 29-5975-1 | 00540-000012 |

サイズ：幅40×奥行40×厚さ5.5cm


| ご利用者負担額 (1割) | (2割) 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|
| 円 | (3割) 円 | 円 |

## アルファプラクッション 撥水・防水カバータイプ
## アルファプラFクッション 撥水・防水カバータイプ

タイカ




重さ 0.6 kg 厚さ 6 cm アルファプラクッション




重さ 0.6 kg 厚さ 7.5 cm アルファプラFクッション

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| アルファプラクッション 撥水・防水カバータイプ | 29-6552-1 | 00563-000017 |

サイズ：幅40×長さ40×厚さ6cm　重さ：0.6kg

材質／本体：アルファゲル、ウレタンフォーム　カバー：天面・側面／(表) ポリエステル (裏) ポリウレタン 底面／ポリエステル、メタクリル樹脂

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|
| 円 | (3割) 円 | 円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| アルファプラFクッション 撥水・防水カバータイプ | 29-8599-1 | 00563-000124 |

サイズ：幅40×長さ40×厚さ7.5cm　重さ：0.6kg


材質／本体：ポリウレタンフォーム　カバー：天面・側面／(表) ポリエステル (裏) ポリウレタン／ポリエステル、底面 (表) ポリ塩化ビニル (裏) テトロン／レーヨン

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|
| 円 | (3割) 円 | 円 |

## デュオジェルクッション 40×40

厚さ 7.5 cm 重さ 1.7 kg

ケープ




座位保持が困難で仙骨座りや骨盤後傾を起こしやすい場合も、2種類のジェルで安定した姿勢をサポートします。


| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| デュオジェルクッション 40×40 | 29-5922-1 | 00206-000048 |

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|
| 円 | (3割) 円 | 円 |

## ブレイラハイブリッド・ケアシート BRHS-400BL

厚さ 5.0 cm　重さ 0.85 kg

グローバル産業




優れた除圧性能で床ずれを防止。透湿防水面と通気面の両面仕様で使い易い。


| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| ブレイラハイブリッド・ケアシート | 29-6226-1 | 01149-000014 |

ご利用者負担額（1割）　円　（2割）　円　月額レンタル料金　円
（3割）　円

## エルダークッション

厚さ 7.8 cm　重さ 0.93 kg

アイ・ソネックス




立体形状で、前すべりの防止や姿勢の安定がはかれます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| エルダークッション | 29-5972-1 | 00149-000020 |

ご利用者負担額（1割）　円　（2割）　円　月額レンタル料金　円
（3割）　円

## FC-コキュー君

厚さ 8 cm　重さ 0.87 kg

アイ・ソネックス




手間いらずの自動調圧バルブのエアクッション。接触圧の分散をはかります。


| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| FC-コキュー君 | 29-5971-1 | 00149-000016 |

ご利用者負担額（1割）　円　（2割）　円　月額レンタル料金　円
（3割）　円

## シーポス

厚さ 5～7 cm　重さ 1.3 kg

モルテン




からだのずり落ちを防ぎ、お尻への圧迫を軽減します。
通気性の高いカバーを採用。取りはずして洗濯も可能。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| シーポス | 29-0350-1 | 00054-000030 |

ご利用者負担額（1割）　円　（2割）　円　月額レンタル料金　円
（3割）　円

## エクスジェル バッククッション（ハイ・ロー）


重さ 約0.5 kg ロー　重さ 約1.1 kg ハイ

加地


「座る」を変える体圧"流動"分散。
EXGEL®



ロータイプ




ハイタイプ




ロータイプはおしり後部の隙間と両側の支持により適切な体幹および座位安定に。
ハイタイプは円背傾向が強く更に体側の支持が必要な方に。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| ロータイプ | 29-7141-1 | 00540-000034 |

ご利用者負担額（1割）　円　（2割）　円　月額レンタル料金　円
（3割）　円

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| ハイタイプ | 29-7142-1 | 00540-000035 |


ご利用者負担額（1割）　円　（2割）　円　月額レンタル料金　円
（3割）　円

## FC-フィット（背・腰）


厚さ 1 cm　重さ 0.53 kg　FC-フィット（背）
厚さ 0.5 cm　重さ 0.45 kg　FC-フィット（腰）

アイ・ソネックス

FC-フィット（背）ロングパット2ヶ付




FC-フィット（腰）




FC-フィット（背）ロングパット2ヶ付は長いパットで体幹をしっかり支えます。円背や斜め座りの方に。
FC-フィット（腰）は骨盤を立ててしっかり支えます。骨盤が回旋、後傾している方に。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| FC-フィット（背）ロングパット2ヶ付 | 29-6158-1 | 00149-000023 |

ご利用者負担額（1割）　円　（2割）　円　月額レンタル料金　円
（3割）　円

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| FC-フィット（腰） | 29-6168-1 | 00149-000022 |

ご利用者負担額（1割）　円　（2割）　円　月額レンタル料金　円
（3割）　円

※車椅子付属品を非課税の車椅子と同時にレンタルする場合、車椅子付属品も非課税となります。

# 車椅子・車椅子付属品

## 車椅子付属品適合表

| タイプ | 商品コード | 商品名称 | 付属品適合 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 29-5303-1 | 29-5304-1 | 29-0213-1 | 29-5110-1 | 29-5111-1 | 29-7584-1 | 29-5999-1 | 29-8333-1 | 29-8337-1 | 29-0150-1 | 29-5918-1 | 29-6057-1 | 29-8338-1 | 29-8339-1 | 29-6338-1 | 29-8380-1 | 29-6014-1 | 29-0370-1 | 29-6760-1 | 29-9671-1 |
| | | | 延長用レバー MS-131（長） | 延長用レバー MS-131（短） | ブレーキ延長棒 +18cm | ブレーキ延長棒 +5cm | ブレーキ延長棒 +10cm | ブレーキ延長棒 +10cm | 杖入れ MS-132 | 杖置き KY40276 | 杖入れ（大） X-WC92-010 | 杖入れ（小） PO-09C | ポンペ架 MS-134 | 延長ティッピングバー MS-138 | NEXT専用 酸素ボンベ架 X-WC91-001 | NEXT専用 転倒防止キャスタ付 | マルチエルゴエレベーティング | TRC-3DX用 マルチエルゴエレベーティング | エルゴエレベーティング Ⅱ | テーブル MS-151 | スマートヘッドサポート MS-0009 | エレベーティング PTH-EL-1 |
| | | | ミキ | ミキ | 日進医療器 | 松永製作所 | 松永製作所 | カワムラサイクル | ミキ | カワムラサイクル | 松永製作所 | 松永製作所 | ミキ | ミキ | 松永製作所 | 松永製作所 | ミキ | ミキ | ミキ | ミキ | ミキ | ピジョン |
| 自走 | 21-6821-0 | ケアフィットウイング（自走） | | | | | | | ○ | | | | ○ ※1,2 | ○ | | | | ○ ※8 | | | ○ | |
| 自走 | 21-6183-0 | ケアフィットプラス（自走） | ○ | ○ | | | | | ○ | | | | ○ ※1,3 | ○ | | | | | | ○ | ○ | |
| 自走 | 21-5953-0 | ネクストコア（自走） NEXT-11B HB/11B | | | | ○ | ○ | | | | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | | |
| 自走 | 21-6041-0 | ネクストコア・マルチ（自走） NEXT-31B HB/31B | | | | ○ | ○ | | | | ○ | | | | ○ ※4 | ○ | | | | | | |
| 自走 | 21-6039-0 | ネクストコア・アジャスト（自走） NEXT-51B HB/51B | | | | ○ | ○ | | | | ○ | | | | ○ ※4 | ○ | | | | | | |
| 自走 | 21-7434-0 | グレイスコア-アジャスト（自走） GRC-51B | | | | ○ | ○ | | | | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | | |
| 自走 | 21-6774-0 | イージーフィット（自走） MEF-22 | | | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | |
| 自走 | 21-6776-0 | イージーフィット（自走） MEF-20 | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | ○ | |
| 自走 | 21-6217-0 | ふわりす（KF）シリーズ（自走）（エア軽量タイヤ仕様） | | | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 自走 | 21-6513-0 | ふわりす+（自走）（ソフトタイヤ仕様） | | | | | | ○ ※7 | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 自走 | 21-5755-0 | BAL-1（自走） | ○ | ○ | | | | | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | |
| 自走 | 21-5863-0 | BAL-3（自走） | ○ | ○ | | | | | ○ | | | | ○ ※1,2 | ○ | | | ○ ※6 | | ○ ※6 | ○ | ○ | |
| 自走 | 21-6717-0 | カルッタ（自走） CRT-1（ハイポリマータイヤ） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自走 | 21-6721-0 | カルティマ（自走） CRT-5（ハイポリマータイヤ） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自走 | 21-6723-0 | カルティマ（自走） CRT-7（ハイポリマータイヤ） | | | | | | | | | | | | | | | ○ ※9 | | | | | |
| 自走 | 21-6191-0 | とまっティ（自走） MBY-41B | ○ | ○ | | | | | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | |
| 自走 | 21-7048-0 | とまっティ（自走） MBY-41RB | ○ | ○ | | | | | ○ | | | | ○ ※1,2 | ○ | | | | | | ○ | ○ | |
| 自走 | 21-5637-0 | スキット4（自走） SKT-4 | ○ | ○ | | | | | ○ | | | | ○ ※1,2 | ○ | | | ○ | | | ○ | ○ | |
| 自走 | 21-5355-0 | キックル | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6輪車 | 21-5678-0 | スキット（自走） SKT-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | |

※1 … 取付けには「延長ティッピングバー MS 138」の併用が必要となります。
※2 … 取付け側のひじ当ては跳ね上げができなくなります。
※3 … 取付け時にボンベ架付属の固定用ステーをサイドガードの直ぐ下に取付ける必要があります。
※4 … 後方への転倒のおそれがある場合は転倒防止の取り付けをおすすめします。
※5 … 延長棒先端の握りゴムがネクストコアと同様の形状・色（黄）となりますが、取付けは可能です。
※6 … 2019 年 1 月以降の車体は、マルチエルゴエレベーティングが適合となります。
※7 … 脚部 SW 時に当たります。
※8 … 座高が一番高い設定のみで取付けが可能です。
※9 … ステップと床との隙間が 5cm 以上になるように調整してください。

※車椅子付属品を非課税の車椅子と同時にレンタルする場合、車椅子付属品も非課税となります。


車椅子付属品適合表

| タイプ | 商品コード | 商品名称 | 付属品適合 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 29-5303-1 | 29-5304-1 | 29-0213-1 | 29-5110-1 | 29-5111-1 | 29-7584-1 | 29-5999-1 | 29-8333-1 | 29-8337-1 | 29-0150-1 | 29-5918-1 | 29-6057-1 | 29-8338-1 | 29-8339-1 | 29-6338-1 | 29-8380-1 | 29-6014-1 | 29-0370-1 | 29-6760-1 | 29-9671-1 |
| | | | 延長用レバーMS-131（長） | 延長用レバーMS-131（短） | ブレーキ延長棒+18cm | ブレーキ延長棒+5cm | ブレーキ延長棒+10cm | ブレーキ延長棒+10cm | 杖入れMS-132 | 杖置きKY40276 | 杖入れ（大）X-WC92-010 | 杖入れ（小）PO-09C | ボンベ架MS-134 | 延長ティッピングバーMS-138 | NEXT専用酸素ボンベ架X-WC91-001 | NEXT専用転倒防止キャスタ付 | マルチエルゴエレベーティング | TRC-3DX用マルチエルゴエレベーティング | エルゴエレベーティングII | テーブルMS-151 | スマートヘッドサポートMS-0009 | エレベーティングPTH-EL-1 |
| | | | ミキ | ミキ | 日進医療器 | 松永製作所 | 松永製作所 | カワムラサイクル | ミキ | カワムラサイクル | 松永製作所 | 松永製作所 | ミキ | ミキ | 松永製作所 | 松永製作所 | ミキ | ミキ | ミキ | ミキ | ミキ | ピジョン |
| 介助 | 21-6822-0 | ケアフィットウイング（介助） | | | | | | | ○ | | | | ○ ※1,2 | ○ | | | | ○ ※8 | | | ○ | |
| | 21-6385-0 | ケアフィットプラス（介助） | ○ | ○ | | | | | ○ | | | | ○ ※1,3 | ○ | | | | | | ○ | ○ | |
| | 21-5954-0 | ネクストコア（介助）NEXT-21B HB/21B | | | | ○ | ○ | | | | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | | |
| | 21-6042-0 | ネクストコア・マルチ（介助）NEXT-41B HB/41B | | | | ○ | ○ | | | | ○ | | | | ○ ※4 | ○ | | | | | | |
| | 21-6040-0 | ネクストコア・アジャスト（介助）NEXT-61B HB/61B | | | | ○ | ○ | | | | ○ | | | | ○ ※4 | ○ | | | | | | |
| | 21-7435-0 | グレイスコア・アジャスト（介助）GRC-61B | | | | ○ | ○ | | | | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | | |
| | 21-6775-0 | イージーフィット（介助）MEF-16 | | | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | |
| | 21-6777-0 | イージーフィット（介助）MEF-14 | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | ○ | |
| | 21-6218-0 | ふわりす（KF）シリーズ（介助）（エア軽量タイヤ仕様） | | | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | 21-6515-0 | ふわりす+（介助）（ソフトタイヤ仕様） | | | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | 21-5756-0 | BAL-2（介助） | ○ | ○ | | | | | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | |
| | 21-5864-0 | BAL-4（介助） | ○ | ○ | | | | | ○ | | | | ○ ※1,2 | ○ | | | ○ ※6 | | ○ ※6 | ○ | ○ | |
| | 21-6718-0 | カルッタ（介助）CRT-2（ハイポリマータイヤ） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21-6722-0 | カルティマ（介助）CRT-6（ハイポリマータイヤ） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21-6724-0 | カルティマ（介助）CRT-8（ハイポリマータイヤ） | | | | | | | | | | | | | | | ○ ※9 | | | | | |
| | 21-5296-0 | スキット1（介助）SKT-1 | ○ | ○ | | | | | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | | | ○ | |
| | 21-5279-0 | スキット2（介助）SKT-2 | ○ | ○ | | | | | ○ | | | | ○ | ○ | | | ○ | | | ○ | ○ | |
| ティルト・リクライニング | 21-6858-0 | マイチルト - ミニ 3D スイングアウトエレベーティング・リフトアップ付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21-6765-0 | TRC-3DX | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | |
| | 21-5724-0 | オアシスポジティブ（介助）OS-12TRSP（スイングアウト＆エレベーティング付） | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21-6524-0 | ぴったりフィットくるーん | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21-6007-0 | ネッティ em | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21-7342-0 | ラクレスト 介助ブレーキ付（PR-2000B） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| 電動アシスト | 25-5945-0 | アシストホイールライト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# スロープ

## スロープの走行における注意点

降りる時は、介助者が後ろ向きになり、支えるように降りましょう。




## スロープの選び方

※適用傾斜角度は車椅子の種類やご利用者、介助者の体力等により変化します。下記表は目安としてお使いください。
※段差に対し最低でも４倍以上の長さのスロープをお使いください。

| スロープの長さ ＼ 段差の高さ | 5cm | 10cm | 15cm | 20cm | 25cm | 30cm | 35cm | 40cm | 45cm | 50cm | 60cm | 70cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65cm | | | | | | | | | | | | |
| 70cm | | | | | | | | | | | | |
| 85cm | | | | | | | | | | | | |
| 87.5cm | | | | | | | | | | | | |
| 100cm | | | | | | | | | | | | |
| 120cm | | | | | | | | | | | | |
| 125cm | | | | | | | | | | | | |
| 135cm | | | | | | | | | | | | |
| 150cm | | | | | | | | | | | | |
| 165cm | | | | | | | | | | | | |
| 175cm | | | | | | | | | | | | |
| 200cm | | | | | | | | | | | | |
| 205cm | | | | | | | | | | | | |
| 240cm | | | | | | | | | | | | |
| 245cm | | | | | | | | | | | | |
| 255cm | | | | | | | | | | | | |
| 285cm | | | | | | | | | | | | |







# ケアスロープ

材質：FRP+アルミ


ケアメディックス




| 商品名 | A(cm) | 重さ(kg) | 商品番号 | 商品コード | ご利用者負担額(1割) | ご利用者負担額(2割) | ご利用者負担額(3割) | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS-65 | 65 | 約3 | 28-0979-1 | 00093-000015 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| CS-100 | 100 | 約5 | 28-0980-1 | 00093-000016 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| CS-120 | 120 | 約6 | 28-0981-1 | 00093-000017 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| CS-150 | 150 | 約8 | 28-0982-1 | 00093-000018 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| CS-175 | 175 | 約9 | 28-0983-1 | 00093-000019 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| CS-200 | 200 | 約10 | 28-0984-1 | 00093-000020 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| CS-240C | 240 | 約12 | 28-1015-1 | 00093-000021 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| CS-285C | 285 | 約15 | 28-1092-1 | 00093-000038 | 円 | 円 | 円 | 円 |

## STEP 1



- 介助者の状況を確認し、選定してください。
- 段差の高さを確認し、スロープの長さだけでなく角度も含めて選定してください。

老老介護の場合 推奨角度8°
スロープの長さ
＝
段差の高さ × 8倍以上

**ケアスロープ選定理由例**

≪CS-175≫
玄関に約20cmの段差があり、間口が71cmの為、設置可能であり、転倒を防止し介助負担を軽減するために選定。

≪CS-240C≫
玄関に約30cmの段差があり、間口が71cmの為、設置可能で脱輪防止エッジがあり車椅子が安全に移動できるスロープとして選定。


## STEP 2

- 日本家屋に多い狭い間口・場所でも設置可能な、幅狭設計です。




- アルミ製脱輪防止エッジにより衝撃に強く、丈夫で安全に走行することができます。


- 下端部までエッジが無いので、狭い場所で車椅子が直角に乗り入れしやすい設計です。



## STEP 3

- 収納しやすい自立設計です。
- 様々な段差に応じて長さを選択できる豊富なラインナップを取り揃えております。






- スロープの先端までアルミ加工を施すことにより、設置時にしっかりと固定できます。

## STEP 4




- 設置の際は必ず上端が4cm以上かかっていること、ガタツキがないこと、走行面に異物がないことを確認したうえでご使用ください。
- 走行面にソフトなすべり止めを採用しているので、室内使用時にスロープの上を裸足で歩いても痛くありません。

# スロープ

## ダンスロープエアー2

ダンロップホームプロダクツ




### 1.業界最軽量クラス ※1

スロープのリーディングカンパニーとして、培われた軽量化・安全・安心・設計技術を生かし、業界最軽量クラスのスロープを開発。

### 2.乗り上げ時の衝撃を低減 ※2

車いすのスロープ乗り上げ時の衝撃を低減。介助もらくらく。



### 3.汎用性の向上 ※2

全サイズの幅を70cm未満とし、今まで設置不可能だった間口に対応します。尚、ハンドル部分も干渉しません。サイズ展開も7サイズあり、様々な住宅環境に適応可能です。

### 4.安全性の向上 ※2

側壁で脱輪を予防。保護用ゴムの採用で折り畳み時に懸念される指詰めによる怪我の危険性を軽減。スロープを正しい位置に設置するために大きく分かりやすく表現したマークを表示し、安全なご利用を促しています。

### 5.補修性の向上 ※2

レンタル事業者様における補修作業を簡便化。

※1 JIS認証された車いす用可搬形スロープにおいての他社比較（2020年8月メーカー調べ）
※2 ダンロップホームプロダクツ社従来品との比較

**収 納 時**



R-85Z
R-230Z
R-255Z
34.8

R-125Z
R-165Z
R-205Z
34.7

| 商品名 | A(cm) | 重さ(kg) | 商品番号 | 商品コード | ご利用者負担額(1割) | ご利用者負担額(2割) | ご利用者負担額(3割) | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-85Z | 85 | 約4.3 | 28-1177-1 | 00532-000054 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| R-125Z | 125 | 約5.7 | 28-1174-1 | 00532-000053 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| R-165Z | 165 | 約7.0 | 28-1172-1 | 00532-000052 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| R-205Z | 205 | 約8.5 | 28-1178-1 | 00532-000051 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| R-230Z | 230 | 約9.6 | 28-1179-1 | 00532-000050 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| R-255Z | 255 | 約10.5 | 28-1180-1 | 00532-000049 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| R-285Z | 285 | 約11.5 | 28-1181-1 | 00532-000048 | 円 | 円 | 円 | 円 |

## ダンスロープライト・スリム


R-85SL 材質：グラスファイバー FRP　R-125SL ～ R-285SL：カーボンファイバー FRP

ダンロップホームプロダクツ





折り畳み時 全幅38




より軽く、より安全なスリム設計のスロープです。
エッジ（高さ3.5cm。R-85SLは高さ2.5cm）により脱輪の危険性を低減。
※製法上サイズに若干の誤差が生じる場合がございます。

| 商品名 | A(cm) | 重さ(kg) | 商品番号 | 商品コード | ご利用者負担額(1割) | ご利用者負担額(2割) | ご利用者負担額(3割) | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-85SL | 85 | 約4 | 28-0973-1 | 00532-000022 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| R-125SL | 125 | 約5 | 28-0974-1 | 00532-000021 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| R-165SL | 165 | 約7 | 28-0975-1 | 00532-000020 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| R-205SL | 205 | 約9 | 28-0976-1 | 00532-000019 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| R-245SL | 245 | 約11 | 28-0977-1 | 00532-000018 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| R-285SL | 285 | 約13 | 28-0972-1 | 00532-000017 | 円 | 円 | 円 | 円 |

## エコ段差スロープN

マツ六

レ販対象

置くだけで「つまずき」の原因の
段差を解消！




| 商品名 | 高さ (cm) | 奥行き (cm) | 重さ (kg) | 商品番号 | 商品コード | ご利用者負担額(1割) | ご利用者負担額(2割) | ご利用者負担額(3割) | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10N | 1 | 4 | 0.2 | 28-1030-1 | 01265-000120 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 14N | 1.4 | 6 | 0.3 | 28-1016-1 | 01265-000095 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 20N | 2 | 8 | 0.6 | 28-1017-1 | 01265-000096 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 25N | 2.5 | 10 | 1 | 28-1018-1 | 01265-000097 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 30N | 3 | 12 | 1.3 | 28-1019-1 | 01265-000098 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 35N | 3.5 | 14 | 1.9 | 28-1026-1 | 01265-000116 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 40N | 4 | 16 | 2.3 | 28-1027-1 | 01265-000117 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 45N | 4.5 | 18 | 2.9 | 28-1028-1 | 01265-000118 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 50N | 5 | 20 | 3.6 | 28-1029-1 | 01265-000119 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 55N | 5.5 | 22 | 4.7 | 28-1031-1 | 01265-000121 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 60N | 6 | 24 | 5.7 | 28-1032-1 | 01265-000122 | 円 | 円 | 円 | 円 |


## 安心のご提案

### 対応段差 全11タイプで室内の段差に幅広く対応します！

#### 滑りにくく、足にソフトな素材




#### 端部は安心のラウンド加工



車椅子や歩行者が
側面からアプローチしても
ラウンド加工されているので
安心です。

#### 安心のずれ防止仕様

置くだけでずれにくい
特殊仕様








#### 勾配は全タイプ14°

断面図 ※敷居にピッタリと付けてください。




車椅子での段差越えや歩行での
つまずき防止に安心です。

# 移動用リフト・つり具

## 移動用リフトの選び方

移動用リフトは使用場所と使用目的の確認をしましょう。
また使い場所により座位保持が可能かどうかという身体機能でリフトの使い分けをすることがあります。
座位バランスはいいが立ち上がりが困難なのか、座位保持が困難なのかをまず確認するようにしましょう。

＜設置場所＞
屋外　屋内　浴室

## 移動用リフトの種類と特長

自立

全介助

### 屋外で

外から中へ。中から外へ。段差がある場所でも車椅子に乗ったまま安全に移動できます。

#### 車椅子に乗ったままでの移動に



UD-320CS



UD-320CL

### 居室で

床や椅子からの立ち座りや移乗の動作をサポートします。

ベッドから車椅子やポータブルトイレへの移乗など、居室や寝室での利用に。

#### 床や椅子からの立ち座りに



エコライト

#### ベッドからの離床や室内での移動に



Hug L1-01



マイティライトⅢ



つるべーBセット

### 浴室で

滑りやすく事故の危険性が高い浴室や浴槽への出入りを、より安全にスムーズに。

#### 浴槽への出入りに



バスリフト

#### 浴室での移動や浴槽への出入りに



つるべーF2Rセット

## つり具の種類と特長

介護保険対象購入品

リフトの種類により専用のつり具が必要です。移動用リフトのつり具とは、リフトを使用するときに身体を包み込んで持ち上げる部分です。
身体機能、使用場面、介護者の状況などに応じて種類を選択する必要があります。



**ハーフサイズシート**
からだが比較的安定して座位がとれる方に。



**フルサイズシート**
座位が安定していない方に。からだ全体をしっかり包みます。



**ベルト型シート**
装着が簡単。取扱いやすいタイプです。



**トイレ用シート**
臀部が大きく開いています。下着の着脱に便利です。

※ご利用になるリフトの種類によって対応するつり具が異なります。各移動用リフトごとに適したつり具をお選びください。
つり具の選択についてはグリーンケア取扱店にご相談ください。

# 移乗サポートロボット Hug L1-01

屋内　非課税


FUJI

軽量でコンパクト、スリングシートが不要です。

Hug
移乗サポートロボット　ハグ

グリーンケア仕様

利用者の身体に合わせやすい
大きな膝あてクッション






## 準備・操作が簡単

使いたいときに
サッと準備
どなたでも簡単操作

## コンパクト

軽量化実現！
狭い場所でも使える
スリムなボディ
移動もらくらく

## 安心・安全

Hugが体を
しっかりとサポート
100kgの方まで
軽々移乗



### ①Hugに寄りかかる

Hug を近付け身体を寄せます。スリングシートなどは不要なため、準備に時間がかかりません。



### ②上体を起こす

簡単リモコン操作でHugがやさしく、抱えあげます。100kg の方でも安心して利用できます。



### ③便座に座る

お手洗いや車椅子へゆっくりと安全に座ることができます。脱衣介助も簡単に行えます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| Hug L1-01 | 22-6065-0 | 01666-000002 |

サイズ:全長88×全幅55×全高85～120cm　重さ:30kg　最大使用者体重100kg

バッテリー／形式:鉛蓄電池　定格電圧:DC24V　充電時間:8時間　最大使用回数:100回(使用環境による)

| ご利用者負担額 | (1割) | (2割) | (3割) | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |

# 移動用リフト・つり具


## 床走行式リフト マイティライトⅢ

屋内 非課税

ミクニ ライフ&オート



(使用できるベッド)※
ケア優 ラフィオ ミオレットⅢ
※ 楽匠プラス 楽匠Z
※超低床仕様不可




前脚高さが6.1cm。低床ベッドでも使用できるリフトです。
手動降下装置、電圧低下時降下機構を装備。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| マイティライトⅢ | 22-5888-0 | 00139-000027 |

前脚高さ:6.1cm　重さ:34.5kg　バッテリー:電源AC100Vで充電
前輪:3.5cm (Wキャスター式)　後輪:7.5cm (ブレーキ付)　耐荷重:160Kg

ご利用者負担額 (1割) 円 (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

## マイティライトⅢ用つり具

介護保険対象購入品

ミクニ ライフ&オート

※掲載以外のつり具も取り扱っております。お気軽にお問い合わせ下さい。



### ハイバック4点式

| 商品番号 |
|---|
| 43-5592-1 |

適応身長:140cm以上　耐荷重:100kg

メーカー希望小売価格(税込) 68,200 円



### スリングローバック・スタンダード

| サイズ | 商品番号 |
|---|---|
| S | 43-5640-1 |

適応身長:155cm未満　耐荷重:100kg

| サイズ | 商品番号 |
|---|---|
| M | 43-5629-1 |

適応身長:155cm以上　耐荷重:100kg


メーカー希望小売価格(税込) 48,400 円

## 独立宣言エコライト DSERA

屋内

コムラ製作所






使用条件:立ち上がり
昇降座いすのスタンダードモデルです。アームレスト跳ね上げ式。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| DSERA | 22-5744-1 | 00088-000012 |

重さ:36kg　耐荷重:100kg　使用電源:AC100V


ご利用者負担額 (1割) 円 (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

## つるべー Bセット(寝室用)

屋内 非課税

モリトー






使用できるベッド
ケア優 ラフィオ※ ミオレットⅢ 楽匠プラスXタイプ
※ 超低床仕様不可

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 85cm | 22-5720-0 | 00229-000005 |

本体重さ:51.3kg　電装品重さ:5.1kg　電源:AC100V　耐荷重:100kg


ご利用者負担額 (1割) 円 (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

## つるべー F2Rセット(浴室用)

浴室 非課税

モリトー






身体機能:座位困難

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| 第1アーム30cm 第2アーム70cm | 22-5725-0 | 00229-000016 |
| 第1アーム30cm 第2アーム85cm | 22-5726-0 | 00229-000016 |
| 第1アーム40cm 第2アーム70cm | 22-5728-0 | 00229-000016 |
| 第1アーム40cm 第2アーム85cm | 22-5729-0 | 00229-000016 |

本体重さ:(第1アーム30cm×第2アーム70cm)26.2kg　(第1アーム30cm×第2アーム85cm)26.6kg
(第1アーム40cm×第2アーム70cm)27kg　(第1アーム40cm×第2アーム85cm)27.4kg
電装品重さ:5.1kg　電源:AC100V　耐荷重:100kg

ご利用者負担額 (1割) 円 (2割) 円 (3割) 円　月額レンタル料金 円

## つるべー用つり具

介護保険対象購入品

モリトー

### エヴァスリング ハーフ




| サイズ | 商品番号 |
|---|---|
| ハーフ(中) EVE210 | 43-5511-1 |

耐荷重:140kg

メーカー希望小売価格(税込) 42,900 円

### エヴァスリング フル



| サイズ | 商品番号 |
|---|---|
| フル(中) EVE240 | 43-5528-1 |

耐荷重:140kg

メーカー希望小売価格(税込) 52,800 円



### 入浴用シート パオ メッシュブルー(ハーフサイズ)

| 商品番号 |
|---|
| 43-5507-1 |

耐荷重:140kg

メーカー希望小売価格(税込) 42,900 円


## バスリフト EWB101RR

浴室

TOTO

使用条件：端座位可







座面昇降差／68cm







電動でシートが上下し、浴槽での立ち座りや出入りをサポートします。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| EWB101RR | 22-0701-1 | 00187-000111 |

ご利用可能体重：35～100kg　充電時間：50分（1回の充電で約10往復）　バッテリー：DC12V　重さ：20kg

| ご利用者負担額（1割） | | (2割) | 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | (3割) | 円 | 円 |

浴槽にアームレストが付いている場合はこちらをご利用ください。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| EWB101RR アームレスト乗越えキット付 | 22-0702-1 | 00187-000223 |

ご利用可能体重：35～100kg　充電時間：50分（1回の充電で約10往復）　バッテリー：DC12V　重さ：20.8kg

| ご利用者負担額（1割） | | (2割) | 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | (3割) | 円 | 円 |

## 車椅子用電動昇降機 UD-320CS


屋外

いうら



直進進入

ロールカーテンや停電時の非常降下スイッチ、いたずら防止のキースイッチなど安全面には細心の注意を払っています。平らな場所があれば設置のための基礎工事は必要ありません。




建物の寸法
次の各部の寸法をご確認ください。
①地面から出入り口までの高さ：65cm 以下
②出入り口の開口寸法：72cm 以上
③壁から出入り口までの寸法：16cm 以上
④敷地幅の寸法：149.5cm 以上

設置面
水平な場所に設置してください。
土の上には直接設置しないでください。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| UD-320CS | 22-5867-1 | 00084-000093 |

全長（スロープを下げたとき）：145.5cm　全幅：93cm
全高：111.5～172cm　テーブル内寸：幅68×長さ114cm
昇降範囲：5.5～65cm　スロープ：幅68.5×長さ27.5cm
ブリッジ：幅68.5cm×長さ27.5cm　昇降時間：50Hz=52秒／60Hz=43秒
重さ：75kg　耐荷重：150kg　スロープ角度：10度　使用電源：AC100V

| ご利用者負担額（1割） | | (2割) | 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | (3割) | 円 | 円 |

## 車椅子用電動昇降機 UD-320CL


屋外

いうら



L字進入

建物の構造に合わせて、L字乗り込みができます。
平らな場所があれば設置のための基礎工事は必要ありません。




建物の寸法
次の各部の寸法をご確認ください。
①地面から出入り口までの高さ：65cm 以下
②出入り口の開口寸法：72cm 以上
③壁から出入り口までの寸法：16cm 以上
④敷地幅の寸法：130cm 以上

設置面
水平な場所に設置してください。
土の上には直接設置しないでください。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| UD-320CL | 22-5864-1 | 00084-000094 |

全長（ブリッジを立てたとき）：126cm　全幅（スロープを下げたとき）：129cm
全高：111.5～172cm　テーブル内寸：幅73.5×長さ114cm
昇降範囲：5.5～65cm　スロープ：幅99×長さ35cm
ブリッジ：幅68.5cm×長さ27.5cm　昇降時間：50Hz=52秒／60Hz=43秒
重さ：79kg　耐荷重：150kg　スロープ角度：6度　使用電源：AC100V


| ご利用者負担額（1割） | | (2割) | 円 | 月額レンタル料金 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | (3割) | 円 | 円 |

# 介護保険購入対象品

## 排泄予測デバイス DFree(ディーフリー) Home care

トリプル・ダブリュー・ジャパン

排尿のタイミングを見える化してトイレの不安を解消します。




DFreeサイズ参考図

### ●DFreeの仕組み

DFreeのセンサー部から超音波を利用して膀胱内の尿のたまり具合を捉えます。膀胱のデータをリアルタイムで解析し、専用のお知らせ機器上で、トイレやパッド交換のタイミングをお知らせします。通知にもとづき、排泄介助を行うことで、自立排泄の実現や空振りの減少につながります。




### ●DFreeの機能

#### ❶排尿のタイミングをお知らせ

DFreeを装着すると膀胱内の尿のたまり具合がリアルタイムでディスプレイ上に0～10段階で表示されます。一目で現在の尿のたまり具合を確認する事ができ、設定しているそろそろラインにたまり具合が達すると「そろそろ通知」がなります。

※10が必ず排尿のタイミングではなく、6や8で排尿されることもあり、個人差があります。




専用お知らせ機器(サイズ:7インチ)




たまり具合

#### ❷排尿記録

ディスプレイの「記録する」ボタンから簡単に排尿記録ができます。「履歴を見る」ボタンでは一日ごとの排尿記録を表示し、日付選択で過去の排尿記録を確認できます。

#### ❸排尿傾向の把握

「排尿表」ボタンを押すと1週間の日ごとの排尿回数、尿もれ回数、排尿した時間帯を一目で確認できます。

#### ❹スポット尿測定


15秒で尿のたまり具合を測定する機能です。介助のタイミングで尿量を確認してトイレ誘導したい時など、能動的に計測することを想定した機能です。

### ●DFree装着用シート

専用のDFree装着用シートは、DFreeのずれを抑え、簡単に装着することができます。DFree本体をDFree装着用シート中央部にはめて利用することができます。プレミアムとスタンダードの2種類あり、3～5回を目安に繰り返し利用する事が可能です。



装着用シート





| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|---|---|
| DFree(ディーフリー) | 34-0001-1 | 01915-000002 |
| DFree | | |
| サイズ:幅 51×奥行 36×高さ 17mm　重さ:26g　防水性:水洗い可能(カバーを閉じた状態) | | |
| 使用電池:リチウムイオン二次電池　動作時間(充電時間):約40時間(約4時間) | | |
| 専用お知らせ機器 | | |
| ディスプレイサイズ:7インチ　通信方式:Bluetooth LE5.0　付属品:ACアダプター | | |
| メーカー希望小売価格(税込) | | 99,000円 |

※消耗品は購入時に2カ月分を付属しています。

| 消耗品 | 商品番号 | メーカー希望小売価格(税込) |
|---|---|---|
| 装着用シート スタンダード12枚入り(約2ヶ月分) | 34-0002-1 | 1,980円 |
| 装着用シート プレミアム6枚入り(約1ヶ月分) | 34-0003-1 | 3,828円 |
| 超音波ジェル60g(約2ヶ月分) | 34-0004-1 | 550円 |

## 家具調トイレ セレクトRコンパクト

アロン化成





標準


| | バケツ容量 | 重さ | 付属品 |
|---|---|---|---|
| 標準便座 | 約9L | 約14.0kg | 防臭消耗品、KN吸着便座シート1枚 |
| ソフト便座 | | 約14.0kg | 防臭消耗品 |
| 暖房便座 | | 約14.7kg | 防臭消耗品 |
| 標準・快適脱臭 | | 約14.6kg | 消臭剤フォームタイプ1本、KN吸着便座シート1枚 |
| ソフト・快適脱臭 | | 約14.6kg | 消臭剤フォームタイプ1本 |
| 暖房・快適脱臭 | | 約15.3kg | 消臭剤フォームタイプ1本 |

| 便座タイプ | 商品番号 | メーカー希望小売価格(税込) |
|---|---|---|
| 標準便座 | 35-6753-1 | 50,600 円 |
| ソフト便座 | 35-6754-1 | 57,200 円 |
| 暖房便座 | 35-6755-1 | 68,200 円 |
| 標準・快適脱臭 | 35-6756-1 | 76,450 円 |
| ソフト・快適脱臭 | 35-6757-1 | 84,150 円 |
| 暖房・快適脱臭 | 35-6758-1 | 92,950 円 |

## 家具調トイレ セレクトRはねあげ

アロン化成





標準


| | バケツ容量 | 重さ | 付属品 |
|---|---|---|---|
| 標準便座 | 約9L | 約19.3kg | 防臭消耗品、KN吸着便座シート1枚 |
| ソフト便座 | | 約19.3kg | 防臭消耗品 |
| 暖房便座 | | 約20.0kg | 防臭消耗品 |
| 標準・快適脱臭 | | 約19.9kg | 消臭剤フォームタイプ1本、KN吸着便座シート1枚 |
| ソフト・快適脱臭 | | 約19.9kg | 消臭剤フォームタイプ1本 |
| 暖房・快適脱臭 | | 約20.6kg | 消臭剤フォームタイプ1本 |

| 便座タイプ | 商品番号 | メーカー希望小売価格(税込) |
|---|---|---|
| 標準便座 | 35-6759-1 | 85,250 円 |
| ソフト便座 | 35-6760-1 | 91,850 円 |
| 暖房便座 | 35-6761-1 | 102,850 円 |
| 標準・快適脱臭 | 35-6762-1 | 111,100 円 |
| ソフト・快適脱臭 | 35-6763-1 | 118,800 円 |
| 暖房・快適脱臭 | 35-6764-1 | 127,600 円 |

## 安寿 ポータブルトイレ FX-30S らくゾウくん

アロン化成


ミスト
ブルー





アースブラウン


| | バケツ容量 | 重さ | 付属品 |
|---|---|---|---|
| 標準便座 | 約9L | 約12.5kg | 防臭消耗品、KN吸着便座シート1枚 |
| ソフト便座 | | 約12.5kg | 防臭消耗品 |
| 暖房便座 | | 約13.0kg | 防臭消耗品 |

| 便座タイプ | 商品番号 | メーカー希望小売価格(税込) |
|---|---|---|
| 標準便座 | 35-6893-1 アースブラウン | 32,450 円 |
| | 35-6894-1 ミストブルー | |
| ソフト便座 | 35-6901-1 アースブラウン | 39,050 円 |
| | 35-6902-1 ミストブルー | |
| 暖房便座 | 35-6903-1 アースブラウン | 50,050 円 |
| | 35-6904-1 ミストブルー | |

## 安寿 ポータブルトイレ FX-CP

アロン化成


ベージュ





さくら

※便座高は補高スペーサーを含む

| | バケツ容量 | 重さ | 付属品 |
|---|---|---|---|
| 標準便座 | 約10L | 約10.8kg | 防臭消耗品、O型便座カバー1枚 |
| ソフト便座 | | 約10.9kg | 防臭消耗品 |
| 暖房便座 | | 約11.5kg | 防臭消耗品 |
| ソフト・快適脱臭 | | 約11.7kg | 消臭剤フォームタイプ1本 |
| 暖房・快適脱臭 | | 約12.3kg | 消臭剤フォームタイプ1本 |


| 便座タイプ | 商品番号 | メーカー希望小売価格(税込) |
|---|---|---|
| 標準便座 | 35-6355-1 ベージュ | 34,100 円 |
| | 35-6717-1 さくら | |
| ソフト便座 | 35-6357-1 ベージュ | 40,700 円 |
| | 35-6719-1 さくら | |
| 暖房便座 | 35-6359-1 ベージュ | 51,700 円 |
| | 35-6720-1 さくら | |
| ソフト・快適脱臭 | 35-6361-1 ベージュ | 67,650 円 |
| | 35-6721-1 さくら | |
| 暖房・快適脱臭 | 35-6363-1 ベージュ | 76,450 円 |
| | 35-6722-1 さくら | |

※カタログ掲載以外の商品も多数取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。
※別途配送料がかかる場合があります。
※地域によっては介護保険を適用できない場合があります。

# 介護保険購入対象品

## 安寿 楽らく開閉シャワーベンチ (もちぷる)

アロン化成




Sフィット

楽らくアシストキャスターで、
狭い浴室環境でも楽に
開閉しやすいシャワーベンチ。

| 折りたたみ時 | 幅46×奥行16(開閉ロック時)22(開閉ロック解除時)×高さ83.5〜96.5cm |
|---|---|
| 座面 | 幅42×奥行33cm |
| 重さ | 約4.8kg |

| 商品番号 | |
|---|---|
| 41-7719-1 | ブラウン |
| メーカー希望小売価格(税込) | |
| 39,600 円 | |









## 軽量浴槽台あしぴたジャスト 8-12/12-20/20-30

アロン化成

浴槽台で最軽量クラス。
握りやすい持ち手で、
出し入れを楽にできます。




■浴槽内専用

| | 重さ(8-12) | 重さ(12-20) | 重さ(20-30) |
|---|---|---|---|
| 標準 | 2.2kg | 2.3kg | 2.5kg |
| ソフト | 2.5kg | 2.5kg | 2.8kg |


8-12
レッド


12-20
ブルー


20-30
グリーン(ソフト)

| 商品番号 | メーカー希望小売価格(税込) |
|---|---|
| 41-7736-1 レッド | 標準 23,100 円 |
| 41-7737-1 ブルー | |
| 41-7738-1 グリーン | |
| 41-7742-1 レッド | ソフト 24,750 円 |
| 41-7743-1 ブルー | |
| 41-7744-1 グリーン | |

| 商品番号 | メーカー希望小売価格(税込) |
|---|---|
| 41-7552-1 レッド | 標準 23,100 円 |
| 41-7553-1 ブルー | |
| 41-7574-1 グリーン | |
| 41-7554-1 レッド | ソフト 24,750 円 |
| 41-7555-1 ブルー | |
| 41-7545-1 グリーン | |


| 商品番号 | メーカー希望小売価格(税込) |
|---|---|
| 41-7739-1 レッド | 標準 23,100 円 |
| 41-7740-1 ブルー | |
| 41-7741-1 グリーン | |
| 41-7745-1 レッド | ソフト 24,750 円 |
| 41-7746-1 ブルー | |
| 41-7747-1 グリーン | |

## 安寿 折りたたみシャワーベンチ

アロン化成

FSフィット

コンパクトで
狭い浴室でも
場所をとりません。




| 折りたたみ時 | 幅46×奥行15×高さ80〜91cm |
|---|---|
| 座面 | 幅41×奥行33cm |
| 重さ | 約4kg |

| 商品番号 | |
|---|---|
| 41-7085-1 | レッド |
| 41-7086-1 | ブルー |
| 41-7087-1 | グリーン |
| メーカー希望小売価格(税込) | |
| 34,650 円 | |



レッド


ブルー


グリーン

FS

座った姿勢の保持ができない方や
浴槽への移乗を楽に
行いたい方に。




| 折りたたみ時 | 幅51×奥行15×高さ82〜93cm |
|---|---|
| 座面 | 幅45×奥行33cm |
| 重さ | 約4kg |

| 商品番号 | |
|---|---|
| 41-7080-1 | レッド |
| 41-7081-1 | ブルー |
| 41-7082-1 | グリーン |
| メーカー希望小売価格(税込) | |
| 34,650 円 | |

### 安全・安心な構造




① ジャマにならない湾曲フレーム
横移乗するとき、体を洗うときもジャマにならない湾曲フレーム。

② 前脚の張り出しを低減
前脚の張り出しを抑え、横移乗のときの足の引っかかりを防ぎます。

### 軽い



腕を曲げずに持ち運びできるので、重さを感じずに楽に持ち運びが行えます。

業界最軽量

## 安寿 高さ調節付浴槽手すり

UST-130N／UST-200N

アロン化成

またぎ動作のしやすさを重視した
ループ形状のグリップです。


ブルー

| 取付け可能な浴槽の壁厚 | (130N)4.5〜13cm (200N)11.5〜20cm |
|---|---|
| サイズ | 幅18×奥行(130N)29〜38 (200N)36〜43×高さ42cm |
| 浴槽上面〜手すり高さ | 11・14・17・20・23・26cm（6段階） |


UST-130N
レッド


UST-200N
グリーン

| 商品名 | 商品番号 | メーカー希望小売価格(税込) |
|---|---|---|
| UST-130N | 41-6948-1 レッド | 35,200 円 |
| | 41-6949-1 ブルー | |
| | 41-7362-1 グリーン | |
| UST-200N | 41-6950-1 レッド | 36,300 円 |
| | 41-6951-1 ブルー | |
| | 41-7363-1 グリーン | |

## ユニットバス対応浴槽手すり

UST-130UB レギュラー/ショート

アロン化成

今まで取り付けのできなかった
ユニットバスに対応。


レッド

| 取付け可能な浴槽の壁厚 | 4.5〜13cm |
|---|---|
| サイズ | 幅21×奥行30.5〜36.5×高さ(UST130UB)49.5 〜80.5m/(UST130UBショート)41.5〜64.5cm |
| 浴槽上面〜手すり高さ | 11・14・17・20cm（4段階） |


UST-130UB
レギュラー
グリーン


UST-130UB
ショート
ブルー


| 商品名 | 商品番号 | メーカー希望小売価格(税込) |
|---|---|---|
| UST-130UB レギュラー | 41-7471-1 レッド | 38,500 円 |
| | 41-7472-1 ブルー | |
| | 41-7473-1 グリーン | |
| UST-130UB ショート | 41-7526-1 レッド | 38,500 円 |
| | 41-7527-1 ブルー | |
| | 41-7528-1 グリーン | |

※カタログ掲載以外の商品も多数取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。
※別途配送料がかかる場合があります。
※地域によっては介護保険を適用できない場合があります。

## 移動もできるシャワーチェア ウーゴ君

ケアメディックス
4輪自在楽々コンパクト








折りたたみ前

折りたたみ時
(自立不可)







※必ず介助者が付き添いのもとで使用してください。

介護保険
特定福祉用具購入
入浴補助用具


### 移動もできるシャワーチェア ウーゴ君のココがポイント!!



コンパクトサイズと自在回転キャスターで狭い場所でもスムースな移動・転回が可能。



座面の高さは3段階で調整可能。ユニットバスの縁高さに合わせ調整ができ、横付け移乗がしやすい。




フットレストは収納式で立ち上がり時の動作を妨げない。




キャスターのストッパーはワンプッシュで『進行』と『回転』を同時にロック。



ハンドルの高さを4段階で調整でき、移動時の介助者の負担を軽減。



身体を温めながら洗うことができるシャワーヘッドホルダーを付属。




パッド類、ハンドルラバーは抗菌・防カビ仕様。




パッド類は着脱可能で、劣化した場合は交換ができる(メンテナンスパーツ)。

〈製品仕様〉

| | |
|---|---|
| 品版 | SCA-01 |
| カラー | レッドオレンジ |
| TAISコード | 00093-000064 |
| 本体サイズ(座面低設定時) | 幅 490 ×奥行 745 ×高さ 770mm |
| 座面パッドサイズ | 幅 420 ×奥行 320 ×高さ 28mm |
| 重量 | 約9.8kg |
| 耐荷重 | 100kgまで |
| 折りたたみ | 可能(自立不可) |
| アームレスト/フットレスト | はね上げ可動 |
| キャスターサイズ | Φ100(mm)4インチ×4ヶ |
| 主な材質 | アルミ/ステンレス/EVA/TPE |
| メンテナンス販売部材 | 背・座・アームレストパッド/ハンドル/固定ピン/シャワーヘッドホルダー<br>左右各前輪用フットレスト付きキャスター/左右共通後輪用キャスター |

| 商品名 | 商品番号 | メーカー希望小売価格(税込) |
|---|---|---|
| ウーゴ君 SCA-01 | 41-7988-1 | 96,800 円 |

# 販売品

## トロミダイヤSP

三菱商事ライフサイエンス

飲み物を選ばず、何にでも簡単にとろみがつきます。無味無臭なので、水やお茶といった味の薄い飲み物でも味を損なうことがありません。刻み食のあんかけや、ミキサー食のとろみづけにもご利用頂けます。分散性、溶解性に優れ、だまになりにくいのが特徴です。




500g

軽減税率対象品

| 商品名 | 商品番号 |
|---|---|
| トロミダイヤSP 500g×10袋 | 85-9073-1 |
| 原材料：デキストリン（国内製造）、増粘多糖類 | |
| 保存方法：直射日光避け、常温保存 | |


メーカー希望小売価格　オープン価格

| 商品名 | 商品番号 |
|---|---|
| トロミダイヤSP 2kg×4袋 | 85-9072-1 |
| 原材料：デキストリン（国内製造）、増粘多糖類 | |
| 保存方法：直射日光避け、常温保存 | |


メーカー希望小売価格　オープン価格

### ご使用方法

**①基本方法**
コップに入れた飲料をスプーンでかきまぜながら、トロミダイヤSPを一気に加えます。



**②おすすめ方法**
乾いたコップにトロミダイヤSPを先に量りとり、後で飲料を一気に加えます。



### ご使用例




●トロミダイヤSPの各種硬さ別使用量（各種飲料100gへの使用量）

| 使用量の基準 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 飲料の種類 | 飲料温度 | 必要となる添加量（g） | | |
| | | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ |
| | | 50-150mPa・s | 150-300mPa・s | 300-500mPa・s |
| | | スプーンを傾けるとすっと流れ落ちる | スプーンを傾けるととろとろと流れる | スプーンを傾けても形状がある程度保たれ流れにくい |
| 水 | 20℃ | 1.0g | 1.7g | 2.5g |
| お茶 | 45℃ | 1.0g | 1.7g | 2.5g |
| 100%果汁 | 20℃ | 1.0g | 1.5g | 2.3g |
| 牛乳 | 20℃ | 1.0g | 1.7g | 2.5g |
| 味噌汁 | 45℃ | 1.0g | 1.7g | 2.5g |

※お召し上がりになる方の状態に応じて調整を行ってください。

●トロミダイヤSP栄養成分表（100g当たり推定量）

| | | | |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 306Kcal | ナトリウム | 1,300mg |
| たんぱく質 | 0.5g | （食塩相当量） | 3.3g |
| 脂　質 | 0.1g未満 | カリウム | 250mg |
| 炭水化物 | 88.4g | カルシウム | 41mg |
| ― 糖　質 | 25.0g | | |
| ― 食物繊維 | 63.4g | | |

## 使い捨て プラスチック手袋

リブドゥコーポレーション

オムツ交換時の必須アイテム。作業がしやすいぴったりフィットタイプで、耐久性にも優れています。左右兼用なので、ムダなくお使いいただけます。






| 商品名 | サイズ | 商品番号 | 袋入数 | ケース入数 | メーカー希望小売価格（税込） |
|---|---|---|---|---|---|
| 粉付き | S | 39-6461-1 | 100枚入 | 20箱入 | オープン価格 |
| | M | 39-6463-1 | | | |
| | L | 39-6465-1 | | | |
| 粉なし | S | 39-6467-1 | | | |
| | M | 39-6469-1 | | | |
| | L | 39-6471-1 | | | |

製品サイズ：(S)23×8.5cm (M)23×9.5cm (L)23×10.5cm　素材：塩化ビニール樹脂（フタル酸系可塑剤）

# あゆみシューズ

徳武産業

足の悩みは人それぞれ。お悩みに合わせての靴選び。

## 皆様のたくさんの「声」で生まれる「あゆみ」

お客さまの足元を守るため、様々な工夫をしています

**特長 1**
**あゆみカーブでつまずきにくい**
年とともに変わる歩行の変化を考え、つま先は適度な反り返りでつまずきを防止します

あゆみカーブは
やさしさの角度で
つまずきを防止します



**特長 2**
**軽　量**
軽量でありながら安心の履き心地です

**特長 5**
**靴の内側でも調整できる**
中敷を取り外したり挿入することで微調整ができます



※画像はダブルマジックⅢです

**特長 3**
**かかとをしっかり支える**
カップインソールが足をやさしく包み、かかと部のカウンターがしっかり支えます

**特長 4**
**調整しやすい**
足の状態に合わせてベルトやひもで調整が可能です

マジックベルトで
簡単調整





カップインソール

**サイズ表**

室内用

| | |
|---|---|
| S | 20.5～21.5 |
| M | 22.0～23.0 |
| L | 23.5～24.5 |
| LL | 25.0～26.0 |
| 3L | 26.5～27.5 |

| 施設用 | 外出用 |
|---|---|
| SS | 20.0～20.5(7.7) |
| S | 21.0～21.5(7.9) |
| M | 22.0～22.5(8.2) |
| L | 23.0～23.5(8.5) |
| LL | 24.0～24.5(8.8) |
| 3L | 25.0～25.5(9.1) |
| 4L | 26.0～26.5(9.4) |
| 5L | 27.0～27.5(9.7) |
| 6L | 28.0～28.5(10.0) |

※単位:cm　※（）内は足幅

| | 施設用 軽くて履き心地良く1日中履いていても疲れにくい | | 室内用 足をふんわり包み込むように…お家の中でも安心、快適です | | 外出用 さりげなく履けて、お出かけをサポートします | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| それぞれの目的に合わせて |  |  |  |  |  |  |
| 商品名 | 瞬感スポッと | ゆったり簡単スリップオン | スットフレッシュ | かかとスポッと | コンフォートⅢ | ハイフィット |
| サイズ | S～5L | S～5L | S～3L | S～3L | S～5L | S～3L |
| メーカー希望小売価格 | (両足) 7,590～ 円 | (両足) 7,590～ 円 | (両足) 3,520～ 円 | (両足) 4,400～ 円 | (両足) 9,680～ 円 | (両足) 9,680～ 円 |
| 外反母趾などの足ゆびに変形・痛みがある方など… |  |  |  |  |  |  |
| 商品名 | ウィングストレッチ | ダブルマジックⅢニット | エスパド | スリットベルト | ケアフルⅢ | ダブルマジックⅢ合皮 |
| サイズ | S～3L | S～3L | S～3L | M～LL | S～5L | S～6L |
| メーカー希望小売価格 | (両足) 7,590～ 円 | (両足) 7,590～ 円 | (両足) 3,520～ 円 | (両足) 3,520～ 円 | (両足) 9,680～ 円 | (両足) 8,800～ 円 |
| むくみ、腫れ、甲高・幅広の方に… |  |  |  |  |  |  |
| 商品名 | ダブルマジックⅢ | つま先ひろびろサポート | オールスポッと | ワイドベルトワッフル | ダブルマジックⅢ合皮ワイドサイズ | コンフォートⅢワイドサイズ |
| サイズ | SS～6L | S～5L | S～3L | M～3L | S～6L | S～5L |
| メーカー希望小売価格 | (両足) 7,590～ 円 | (両足) 9,130～ 円 | (両足) 3,960～ 円 | (両足) 4,400～ 円 | (両足) 10,560～円 | (両足) 11,440～円 |
| 下肢装具の方にも… |  |  |  |  |  |  |
| 商品名 | ダブルマジックⅢワイドサイズ | Re-Life メッシュ01 | 早快マジックオープン | オープンフィット | ケアフルⅢワイドサイズ | Re-Life サポート02 |
| サイズ | S～6L | M～6L | S～3L | M～3L | S～5L | M～6L |
| メーカー希望小売価格 | (両足) 9,350～ 円 | (両足) 10,780～円 | (両足) 2,420～ 円 | (両足) 3,960～ 円 | (両足) 11,440～円 | (両足) 10,780～円 |

※掲載商品は一例となります。

＜税込価格＞

# 情報

おむつ漏れ、一緒に解決しませんか
～今までに無い、新しいおむつ配送サービス～

## おむピタ®

フィッティング × 直送サービス

**専門家が
おむつの悩みを解決し
あなたのおむつを
お選びします！**

### 安心

ご使用者様の身体状況に
合わせたおむつをメーカーが選定！
フィットするおむつで
**“安心”**

### 簡単

依頼書1枚の記入で
お試し品約5日分お届け！
提案書（着用方法の説明）もあるので
**“簡単”**

### お手頃

フィッティング代・
お試し品・送料込み価格で
ご指定の住所へお届け！
定期的に商品が届き、価格も
**“お手頃”**



### サービス申込み→お試しからスタート！

メーカーがご使用者様にピッタリのおむつを選定
無償お試しの後、発注後はご使用者様宅へ直送！

こんな方におすすめのサービスです

- おむつを使用している
- おむつのサイズが合ってないと感じる
- よく漏れる、よくズレる
- おむつの調達に困っている

※上記の他、お悩みなどありましたらご相談下さい。

詳しくはこちらから

3分で分かる！おむピタ →

おむピタ「利用事業者様の声」 →

# マンガで分かる＊おむピタ®




みんなが笑顔になれた秘密は…？
マンガの続きはこちら！

# 情報

明日のために、今日食べる

## 盛付済み冷凍惣菜 バランス弁当

“病院や高齢者施設で” 手間なく安全・安心とおいしさをお届けします

### 4つの特徴



**安全安心**

徹底した衛生管理の下
出来立てを急速冷凍

**食品ロスの削減**

個食パックのため
必要な時に必要な分を

**塩分 約2g**

管理栄養士監修
生活習慣病予防に

**簡単調理**

“盛付け済み” 冷凍惣菜
温めるだけ

### 3通りのご利用方法

クール便でお届け



1週間～10日でお届け

冷凍保存



**食事サービス**

セットしてボタンを押すだけまとめて温め



配膳は重箱にセットするだけ
ご飯と汁物は施設様でご用意下さい



**お持ち帰りサービス**

デイサービスから送迎車でお持ち帰り



ご自宅でチンするだけで
いつでもカンタンに



**備蓄食用**

冷凍なので長期保存が可能



BCP対策としての非常食も（常温）



試食もご用意していますので
お気軽にお問合せ下さい。

詳しくはこちらから

ひとり暮らしで生活されている高齢者を

# ALSOKがみまもります。


## 全国2,300か所で待機するガードマンが迅速に駆け付け！

在宅時のみまもり

電話回線がなくても
対応可能

## HOME ALSOK みまもりサポート

商品紹介動画





### 01 主な基本サービス

緊急時の押しボタン




日常の健康相談



救急情報登録




緊急速報メール読み上げ




### 02 主なオプションサービス

火災・ガス漏れの監視





ライフリズム監視




熱中症見守り




徘徊の早期検知




ALways Security OK
ALSOK

※上記サービスは介護保険外サービスです。
※ご利用者（またはご家族）とALSOKグループ各社との契約となります。

# 情報

## 住宅改修

### 介護保険で
### 住宅改修に適用される 特定6項目



1 手すりの取り付け

2 段差の解消

3 滑り防止及び移動の円滑化のための床材の変更

4 引き戸等への扉の取替え

5 洋式便器などへの便器の取替え

6 その他（住宅改修に付帯して必要となる住宅改修）

**介護保険の場合**

支給される限度額は **200,000円＋事前申請** が必要です

**ご注意**

①**住宅改修費が支給される工事と支給されない工事**があるので注意が必要です。

②**支給される工事費用の1割**（所得により負担割合が変更される場合もあります。）**を、対象者が負担する必要があります。**

③支給限度額以内であれば、複数回に分けて行った場合でも保険給付をうけることができます。

詳しくは、ご担当のケアマネジャーや地域包括支援センターにご相談ください。

# 住宅改修の流れ

介護保険住宅改修の大まかな流れ

## 事前準備

状態や状況を把握して、生活環境の問題や課題を把握しましょう。

ケアマネジャーなど介護の専門家および施工業者に、
症状や状況と、住環境などを見てもらい、相談のうえ改修内容の検討をして下さい。

介護保険住宅改修制度による、自己負担金などの説明も参考にして、
実際の工事内容と計画をたてましょう。

## 工事の検討

工事見積もりを依頼し、内容や金額で施工業者の比較検討してください。

## 工事の決定

工事見積もりと実績・専門性などで、施工業者の決定をお願いします。

## 工事申請と承認

「住宅改修が必要な理由書」・「改修計画図面」等、
申請書類一式を作成して、市区町村へ事前申請を行います。

市区町村より、審査・事前承認（不承認）通知書が送付されます。

## 施工計画

リフォームに関わるスケジュールを施工業者と調整します。

## 工事の実施

症状や状態に対応する必要上、できる限り施工に立会いをお願いします。

## 工事の完了

住宅改修費用ご負担金のお支払い、領収証の受領をして頂きます。（※1）

## 申　請


市区町村へ工事後の申請書類を作成して補助金の申請をします。（※2）

## 支　給

（※1）施工業者に委任する場合、領収証原本の提出が必要です。
（※2）なお、市区町村への必要な申請書類の作成および提出は、一般的には施工業者が代行しているのでご相談ください。

# 介護・介助に便利な間取りの考え方

部屋別に福祉用具の設置、
使い方などポイントを
ご紹介いたします。



## 1 玄関まわり

毎日の生活で
利便性のかかせない場所。

## 2 廊下・階段

転倒防止などに注意して
安全性を確保しましょう。

## 3 トイレ

限られたスペースでの
動作が必要な場所。

## 4 洗面・脱衣・浴室

三大介護「食事・入浴・排泄」の
動線にあたる非常に重要な場所。

## 5 居室・寝室・LDK

居心地と機能性への配慮で
生活がより快適に。

## 6 ベランダ


バリアフリーリフォームで
見落としやすい場所。

### 次ページ以降に登場する介護・介助の例



Aさん

右腕の麻痺
要介護



Bさん

自分で歩く
ことができる



Cさん

車椅子介助



Dさん

車椅子で
自走できる

## 住宅改修理由書について

住宅改修における理由書とは、ケアマネジャー等から「保険者」および「施工する者」へ伝えなければならない「根拠の証」と言えます。したがって、下記3点は理由書に必須な中心項目です。

### 総合的状況
・利用者の身体や介護の状況。
・利用者等は日常生活をどう変えたいか。

### 改修箇所
・改善をしようとしている生活動作。
・改修方法(手すり取付・段差解消・引き戸交換・便座交換・床材変更)。

### 効果予想
住宅改修によって、
このような状況に改善できる。

特に施工者が、「なぜ、ここを改修しなければならないのか」について理解し、納得してもらえるように書くことが重要です。納得が得られれば、その改修が施工可能か否かも含めて、住宅の専門家である施工者はいろいろな提案をしてくれます。「餅は餅屋に任せる」ためにも、住宅改修理由書は必要不可欠です。

| | | |
|---|---|---|
| 氏名： | 性別： | 年齢： |
| 主たる介護者： | 担当ケアマネジャー名： | |
| 被保険者番号： | 要介護度： | |
| 疾病(障害)： | | |

総合的状況：

例1)居間や寝室からトイレまでは、伝え歩きで何とか行っているが、
しっかりと支えるところが無く、転倒する恐れがある。

例2)伝え歩きで移動し、脱衣場まで何とか到達できるが、
脱衣所出入口の段差につまずくことがあり、転倒する恐れがある。

改修箇所：

例1)トイレへの移動中の転倒防止のために、寝室や居間からトイレまでの壁に手すりを設置。

例2)脱衣所への移動中の転倒防止のために、居間から脱衣所までの壁に手すりの設置。
つまずきが原因の転倒を防止するために、脱衣所出入口の段差を解消する。

効果予想：

文例としては、「●●●することで■■■が改善できる」のようにする。

例1)トイレへの移動時の歩行が安定し、移動中における転倒の可能性が著しく低くなる。


例2)脱衣所への移動時の歩行が安定し、移動中における転倒の可能性が著しく低くなる。
脱衣所出入口の段差が解消されて、つまずきが原因で起こる転倒の可能性が著しく低くなる。

# 1 玄関まわり


## 扉対策（幅員と操作性）

独自で開けられる


通れる





## かまち片側スロープ対応



## かまち片側昇降リフト対応





## かまち対策




毎日の生活で利便性が重要となる場所。
不自由から閉じこもりがちにならないようにすることや、家族が関わりやすいことも大切です。


## デッキとスロープのアプローチ事例




## 昇降リフトによるアプローチ対応





## 高所対応リフト





## 鍵の金庫

暗証番号で家の鍵を取り出せます。
介護サービスを受ける時にも便利!




# 2 廊下・階段

## 歩行移動の場合





## 主に屋内で車椅子を使用する場合


傷防止のためのキックプレート




低い位置のスイッチ




高い位置のコンセント





廊下に面した部屋の入口拡張




通行が難しい廊下側面の入り口

入り口の幅を広げると通りやすくなる

屋内6輪車椅子




片側3輪が両サイドについているので安心


屋内には予想外の危険が潜んでいます。転倒防止などに注意して安全性を確保しましょう。
移動しやすい環境づくりはリハビリや運動機能向上にも役立ちます。

## 階段の手すり

階段の手すりは、両側に設置するのが理想的です。
しかし、幅員や費用の面で難しく、
片側だけに設置する場合は、
降りる時を優先して、降りる際の利き手側に
手すりを設置するのが基本です。




階段の手すりは、
水平部分が重要です
300mm以上は設けましょう。
階段手すりの高さは、
段鼻の高さに。





## 階段のすべり止め


コーナータイプ




蓄光式




幅広タイプ




## 階段の昇降機（2階や3階を使う頻度が多い場合）

階段昇降機


上階では乗降りの
安全のため、
座面が回転します。



折りたたむと
コンパクトに
なります。



ホームエレベーター・
押入れエレベーター




階段昇降機：膝の屈曲角度がポイントです。膝がどれだけ曲がるかチェックしましょう。

# 情報

## 3 トイレ

### 扉対策（出入り・介助軽減）と、便器の洋式化

回転ドアを引き戸に交換




狭いトイレでも、引き戸にすることで大幅に
動作や介助のしやすさが改善されることもあります。

### トイレ動作（立ち座り）

手すり




補高便座



補高便座で
負担を軽減


電動昇降便座



### トイレ介助

温水洗浄便器

世紀の発明品は、
介護の分野でも必需品です。



洋式便器に使えるキャリー



手すり




移動→下着の着脱→方向転換
→立ち座りに役立ちます。


立ち座りや衣服の着脱など、限られたスペースでの動作が必要な場所。
リフォームや福祉用具導入による利便化の視点も大切です。

## 空間・スペース（介助スペースと車椅子スペース）








手動車椅子の場合




φ＝150㎝以上

電動車椅子の場合





φ＝180㎝以上


## その他、トイレ介護の便利グッズ

### 呼び鈴・ブザー


持つ側、持たせる側、
どちらにも優しい



### ワンハンドカッター



### シートクリーナー




### シャワー水栓


尿瓶やバケツ等が
洗えるシャワー水栓は便利



### 据付け手すり




### トイレ暖房



### 天井照明一体型ヒーター

- 省スペース
- 照明と連動
- 暖房のON/OFF




### 足元多機能ヒーター

- 急速暖房
- 強力消臭
- 自動運転

情報

# 4 洗面・脱衣・浴室


## ヒートショックに注意!!



## 脱　衣

座面付き歩行器やイスを使う

座面付き歩行器






ベンチを使う

脱衣用ヒーター


「温度のバリアフリー」
も考えましょう。




## 壁をなくして動きやすく 車椅子での移動や介助が楽になります。

❶トイレ壁撤去▶アコーディオンカーテンへ ❷ドア2枚分▶3枚式引き戸へ ❸浴室ドア▶引き戸へ

【壁の撤去前】




【壁の撤去後】




三大介護「食事（キッチン）・入浴（浴室）・排泄（トイレ）」の動線にあたる非常に重要な場所です。
衛生面や口腔ケア、介助の軽減など、生活と介護の質の向上を目指す工夫をしてみましょう。


## 入浴時の介助スペースが狭い場合やシャワーキャリー等を使用する場合は浴室の扉が課題になることがあります。




## リフトを活用した入浴介助




## 入浴スリングシートのいろいろ



# 5 居室・寝室・LDK


## 過ごしやすい環境づくりに配慮しましょう!

気分転換、熱中症予防、ニオイ対策なども大切。




## 福祉用具等の配置は、移動の利便性、介護の軽減から重要な検討事項です。


外の景色やテレビなど視覚や意識の変化もあるようにして、認知症予防をはかることも重要です!




転落予防　出入口に近い　両サイドから介護　便器を見せない

## 尊厳（プライバシー）の確保に配慮しましょう!

### 衝立（ついたて）やカーテンの活用





# 6 ベランダ

## 玄関以外からの出入りを考えたほうが効率的な場合もあります。

### 車椅子用電動昇降機



### リフト




## ベランダや縁側のご利用


### バリアフリー（ノンレール）サッシ




### 大きな取っ手



### 大きなクレセント




### バリアフリーフラットレール




## お庭などでの野外活動

### アニマルセラピー・運動療法




### 園芸療法



# 福祉用具と住宅改修の活用




## 福祉用具専門相談員 に相談しましょう！

高齢者の状態は変化します。
福祉用具のレンタル品を活用することで、
住宅改修の効果をより高めることができます。


### 介護保険で**レンタル**が適用される特定福祉用具13種目


車椅子


車椅子付属品



特殊寝台


特殊寝台付属品


体位変換器



床ずれ防止用具


手すり



スロープ


歩行器


歩行補助杖



徘徊感知器


自動排泄処理装置


移動用リフト

### 介護保険で**購入**が適用される特定福祉用具6種目



腰掛便座（ポータブルトイレ）


入浴補助用具


移動用リフトのつり具の部分


簡易浴槽


自動排泄処理装置の交換可能部品


排泄予測支援機器

# お気軽にご相談ください!

バリアフリー工事についてのご相談やお見積もりはもちろん、
各種の補助金申請にあたっての書類の作成・提出など、
お気軽にご相談ください。



## 補助金情報

- 介護保険(住宅改修)(福祉用具)
- 補装具給付
- 日常生活用具給付
- 障害者住宅改修助成事業
- 高齢者住宅改修助成補助金
- その他

## 実績・経験による専門情報

- 疾病や病状に対応するご提案
- 専門家としての施工技術情報
- 実績を通じての効果的なご提案

## 設備品・製品情報

- 新製品情報
- 新機能情報
- キャンペーンなどお得情報
- リサイクル品情報

## 補助金にかかわる書類作成と提出等のお手伝い

- 申請~支給までのご説明
- 役所等への届け出の代行
- スケジュールの立案、ほか

### 複雑な書類作成の代行

- 申請書の作成
- 理由書の作成
- 承諾書の作成
- 計画図面の作成
- お見積書の作成
- 請負工事契約書作成
- 工事内訳書の作成
- 証明写真の作成
- 改修完了届
- 受領委任対応
- 領収書
- ……など

ケアマネジャーと関係機関とで連携し、適切な対応をします。

# 住宅改修の事例【屋内】編

写真提供：マツ六（株）

## 廊下

収納扉の前を
遮断機式ブラケットを使って
手すりを
連続させました。





## トイレ

立ち座りの動作の為、
L字型手すりを
設置しました。




## 浴室

浴槽出入用の手すりを
設置しました。




# 住宅改修の事例【屋外】編

写真提供：マツ六（株）


## 玄関

手すりを付けて
玄関土間～
上がりかまち～
廊下の動きをサポートします。

BEFORE



AFTER



## アプローチ①

玄関前アプローチに
手すりを設置しました。

BEFORE



AFTER



## アプローチ②

家につながる階段に
手すりを設置しました。

BEFORE



AFTER





# 介護保険制度について

2024年4月現在


介護保険制度の概要や利用手順をご紹介します。

## ■介護保険対象者

| 加入する方 | 介護サービスの利用 | 保険料の支払い |
|---|---|---|
| **第1号被保険者**<br>(65歳以上の方)<br>  | 右表の想定される状態にあてはまる要支援状態または要介護状態の方。 | 原則として老齢・退職年金からの天引き |
| **第2号被保険者**<br>(40歳から64歳までの医療保険に加入している方)<br>  | 初老期認知症、脳血管疾患など16種類の病気により要介護状態や要支援状態になった方。 | 加入している医療保険と併せて徴収 |

※支払い方法は自治体により異なる方法がとられている場合もあります。

## ■介護保険の利用手続きとサービスの内容



## ■在宅サービスの利用限度額

| 要介護・要支援区分 | 想定される状態 | 居宅介護サービス費等及び介護予防サービス費等 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 支給限度額（月額） | ご利用者1割負担額（月額） | ご利用者2割負担額（月額） | ご利用者3割負担額（月額） |
| 要支援1 | 日常生活上の基本動作をほぼ自分で行うことができるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう、手段的日常生活動作において何らかの支援を要する状態。 | 50,320円 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |
| 要支援2 | 要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、何らかの支援が必要となる状態。 | 105,310円 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |
| 要介護1 | 要支援2の状態から、手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態。 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
| 要介護2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
| 要介護3 | 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
| 要介護4 | 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
| 要介護5 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態。 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |

●限度額の範囲内でサービスを利用したときは、実際にかかった費用の1割(2割・3割)が自己負担となります。
●平成30年8月より介護保険負担割合証に基づいた負担割合が適用されます。
●限度額を超えてサービスを利用した時は、超えた分が全額自己負担となります。

## ■自己負担額の上限額（高額介護サービス費）

| 区　分 | 負担の上限額（月額） |
|---|---|
| 課税所得690万円（年収約1,160万円）以上 | 140,100円（世帯） |
| 課税所得380万円（年収約770万円）～<br>課税所得690万円（年収約1,160万円）未満 | 93,000円（世帯） |
| 市町村民税課税～課税所得380万円（年収約770万円）未満 | 44,400円（世帯） |
| 世帯の全員が市町村民税非課税 | 24,600円（世帯） |
| 前年の公的年金等収入金額＋その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 | 24,600円（世帯）<br>15,000円（個人） |
| 生活保護を受給している方等 | 15,000円（世帯） |

出典：厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/content/000334526.pdf）

●支払った自己負担額が、ある一定額を超えたときは、その超えた分が払い戻されます。
●また所得の低い方は、その上限が減額されます。
●医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯は「高額医療・高額介護合算療養費制度」の申請ができます。

# レンタル福祉用具ご提供の流れ


## ① ご利用者の状況確認

ご利用者のご自宅を訪問し、身体状況やご家族の状況、お住まいの環境などを確認します。その上で生活機能の維持・向上のためにどのような福祉用具が適切かを検討します。



## ② サービスの必要性の検討と選定

サービス担当者会議では、ケアマネジャーなどと連携し、専門的な立場から介護予防や自立支援、介護の負担軽減に役立つ最適な福祉用具を提案します。そしてご利用者やご家族のご意見をうかがいながら選定します。




## ③ 福祉用具のお届け

納品前に、福祉用具をしっかり点検。安全を確認した後、ご指定の日時、場所にスタッフがお届けし、取付や調整を行います。その際、ご利用者の環境や状況に適合しているかどうかを再確認します。また、練習もしていただきます。



## ④ 使用方法のご説明

暮らしに上手にとり入れ、目的に応じて役立てていただけるよう、また、安全にお使いいただけるよう、納得していただけるまで使用方法をご説明し、必要な場合は一緒に使い方の練習もします。



## ⑤ アフターサービス

ご利用中は定期的におうかがいし、ご利用者の状況や環境に変化はないか、福祉用具が生活向上に役立っているか、福祉用具の不具合や故障はないかを確認します。



## ⑥ サービスの再検討

サービス担当者会議においてケアマネジャーなどと連携し、ご利用者のお話をお聞きした上で、福祉用具の利用の継続を再検討し、必要に応じて迅速に対応します。



### 緊急時の対応

●事故やトラブルなど、福祉用具に関する緊急事態が発生した場合は専門スタッフが対応しますのでグリーンケア取扱店までご連絡ください。

### 購入対象品

レンタルの場合と同様、ご利用者とご家族の立場に立ってご相談におこたえします。下記の商品群についてもグリーンケア取扱店が責任をもっておうかがいいたします。お気軽にご相談ください。

●腰掛便座
●入浴補助用具・簡易浴槽
●住宅改修用品
●介護保険対象外販売品
●選択制対象商品

### レンタル終了とお引取り

●レンタル期間中にレンタル契約を終了し引取りを希望される場合は、事前に取扱店にお電話ください。レンタル契約を終了する日とお引取り日時をご相談の上、引取りにおうかがいします。

●レンタルの契約書で定める期限までにお客様から契約終了のご連絡がない場合は、レンタル期間満了日の翌日から更に1ヶ月間、同じ契約内容で自動的に更新されます。

●レンタル期間中にご利用者の身体状況やご自宅の状況の変化などにより他の福祉用具に変更される場合は、前のレンタル契約を終了し、新しく変更後の商品についてレンタル契約書を作成します。

## ■福祉用具貸与

＜福祉用具の貸し出しに関する要件＞

| 種　目 | | 要支援1・2、要介護1 | 要介護2～3 | 要介護4～5 |
|---|---|---|---|---|
| 手すり・歩行器・歩行補助杖・スロープ | | ○ | ○ | ○ |
| 特殊寝台・特殊寝台付属品・車椅子・車椅子付属品<br>床ずれ防止用具・体位変換器・移動用リフト・徘徊感知機器 | | ×例外あり※ | ○ | ○ |
| 自動排泄処理装置 | (尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く) | ×例外あり※ | ×例外あり※ | ○ |
| | (尿のみを自動的に吸引する機能のもの) | ○ | ○ | ○ |

※例外として認められる「使用が想定される状態像」とは、要介護認定調査における基本調査結果をもとに福祉用具ごとに判断されます。

## ■軽度者等における福祉用具貸与の例外給付に関する取扱いについて

＜例外給付に関する要件 ＞

福祉用具が使用できる状態像及び、直近の認定基本調査の結果により、福祉用具の例外給付が適用されます。

●例外給付の必要性は、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、判断されます。 【「※」については認定基本調査項目が無いため、「主治医から得た情報」及び「福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議」などを通じた適切なケアマネジメントにより判断されます。】また、がん末期の急速な状態悪化など、一定の状態に該当する者も、所定の手続きをふむことで、例外給付が認められます。

| 福祉用具の種目 | 福祉用具が使用できる状態像<br>(平成24年厚生労働省第95号告示第25号のイ) | 認定基本調査の結果 |
|---|---|---|
| 車椅子・<br>車椅子付属品 | 次のいずれかに該当する者<br>① 日常的に歩行が困難な者<br>② 日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者 | ① 認定調査において歩行が「できない」<br>② ※ |
| 特殊寝台・<br>特殊寝台付属品 | 次のいずれかに該当する者<br>① 日常的に起き上がりが困難な者<br>② 日常的に寝返りが困難な者 | ① 認定調査において起き上がりが「できない」<br>② 認定調査において寝返りが「できない」 |
| 床ずれ防止用具・<br>体位変換器 | 日常的に寝返りが困難な者 | 認定調査において寝返りが「できない」 |
| 認知症老人<br>徘徊感知機器 | 次のいずれにも該当する者<br>① 意志の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者<br>② 移動において全介助を必要としない者 | ① 下記のいずれかに該当する者<br>・認定調査において意志の伝達が「他者にできる」以外<br>・認定調査において認知機能(3群の3-2～3-7)のいずれかが「できない」<br>・認定調査において精神・行動障害(4群＋3-8、3-9)のいずれかが「ない」以外<br>・その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合<br>② 認定調査において移動が「全介助」以外 |
| 移動用リフト<br>(つり具の部分を除く) | 次のいずれかに該当する者<br>① 日常的に立ち上がりが困難な者<br>(注：昇降座椅子以外)<br>② 移動が一部介助又は全介助を必要とする者<br>③ 生活環境において段差の解消が必要と認められる者(段差解消機のみ) | ① 認定調査において立ち上がりが「できない」<br>② 認定調査において移乗が「一部介助」又は「全介助」<br>③ ※ |
| 自動排泄処理装置<br>(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く) | 次のいずれにも該当する者<br>① 排便が全介助を必要とする者<br>② 移乗が全介助を必要とする者 | ① 認定調査において排便が「全介助」<br>② 認定調査において移乗が「全介助」 |

注：昇降座椅子については、認定調査項目で判断する場合、「立ち上がり」ではなく「移乗」で判断する。「立ち上がり」は椅子やベッド、車椅子に座っている状態からの立ち上がりを評価するものである。昇降座椅子は「床からの昇降」を補助するものであるため、「畳からポータブルトイレへの乗り移り」を評価する「移乗」の認定調査項目を用いる必要がある。 (H19.3.30付老健局振興課長通知Q＆Aより)

## ■個人情報の取扱いについて

個人情報の利用範囲は、お客様に開示した利用目的の範囲とし、目的外の利用は行わないものとします。
また、個人情報保護法の重要性を認識し、ガイドライン等を考慮するとともに、個人情報を取扱うために関係諸法令を遵守します。

2024年
4月より

# 福祉用具の貸与・販売において一部福祉用具に選択制が導入されました。

貸与（レンタル）福祉用具のご利用状況をみてみると、主に可動部がなく利用後のメンテナンスもほぼ不要な福祉用具について、貸与期間の長期化にともないレンタル価格の累計額が販売価格を上回ってしまうケースがしばしば発生していることが明らかになっています。

そこで、2024年4月の介護報酬改定にあたり、ご利用者の負担軽減等も考慮し、該当する福祉用具について専門家の意見を交えながら貸与か販売かを選択できる体制（選択制）が新たに導入されました。

## 一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入

（省令・告示・通知改正）

利用者負担を軽減し、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、安全を確保する観点から、一部の用具について貸与と販売の選択制を導入する。その際、利用者への十分な説明と多職種の意見や利用者の身体状況等を踏まえた提案などを行うこととする。


第239回　社会保障審議会介護給付費分科会「【資料1】令和6年度介護報酬改定の主な事項について」

## 選択制の対象となる福祉用具

以下の3つの福祉用具が選択制の対象となります。

### 固定用スロープ

小さい段差の解消に使用し、
頻繁な持ち運びを要しないもの（固定型）



※可搬型は対象外

### 歩行器

4脚全て杖先ゴム等の形状のもの



※歩行車は対象外

### 杖

ロフストランド・クラッチ、
プラットホームクラッチ及び多点杖

単点杖





※松葉杖は対象外

多点杖



固定用スロープなど、購入を選択された場合に複数個の使用が必要となる場合は、福祉用具専門相談員もその必要性を十分に検討した上でご利用者に提案することが求められています。

# 選択制を利用する場合のプロセス

## 貸与 or 販売 検討・選定

選択制に該当する福祉用具の利用にあたっては、ご利用者自身で福祉用具貸与（レンタル）または特定福祉用具販売（購入）のいずれかを選択できることについて、福祉用具専門相談員がご利用者に十分説明することが義務付けられました。

さらに、福祉用具専門相談員は該当する福祉用具の選択に際し、ご利用者に必要な情報を提供するとともに、医師や専門職の意見、ご利用者の身体状況等をふまえた提案を行うことも義務付けられています。

**福祉用具専門相談員** ⋯▶ **ご 利 用 者**

該当する福祉用具について、ご利用者に貸与・販売を選択できることを説明。選択にあたっての必要な情報の提供やメリット・デメリットも説明します。医師や専門職の意見、ご利用者の身体状況をふまえた提案を行います。



福祉用具専門相談員の説明・提案をもとに、対象となる福祉用具についてレンタルまたは販売（購入）をご利用者が選択します。

### 貸与を選択

ご利用者が貸与（レンタル）を選択された場合、福祉用具専門相談員は「福祉用具の適時・適切な利用やご利用者の安全の確保」といった観点から、貸与開始後「6ヶ月以内に少なくとも一度」モニタリングを実施し、レンタル継続の必要性を検討することが義務付けられました。

また、モニタリング時に記録する福祉用具の利用状況などをふまえ、利用開始から6ヶ月以降においても、必要に応じ貸与継続の必要性について検討を行います。

利用開始後6ヶ月以内に少なくとも一度、貸与継続の必要性を図るためにモニタリングを実施。結果は居宅介護支援事業所へ報告する。

貸与開始後
6ヶ月以内
※6ヶ月以降は努力義務。

モニタリングの実施（義務）

**貸与継続**
貸与継続には医師の意見書等が必要となります。

### 販売を選択

ご利用者が福祉用具販売（購入）を選択された場合、福祉用具専門相談員は特定福祉用具販売計画を作成し、以下のサービスを実施することが義務付けられました（❷❸は努力義務）。

❶特定福祉用具販売計画作成後、計画に定めた目標の達成状況を確認する。

❷ご利用者から要請があれば、購入された福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は使用方法の指導や修理（メンテナンス）等を行うよう努める。
※メンテナンスに要する費用は個々の契約に準じる。

❸商品不具合時の連絡先をご利用者に情報提供する。



# 介護給付費早見表 令和6年4月施行版（抜粋）

**見　方**　本表は介護給付費の中から、特に利用頻度が多いと考えられる居宅サービス系給付項目から抜粋したものです。
数字はすべて単位であり、標準のサービスコード表で確認してください。尚、加算の詳細については、介護報酬単位表でご確認ください。

## 〔区分支給限度額〕

1か月あたりの**上限額**

| 区分 | 利用限度額（単位） |
|---|---|
| 要支援1 | 5,032 |
| 要支援2 | 10,531 |
| 要介護1 | 16,765 |
| 要介護2 | 19,705 |
| 要介護3 | 27,048 |
| 要介護4 | 30,938 |
| 要介護5 | 36,217 |

※一定以上の所得の第1号被保険者は2割または3割負担となります。

## 〔訪問介護〕1回につき

| 所要時間 | 身体介護 | 生活援助 |
|---|---|---|
| 20分未満 | 163 | — |
| 20分～30分未満 | 244 | — |
| 20分～45分未満 | — | 179 |
| 45分以上 | — | 220 |
| 30分～1時間未満 | 387 | |
| 1時間～1.5時間未満 | 567 | |
| 1.5時間～2時間未満 | 649 | |
| 2時間～2.5時間未満 | 731 | |
| 2.5時間～3時間未満 | 813 | |
| 3時間～3.5時間未満 | 895 | |
| 3.5時間～4時間未満 | 977 | |

●通院等乗降車介助

| 1回につき | 97 |
|---|---|

●初回加算

| 1月につき | 200 |
|---|---|

●早朝・夜間の場合

| 1回につき | 25%加算 |
|---|---|

●深夜の場合

| 深夜の場合 | 50%加算 |
|---|---|

●生活機能向上連携加算　1月につき

| 加算（Ⅰ） | 100 | 加算（Ⅱ） | 200 |
|---|---|---|---|

## 〔訪問入浴介護 / 介護予防訪問入浴介護〕1回につき

| 訪問入浴介護 | 介護予防訪問入浴介護 |
|---|---|
| 1,266（1,139） | 856（770） |

※（　）内は「全身浴が困難で清拭または部分浴を実施した場合」

●初回加算

| 1月につき | 200 |
|---|---|

## 〔訪問リハビリ / 介護予防訪問リハビリ〕1回につき

| 訪問リハビリ | 308 | 予防訪問リハビリ | 298 |
|---|---|---|---|

●リハビリテーションマネジメント加算（介護予防なし）

| 1月につき | （イ） | 180 | （ロ） | 213 |
|---|---|---|---|---|
| | 事業所の医師が説明、利用者の同意を得た場合 | | | 270 |

## 〔訪問看護 / 介護予防訪問看護〕1回につき

| 所要時間 | | 訪問看護ステーション | 病院または診療所 |
|---|---|---|---|
| 訪問看護 | 30分未満 | 471 | 399 |
| | 30分～1時間未満 | 823 | 574 |
| | 1時間～1.5時間未満 | 1,128 | 844 |
| | OT・PT・STの場合 | 294 | — |
| 介護予防訪問看護 | 30分未満 | 451 | 382 |
| | 30分～1時間未満 | 794 | 553 |
| | 1時間～1.5時間未満 | 1,090 | 814 |
| | OT・PT・STの場合 | 284 | — |

●緊急時（介護予防）訪問看護加算　1月につき

| | 訪問看護ステーション | 病院または診療所 |
|---|---|---|
| 加算（Ⅰ） | 600 | 325 |
| 加算（Ⅱ） | 574 | 315 |

●特別管理加算　1月につき

| 加算（Ⅰ） | 500 | 加算（Ⅱ） | 250 |
|---|---|---|---|

## 〔定期巡回・随時対応型訪問介護看護〕1月につき

| | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅰ）（一体型） | | | |
|---|---|---|---|---|
| | (1)訪問看護サービスを行わない場合 | | (2) 訪問看護サービスを行う場合 | |
| | 基本単位 | 通所サービス利用時の調整（1日につき） | 基本単位 | 通所サービス利用時の調整（1日につき） |
| 要介護1 | 5,446 | －62 | 7,946 | －91 |
| 要介護2 | 9,720 | －111 | 12,413 | －141 |
| 要介護3 | 16,140 | －184 | 18,948 | －216 |
| 要介護4 | 20,417 | －233 | 23,358 | －266 |
| 要介護5 | 24,692 | －281 | 28,298 | －322 |

| | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費Ⅱ（連携型） | |
|---|---|---|
| | 基本単位 | 通所サービス利用時の調整（1日につき） |
| 要介護1 | 5,446 | －62 |
| 要介護2 | 9,720 | －111 |
| 要介護3 | 16,140 | －184 |
| 要介護4 | 20,417 | －233 |
| 要介護5 | 24,692 | －281 |

●初回加算

| 1日につき | 30 |
|---|---|

●緊急時訪問看護加算　1月につき　(1)(2)のみ適用

| （Ⅰ） | 325 | （Ⅱ） | 315 |
|---|---|---|---|

●総合マネジメント体制強化加算　1月につき

| （Ⅰ） | 1,200 | （Ⅱ） | 800 |
|---|---|---|---|

●生活機能向上連携加算　1月につき

| （Ⅰ） | 100 | （Ⅱ） | 200 |
|---|---|---|---|

●認知症専門ケア加算　1月につき

| （Ⅰ） | 90 | （Ⅱ） | 120 |
|---|---|---|---|

## 〔通所介護〕1回につき

| | 通常規模型 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3～4時間未満 | 4～5時間未満 | 5～6時間未満 | 6～7時間未満 | 7～8時間未満 | 8～9時間未満 |
| 要介護1 | 370 | 388 | 570 | 584 | 658 | 669 |
| 要介護2 | 423 | 444 | 673 | 689 | 777 | 791 |
| 要介護3 | 479 | 502 | 777 | 796 | 900 | 915 |
| 要介護4 | 533 | 560 | 880 | 901 | 1,023 | 1,041 |
| 要介護5 | 588 | 617 | 984 | 1,008 | 1,148 | 1,168 |
| | 大規模型Ⅰ | | | | | |
| | 3～4時間未満 | 4～5時間未満 | 5～6時間未満 | 6～7時間未満 | 7～8時間未満 | 8～9時間未満 |
| 要介護1 | 358 | 376 | 544 | 564 | 629 | 647 |
| 要介護2 | 409 | 430 | 643 | 667 | 744 | 765 |
| 要介護3 | 462 | 486 | 743 | 770 | 861 | 885 |
| 要介護4 | 513 | 541 | 840 | 871 | 980 | 1,007 |
| 要介護5 | 568 | 597 | 940 | 974 | 1,097 | 1,127 |
| | 大規模型Ⅱ | | | | | |
| | 3～4時間未満 | 4～5時間未満 | 5～6時間未満 | 6～7時間未満 | 7～8時間未満 | 8～9時間未満 |
| 要介護1 | 345 | 362 | 525 | 543 | 607 | 623 |
| 要介護2 | 395 | 414 | 620 | 641 | 716 | 737 |
| 要介護3 | 446 | 468 | 715 | 740 | 830 | 852 |
| 要介護4 | 495 | 521 | 812 | 839 | 946 | 970 |
| 要介護5 | 549 | 575 | 907 | 939 | 1,059 | 1,086 |

※通常規模型：前年度の月平均利用延人員数が300人超
※大規模型Ⅰ：前年度の月平均利用延人員数が750人超／大規模型Ⅱ：前年度の月平均利用延人員数が900人超

●個別機能訓練加算　（Ⅰ）1日につき（Ⅱ）1月につき

| 加算（Ⅰ）イ | 56 | 加算（Ⅰ）ロ | 76 | 加算（Ⅱ） | 20 |
|---|---|---|---|---|---|

●認知症加算

| 1日につき | 60 |
|---|---|

●入浴介助加算　1日につき

| 加算（Ⅰ） | 40 | 加算（Ⅱ） | 55 |
|---|---|---|---|

## 〔通所リハビリテーション〕1回につき

| | 通常規模の事業所 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 病院または診療所／介護老人保健施設／介護医療院 | | | | | | |
| | 1～2時間未満 | 2～3時間未満 | 3～4時間未満 | 4～5時間未満 | 5～6時間未満 | 6～7時間未満 | 7～8時間未満 |
| 要介護1 | 369 | 383 | 486 | 553 | 622 | 715 | 762 |
| 要介護2 | 398 | 439 | 565 | 642 | 738 | 850 | 903 |
| 要介護3 | 429 | 498 | 643 | 730 | 852 | 981 | 1,046 |
| 要介護4 | 458 | 555 | 743 | 844 | 987 | 1,137 | 1,215 |
| 要介護5 | 491 | 612 | 842 | 957 | 1,120 | 1,290 | 1,379 |
| | 大規模事業所 | | | | | | |
| | 病院または診療所／介護老人保健施設／介護医療院 | | | | | | |
| | 1～2時間未満 | 2～3時間未満 | 3～4時間未満 | 4～5時間未満 | 5～6時間未満 | 6～7時間未満 | 7～8時間未満 |
| 要介護1 | 357 | 372 | 470 | 525 | 584 | 675 | 714 |
| 要介護2 | 388 | 427 | 547 | 611 | 692 | 802 | 847 |
| 要介護3 | 415 | 482 | 623 | 696 | 800 | 926 | 983 |
| 要介護4 | 445 | 536 | 719 | 805 | 929 | 1,077 | 1,140 |
| 要介護5 | 475 | 591 | 816 | 912 | 1,053 | 1,224 | 1,300 |
| | 大規模事業所※ | | | | | | |
| | 病院または診療所／介護老人保健施設／介護医療院 | | | | | | |
| | 1～2時間未満 | 2～3時間未満 | 3～4時間未満 | 4～5時間未満 | 5～6時間未満 | 6～7時間未満 | 7～8時間未満 |
| 要介護1 | 369 | 383 | 486 | 553 | 622 | 715 | 762 |
| 要介護2 | 398 | 439 | 565 | 642 | 738 | 850 | 903 |
| 要介護3 | 429 | 498 | 643 | 730 | 852 | 981 | 1,046 |
| 要介護4 | 458 | 555 | 743 | 844 | 987 | 1,137 | 1,215 |
| 要介護5 | 491 | 612 | 842 | 957 | 1,120 | 1,290 | 1,379 |

※大規模型事業所のうち次の要件を満たす事業所に適用。①リハビリテーションマネジメント加算の算定率が利用者全体の80%超 ②利用者に対するリハビリテーション専門職の配置が10：1以上。

## 〔介護予防通所リハビリテーション〕1月につき

| | | | |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 2,268 | 要支援2 | 4,228 |

●リハビリテーションマネジメント加算（介護予防なし）

| リハビリテーションマネジメント | 6月以内 | 6月超え |
|---|---|---|
| 加算（イ） 1月につき | 560 | 240 |
| 加算（ロ） 1月につき | 593 | 273 |
| 加算（ハ） 1月につき | 793 | 473 |

●栄養改善加算　月2回限度 1回につき（介護予防は1月につき）

| | |
|---|---|
| 栄養改善加算 | 200 |

●科学的介護推進体制加算　1月につき

| | |
|---|---|
| 科学的介護推進体制加算 | 40 |

## 〔認知症対応型共同生活介護〕1日につき

| | 認知症対応型共同生活介護費 | | 短期利用認知症対応型共同生活介護費 ※ | |
|---|---|---|---|---|
| | （Ⅰ） | （Ⅱ） | （Ⅰ） | （Ⅱ） |
| 要介護1 | 765 | 753 | 793 | 781 |
| 要介護2 | 801 | 788 | 829 | 817 |
| 要介護3 | 824 | 812 | 854 | 841 |
| 要介護4 | 841 | 828 | 870 | 858 |
| 要介護5 | 859 | 845 | 887 | 874 |

※短期利用は、区分支給限度基準額に含まれる。

## 〔短期入所生活介護〕1日につき

| 略称 | 短期入所生活介護 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 単独短生Ⅰ | | 併設短生Ⅱ | |
| 種類 | （Ⅰ）個室 | （Ⅱ）多床室 | （Ⅰ）個室 | （Ⅱ）多床室 |
| 要介護1 | 645 | 645 | 603 | 603 |
| 要介護2 | 715 | 715 | 672 | 672 |
| 要介護3 | 787 | 787 | 745 | 745 |
| 要介護4 | 856 | 856 | 815 | 815 |
| 要介護5 | 926 | 926 | 884 | 884 |
| 略称 | ユニット型短期入所生活介護 | | | |
| | 単ユ短生Ⅰ | | 併ユ短生Ⅱ | |
| 種類 | （Ⅰ）個室 | （Ⅱ）個室的多床室 | （Ⅰ）個室 | （Ⅱ）個室的多床室 |
| 要介護1 | 746 | 746 | 704 | 704 |
| 要介護2 | 815 | 815 | 772 | 772 |
| 要介護3 | 891 | 891 | 847 | 847 |
| 要介護4 | 959 | 959 | 918 | 918 |
| 要介護5 | 1,028 | 1,028 | 987 | 987 |

## 〔居宅療養管理指導 / 予防居宅療養管理指導〕※単一建物居住者1人の場合

| 略称 | 限度回数 | 居住者1名 |
|---|---|---|
| 医師Ⅰ（1） | 月2回まで | 515 |
| 医師Ⅱ（1） | 月2回まで | 299 |
| 歯科医師Ⅰ（1） | 月2回まで | 517 |
| 薬剤師Ⅰ1（1） | 月2回まで | 566 |
| 薬剤師Ⅱ（1） | 月4回まで | 518 |
| 薬剤師Ⅱ（4）※ | 月4回まで | 46 |
| 管理栄養士Ⅰ | 月2回まで | 545 |
| 管理栄養士Ⅱ | 月2回まで | 525 |
| 歯科衛生士Ⅰ | 月4回まで | 362 |

※情報通信機器利用の場合。

●薬学的管理指導加算

| | |
|---|---|
| 1回につき | 100 |

※医師・薬剤師が行う時にのみ算定可能。

## ■地域区分ごとの報酬単価

| サービス分類 | 人件費比率 | 1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | 6級地 | 7級地 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訪問介護／訪問入浴介護／訪問看護／居宅介護支援／定期巡回・随時対応型訪問介護看護／夜間対応型訪問介護 | 70% | 11.40円 | 11.12円 | 11.05円 | 10.84円 | 10.70円 | 10.42円 | 10.21円 | 10円 |
| 訪問リハビリテーション／通所リハビリテーション／認知症対応型通所介護／小規模多機能型居宅介護／看護小規模多機能型居宅介護／短期入所生活介護 | 55% | 11.10円 | 10.88円 | 10.83円 | 10.66円 | 10.55円 | 10.33円 | 10.17円 | 10円 |
| 通所介護／短期入所療養介護／特定施設入居者生活介護／認知症対応型共同生活介護／介護老人福祉施設／介護老人保健施設／介護医療院／地域密着型特定施設入居者生活介護 ／地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護／地域密着型通所介護 | 45% | 10.90円 | 10.72円 | 10.68円 | 10.54円 | 10.45円 | 10.27円 | 10.14円 | 10円 |

※居宅療養管理指導、福祉用具貸与は地域区分に関係なく一律単位10円。 ※介護予防サービスのある居宅サービス及び地域密着型サービスは上記分類に含む。

## ■年齢早見表（令和6年現在）

※年齢は満年齢数（誕生日前の場合は1を減ずること）

| 年号 | 西暦 | 干支 | 年齢 | 年号 | 西暦 | 干支 | 年齢 | 年号 | 西暦 | 干支 | 年齢 | 年号 | 西暦 | 干支 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大正13 | 1924 | 子 | 100 | 昭和8 | 1933 | 酉 | 91 | 昭和17 | 1942 | 午 | 82 | 昭和26 | 1951 | 卯 | 73 |
| 14 | 1925 | 丑 | 99 | 9 | 1934 | 戌 | 90 | 18 | 1943 | 未 | 81 | 27 | 1952 | 辰 | 72 |
| 大正15<br>昭和元 | 1926 | 寅 | 98 | 10 | 1935 | 亥 | 89 | 19 | 1944 | 申 | 80 | 28 | 1953 | 巳 | 71 |
| 2 | 1927 | 卯 | 97 | 11 | 1936 | 子 | 88 | 20 | 1945 | 酉 | 79 | 29 | 1954 | 午 | 70 |
| 3 | 1928 | 辰 | 96 | 12 | 1937 | 丑 | 87 | 21 | 1946 | 戌 | 78 | 30 | 1955 | 未 | 69 |
| 4 | 1929 | 巳 | 95 | 13 | 1938 | 寅 | 86 | 22 | 1947 | 亥 | 77 | 31 | 1956 | 申 | 68 |
| 5 | 1930 | 午 | 94 | 14 | 1939 | 卯 | 85 | 23 | 1948 | 子 | 76 | 32 | 1957 | 酉 | 67 |
| 6 | 1931 | 未 | 93 | 15 | 1940 | 辰 | 84 | 24 | 1949 | 丑 | 75 | 33 | 1958 | 戌 | 66 |
| 7 | 1932 | 申 | 92 | 16 | 1941 | 巳 | 83 | 25 | 1950 | 寅 | 74 | 34 | 1959 | 亥 | 65 |

©KOYU PUBLISHING CO.,LTD.無断転載を禁じます。

# 清潔・安心・信頼の福祉用具は、グリーンケアから。

10月1日
福祉用具の日

グリーンケアの福祉用具は、全国94ヶ所に広がる
日本ケアサプライの営業拠点から供給されています。
安全・清潔な福祉用具の提供に留まらず、
さまざまな後方支援策により、
まごころを込めたサービスを提供します。

※グリーンケアとは、日本ケアサプライが取り扱う高品質な福祉用具のレンタルサービスと、
各種サポートをご提供するオリジナルブランドです。



CARBON ZERO PRINT
SUSTAINABLE PRINTING ASSOCIATION OF JAPAN
SPA-230004-J

この印刷物は、カーボンゼロプリント
工場で印刷しています。



詳しい情報は
https://www.caresupply.co.jp/

UD FONT 見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。
表紙・中面の一部を除く

## わたしたち「グリーンケア」取扱店にご相談ください。

●カタログに掲載している商品の色は印刷物ですので実際の色とは若干異なることがございます。
●カタログに掲載している商品の仕様およびデザインは改善などのため予告なく変更させていただく場合がございます。ご了承ください。
●営業拠点数は、2024年4月1日現在の数値です。

定価 660円(税込)

2024・4