

RECHNOS レクノス 現場用品 カタログ別冊 HIBISCUS ハイビスカス

森林・農業 | 安全対策 & 防虫・獣害対策

2026-2027
VOL. 10



- 熊対策
- 電気さく・捕獲器
- ハチ・害虫対策
- チェンソー用品
- 草刈・剪定
- 森林・園芸用工具
- 墜落制止用器具
- ウェア・保護具
- 測量・測定用品
- 農業作業用品

現場の最前線を /
もっと安全に、もっと快適に

山での“もしも”に備える クマ対策アイテム



クマは、冬眠から目覚めたばかりの春先や冬眠に備え食欲の増す秋になると、餌探しに夢中で警戒心が薄れるため、遭遇に注意すべき季節です。

山でクマと出合わないための対策を立てたり、出合ってしまった「もしも」に備える必要があります。

シーン別におすすめ商品をご紹介します。



自分の存在を知らせて クマを避ける

クマの生息域へ入るときは…

- 複数人で行く
- 熊鈴を付ける
- 目撃・出没情報のある所に近づかない

においや音で人間の存在を気づかせ、クマに避けてもらうことがまず大切です。状況や場所によって、音の出るアイテムを使い分けるとよいでしょう。

最大110dbで
緊急時のSOSにも！

熊よけホーン



P.3

押し引きするだけで
大音量発生

熊よけエアホーン



P.4

音を鳴らして回避！
便利なカラビナ付

ホイッスル



P.4

リュックなどに付けて
常に存在を知らせる

カウベル



P.5



もしも遭遇したら… 適切な対処法

遠くにクマがいることに気が付いた場合は…


- 落ち着いて静かにその場から立ち去る。
- 存在を知らせるため物音を立てて様子を見ながら立ち去ることも有効。

※ただし、急な動きや大声などはクマを驚かせてしまうので慎重に。

⚠
母グマは
特に攻撃的になりやすいので
注意



遠くにいる場合



対処法

- ① 両腕を振りクマに存在を知らせる。
- ② クマから目をそらさずにゆっくりと静かに後退。

NG

- 背を向けて走って逃げる
- 大きな音を出す
- 荷物を置いて逃げる
- …などの行為

近くにいる場合



対処法

- ① クマから目をそらさずにゆっくりと静かに後退。
- ② クマとの間に障害物がくるように移動。

至近距離・接近してきた場合



至近距離で遭遇した場合、直接攻撃など過激な反応が起きる可能性が高くなります。攻撃を回避する完全な対処法はありません。クマ撃退スプレーを携帯している場合は、クマに向かって噴射することで攻撃を回避できる可能性が高くなります。



強力なカプサイシンを
配合した熊よけスプレー

熊よけスプレー

対処法

- ① 目・鼻・口を狙いためらわずスプレーを噴射。
- ② クマがひるんだ際に、安全な場所に逃げる。

※できるだけ風上に移動

※クマとの距離がスプレーの噴射距離より離れていると効果が期待できません。

P.3



CONTENTS

CLOSE-UP

いつでもスマートフォンや
タブレットから閲覧する
ことができます。



ランドアートの各カタログは
左記QRコードから電子カタログ
としてご覧いただけます。



獣害対策 3

熊対策 P3~5

捕獲器・わな P6

電気さくフェンス P7~10

駆除忌避用品 P10~12

鳥害対策 P13-14

衛生対策 P15

防虫対策 16

ハチ対策 P16~18

不fast害虫対策 P19~21

ヤマビル対策 P21

アリ駆除 P22

ヘビ駆除 P22

森林・園芸用具 23

充電式工具 P23~28

チェンソー P29-30

草刈・剪定・枝打ち P31~35

木登り・フルハーネス P36-37

森林作業用品 P37-38

ウェア・保護具 39

チェンソー用保護具 P39-40

ヘルメット P41-42

シューズ・長靴 P42~46

手袋 P47-48

バッグ・背負子 P49-50

測定・撮影 51

レーザー距離計 P51

測量・測定 P52-53

輪尺・直径巻尺 P54

GPS・無線機 P55

カメラ・双眼鏡 P56-57

木材水分計 P58

農業用品 59

作業用品 P59-60

温度計 P61

土壌酸度計 P61

はかり P62

糖度計 P62

アシストスーツ 63

アシストスーツ P63

腰サポーター P63

獣害対策
防虫対策
工園森林用具
保護ウェア
撮測影定
農業用品
アシスト



Beast damage measures

獣害対策

熊対策

熊の一年

+ CLOSE-UP

日本には、ヒグマ（北海道）とツキノワグマ（本州・四国）が生息しています。
人身事故は、**4～6月**と**9～10月**を合わせると全体の**8割**になります。



グマは12月頃から穴の中で絶食し冬眠します。
メスは1月中旬～2月下旬までに出産します。

冬眠明けは活動期。
3ヶ月以上絶食していたのでやわらかい草をよく食べます。
山菜採りでの事故が多発。

初夏の時期は繁殖期で、オスがメスを求めて活動。
子グマも親離れを始めて縄張りを求め、行動範囲が広がる。

冬眠前の活動期。
栄養備蓄のため食欲旺盛。
キノコ狩りや山ブドウ狩りでの事故が多発。

強力なカプサイシンを配合した熊よけスプレー

mont-bell

ベルトホルスターで持ち運びも便利



- 特長**
- 成分は、カプサイシン2%配合
 - 別売のベルトホルスターを使用すれば持ち運びも便利

注意 ●使用の際は、風向きに注意！
●取り扱いには、責任を持って十分ご注意ください。



フロンティアズマン マックスベアスプレー

品番	規格/タイプ	内容量 (ml)	最大飛距離 (m)	税抜価格
570-1860	① 1899175	234	12	¥11,000 在庫
570-1861	② 1899176	272		¥12,000 在庫
570-1822	③ ベルトホルスター			¥1,728 在庫

最大110dBの音でクマを回避

NEW

- 特長**
- 警告音(猟銃、猛犬、爆竹)を選べる
 - 緊急時に音(SOS)で知らせることができる
 - 作動時間は最大連続10時間
 - LEDライト付

- 仕様**
- サイズ:H18.5×W45×D90mm
 - 重量59g
 - 内蔵充電電池(USBで充電)



熊よけホーン

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-1839	熊よけホーン	オープン 在庫

安心と信頼の国産クマスプレー

NEW

- 特長**
- 噴射距離は約10m
 - 誤作動を防ぎ、使いやすいキャップ形状

- 仕様**
- 使用ガス:LPガス
 - 有効成分:カプサイシン2%以上(カプサイシノイドを含む)

熊一目散

品番	規格/タイプ	内容量 (ml)	税抜価格
570-1918	① スプレーのみ	280	¥9,000 在庫
570-1919	② スプレー・ホルダー付		¥12,800 在庫

熊対策

・ 獣検知センサ内蔵で、侵入を感知し、音と光で激しく威嚇

NEW

2つのスピーカーを左右に内蔵

2基のトランペットスピーカー搭載

共通仕様

- 獣検知センサ:有効距離 10m/角度100度
- 有効範囲:半径50~100m(環境による)
- 電源:12Vカーバッテリー(別売)

クマ撃退に特化した獣用心棒



特長

- 暗くなると3~15分間隔(ランダム)で自動運転開始(獣センサ感知時は瞬時に作動)
- 25種類の音と、時々で7色に変化する強烈なLEDフラッシュで獣を威嚇
- カンタン設置で抜群の効果



MOVIE

特長

- 暗くなると3~15分間隔(ランダム)で自動運転開始(獣センサ感知時は瞬時に作動)
- 25種類の音と、時々で7色に変化する強烈なLEDフラッシュで獣を威嚇
- 大音量タイプで、音の方向も思い通り



MOVIE

特長

- 暗くなると3~15分間隔(ランダム)で自動運転開始(獣センサ感知時は瞬時に作動)
- 16種類の音と、全方向360度へ強烈なストロボ発光で夜間に出没するクマを激しく威嚇
- 電気柵の設置が困難な圃場にも効果的



MOVIE




2つのスピーカーは唸る低音から甲高いド迫力のステレオサウンド音声が鳴り響く!

夜獣害防除威嚇機

品番	規格/タイプ	税抜価格
390-6001	獣用心棒(通常タイプ)	KMN-1
390-6002	獣用心棒(大音量タイプ)	KMN-2
390-6003	獣用心棒(クマ撃退特化型)	KMN-3KUMA
		¥62,700
		¥75,000

・ 手で押し引きするだけで大音量を発生

NEW



MOVIE

特長

- 大音量で存在をアピールし熊との遭遇を回避
- ラッパ部分は取外しでき、持ち運びに便利

仕様

- サイズ:H170×W35×D55mm
- 重量:300g
- 音量:最大120dB

熊よけエアホーン

alumis.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-1858	ハンドポンプエアホーン AK-2000	オープン

・ 大音量の警報音で熊などの遭遇リスクを低減

NEW



mont-bell

130dBの大音量で805m先まで音が届く

特長

- 1/4秒間の発報で約60回、1/2秒間の発報で約25回使える
- 白いボタンを押している間だけ発報

仕様

- サイズ:H12.1×W6.4×D3.8cm
- 重量:86.2g

フロンティアズマン ベアホーン

www.montbell.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-1857	1899177	¥3,091

・ 大型犬の吠え声・唸り声で威嚇

NEW



特長

- 猛犬の音で熊を回避
- 最大110dBの大音量で威嚇

仕様

- サイズ: H100×W120mm(本体) H95×W73×D19mm(電池ボックス)
- 重量:280g/57g
- 音量:最大110dB

熊よけわんわんホーン

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-1859	本体(電池ボックス付)	¥4,200

ホイッスルに
・ 着脱がカンタンなカラビナが付属

mont-bell



カラビナ付で使いやすい

仕様

- サイズ: φ12×64mm(ホイッスル)

ホイッスル(1124947)

www.montbell.jp

品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格
570-1364	アルミホイッスルM	オレンジ	¥950

※このページの価格は、税抜表示となっています(外税10%)。

在 ランドアート在庫商品 取 メーカー在庫商品 取 ランドアートに取り寄せる商品
受 受注生産品 別 送料が別途かかる商品 元 送料元払い商品 問 お問い合わせ願います

ベアーベル・熊鈴

片手でワンタッチで消音できる
超軽量ベアーベル



特長

- ベルを下に引くだけで、ベルの音をオン・オフできる
- アルミ製で43gと超軽量
- おしゃれなクリアカラーでリュックに溶け込む

仕様

- サイズ: φ46×H81mm
- 重量: 43g (ベルト含む)
- 音量: 75dB

ベアーベル

www.tokyobell.co.jp

品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格	個
570-1750		ブラッククリアー		在
570-1751	森の鈴 Light TB-K4	ゴールドクリアー	¥3,240*	10 在
570-1752		ブルークリアー		在

*2026年7月1日からの価格です。

オン/オフは片手でワンタッチ

NEW



引くとオン、戻すとオフ

特長

- 片手操作で音の発音、消音を切り替えられる
- カバー付の軽量タイプ
- 樹脂バックルを採用し、ベルトの脱着がカンタン

仕様

- サイズ: φ38×H52mm (ベルト除く)
- 重量: 36g (ベルト含む)

ベアーベル

www.tokyobell.co.jp

品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格	個
578-2001		ゴールド		在
578-2002	森の鈴 Pico TB-KC510	ピンク	¥1,800*	10 在
578-2003		グリーン		在

*2026年7月1日からの価格です。

音色にこだわった
国産品質

CLOSE-UP

南部馬具職人が
1つつ手づくり。
音色の異なる真鍮製の
鈴を組み合わせることで、
奥深い美しい音色を奏でます。



SOUND



①

仕様

- サイズ: H105×W50mm (ベル)
- 重量: 58g

②

仕様 【2連型】

- サイズ: H115×W40mm
- 重量: 148g

③

仕様 【3連型】

- サイズ: H180×W40mm
- 重量: 210g

熊鈴

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-1798	① ベアーベル	¥5,000 在
570-1841	② 南部熊鈴 (2連型)	¥6,500 別
570-1842	③ 南部熊鈴 (3連型)	¥9,400 別

リュックなどに付けて、
音で存在を知らせる

CLOSE-UP

使用しない
時には
音が鳴らない
付属の消音
ケースに収納



天候に
いまず!



①

仕様

- 全長: 110mm
- サイズ: H36×W35×D25mm (ベル)
- 重量: 30g

②

仕様

- 全長: 110mm
- サイズ: H40×W39×D26mm (ベル)
- 重量: 31g

カウベル

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-1782	① Sサイズ (No.13546)	¥1,200 在
570-1783	② Mサイズ (No.13547)	¥1,300 在

捕獲器・わな

動物に優しい吊り餌タイプ



※写真はMサイズ

- 仕様**
- Mサイズ: ネズミ、ネコ、イタチなど
 - Lサイズ: イタチ、アライグマ、タヌキなど
 - LLサイズ: アライグマ、タヌキ、ハクビシンなど

品番	規格/タイプ	サイズ(H×W×Dcm)	税抜価格
570-1942		M (28×26×68)	×別
570-1943	アニマルキャッチャー	L (37×36×93)	オープン ×別
570-1944		LL(52×41×112)	×別

動物がケガをしにくい踏板タイプ



※写真は304

- 特長**
- 細かいエサも使用できる
 - 軽い作動
 - 安全に配慮した踏板

仕様比較表	304	404
サイズ(H×W×Dcm)	30×33×78.3	37×35.8×112.7
線材径(mm)	φ2.0	φ3.0
重量(kg)	3.8	10.0
対象動物	イタチ(オス)・タヌキ	ハクビシン・アライグマ・キツネ

品番	規格/タイプ	税抜参考価格
570-1954	Dタイプ No.304	¥58,000 ×別
570-1955	No.404	¥64,800 ×別

長年作り続けられている定番のわな



- 特長**
- 丈夫なバネ
 - やさしいキャッチ
 - 小型で軽量


仕様比較表	101	201	301	401
サイズ(H×W×Dmm)	70×93×175	74×102×200	83×111×237	83×111×354
重量(g)	261	299	368	491
対象動物	ネズミ	イタチ(オス)ウサギ	タヌキ	ハクビシン・アライグマ・キツネ

品番	規格/タイプ	税抜参考価格
570-1964	No.101 (2個入)	¥5,600 ×別
570-1965	No.201 (2個入)	¥6,500 ×別
570-1966	No.301 (1個入)	¥4,900 ×別
570-1967	No.401 (1個入)	¥5,700 ×別

CLOSE-UP

捕獲器の設置には、役所への申請が必要です

許可なく野生鳥獣を捕獲することは禁止されており、わなを設置する方は、捕獲の許可証または狩猟者登録証が必要です。




罟は、被害の出ている農作地等から離れたくない藪や山際の近くに設置するのが良いでしょう。

イノシシやシカを捕獲する大型捕獲器

大切な農作物を動物から守る

- 特長**
- 組立、設置、捕獲の全てがスムーズで現場での手間を限りなく減らせる機能を装備
 - 動きを制限する抑制板挿入口付(601/602)
 - 組立後に軽トラで運搬可能なサイズ(603/604)



※写真は602

仕様比較表	601	602	603	604
サイズ(H×W×Dcm)	101.5×100×212		86×85×183	
線材径(mm)	φ6.0	φ6.0	φ6.0	φ6.0
重量(kg)	96.6	105.8	75.8	84.4
対象動物	サル・イノシシ・シカ			

品番	規格/タイプ	税抜参考価格
570-1956	No.601 (片開き)	¥228,000 ×別
570-1957	No.602 (両開き) 本体 10分割	¥240,000 ×別
570-1958	No.603 (片開き)	¥210,000 ×別
570-1959	No.604 (両開き) 本体 6分割	¥229,800 ×別

クマにも優しいドラム型の捕獲器

NEW



- 特長**
- ドラム型なので、ひっかかりが少なく、クマが入った後に爪やキバが傷つきにくい構造
 - ドラムやシャッターで中が暗くなり捕獲されたクマがおとなしくなる
 - メッシュとシャッターの2層構造。また、それぞれに取っ手が付いているので扱いやすい

- 仕様**
- サイズ:H720×W715×D1,905mm
フレーム高さ 1,105mm
ドラム内径 650mm
 - 重量:93.8kg

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-1968	KM-1 No.701	オープン 固別

※このページの価格は、税抜表示となっています(外税10%)。

在 ランドアート在庫商品 × メーカー在庫商品 取 ランドアートに取り寄せる商品
受注生産品 別 送料が別途かかる商品 元 送料元払い商品 固 お問い合わせ願います

電気さく

www.tiger-mfg.co.jp

電気さくで
動物を寄せ付けない!



設置方法は
コチラ



※設置の際は、電気さく器本体、さく線、支柱
が必要です。



①



②



使用例

特長

- 動物がさく線に触れた瞬間に高電圧が流れ、強烈な電気ショックを与える
- 電源の種類が設置場所によって選べる

共通付属品

- 出力コード
- 危険表示板(2枚)
- アース棒(5連)
- 取扱説明書



危険表示板

仕様比較表

	SA30DC	SA30SL	SA30AD
使用環境	防雨型 (IPX5)	防雨型 (IPX5)	屋内型
最大有効さく線距離(m)	3,500	3,500	3,500
出力電圧 (V)	9,000	9,000	9,000
電源	DC12V	DC12V	AC100V/DC12V
本体サイズ (H×W×Dmm)	365×250×170	545×250×200	365×250×170
重量 (kg)	4.3	6.4	2.9

電気さく器は、
設置場所によって
3種類から
選べます

電気さく本体

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-4200 ①	単一乾電池タイプ (単一乾電池付属)	SA30DC ¥56,000 ×別
570-4201 ②	ソーラータイプ (12V バッテリー付属)	SA30SL ¥96,000 ×別
570-4202	AC100V タイプ	SA30AD ¥60,000 ×別

CLOSE-UP

対象動物別の主なセット内容例

対象となる動物によって、さく線の設置内容はそれぞれです。また設置する広さで、必要な資材の数量も変わりますので参考にしてください。

イノシシ対策 (さく線 2段張り/支柱間隔 3m/出入口 1カ所)

セット内容 (設置例)
100 m 電気さく本体 (1台)、支柱 FRP93 (50本)、さく線 PS520B (1巻) ゲートセット (2セット)、クイックテスタ (1台)
200 m 電気さく本体 (1台)、支柱 FRP93 (100本)、さく線 PS520B (1巻) ゲートセット (2セット)、クイックテスタ (1台)
300 m 電気さく本体 (1台)、支柱 FRP93 (100本)、さく線 PS520B (2巻) ゲートセット (2セット)、クイックテスタ (1台)

シカ対策 (さく線 6段張り/支柱間隔 3m/出入口 1カ所)

セット内容 (設置例)
100 m 電気さく本体 (1台)、支柱 FRP185 (40本)、さく線 PS520B (2巻) ゲートセット (6セット)、クイックテスタ (1台)
200 m 電気さく本体 (1台)、支柱 FRP185 (80本)、さく線 PS520B (3巻) ゲートセット (6セット)、クイックテスタ (1台)
300 m 電気さく本体 (1台)、支柱 FRP185 (100本)、さく線 PS520B (4巻) ゲートセット (6セット)、クイックテスタ (1台)

CLOSE-UP

対象動物に合わせた 対策をしましょう

イノシシの場合、地面から20cm
間隔で2段のさく線を張りましょう。



電気さくは、四方を確実に囲い、できるだけ24時間運転にしましょう。
必要なさく線の長さは、設置距離×段数 (動物による)。
必要な支柱の本数は、設置距離÷3m間隔 (平坦な場所) になります。

イノシシが
興味を持つ青色



③



⑤

LED3段階表示



④

本体設置杭 (盗難防止用のT字金具・カギ付)

品番	規格/タイプ	サイズ (径×長さ)	税抜価格
570-4205	TBS-SU	φ 39mm × L159cm	¥6,500 ×別

さく線 (ポリエチレン/ステンレス)

品番	規格/タイプ	サイズ (径×長さ)	税抜価格
570-4210 ③	PS520B	φ 2.0mm × 500m 巻	¥8,000 ×別
570-4211	PS220B	φ 2.0mm × 200m 巻	¥4,700 ×別
570-4212	PS525BCC (銅線入)	φ 2.5mm × 500m 巻	¥9,000 ×別
570-4213	PS530B	φ 3.0mm × 500m 巻	¥12,000 ×別

ガイシ付FRP支柱

品番	規格/タイプ	直径 (mm)	全長/地上高 (cm)	ガイシ数 (個)	入数 (本)	税抜価格
570-4220 ④	FRP93	φ 16	93 / 69	6	50	¥25,000 ×別
570-4221	FRP125	φ 20	125 / 90	8	20	¥14,600 ×別
570-4222	FRP185	φ 20	185 / 150	12	20	¥22,400 ×別
570-4223	FRP250	φ 31	250 / 210	13	10	¥21,000 ×別

ゲートセット (ゲートグリップ/ゲートフック2)

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-4241	ゲートセット2 TBS-GS2S	¥980 ×別

テスタ

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-4230	⑤ クイックテスタ TBS-QT1	¥6,000 ×別
570-4232	デジタルボルトメーター	¥10,000 ×別

サル対策 (エレキネット/アニマルネット1200/)

さく線 2段張り/支柱間隔 3m/出入口 1カ所)

セット内容 (設置例)
100 m 電気さく本体 (1台)、支柱 FRP250 (40本)、さく線 PS520B (1巻) ゲートパイプ (2本)、エレキネット (2巻)、アニマルネット1200 (2巻)、クイックテスタ (1台)
200 m 電気さく本体 (1台)、支柱 FRP250 (70本)、さく線 PS520B (1巻) ゲートパイプ (2本)、エレキネット (4巻)、アニマルネット1200 (4巻)、クイックテスタ (1台)
300 m 電気さく本体 (1台)、支柱 FRP250 (100本)、さく線 PS520B (2巻) ゲートパイプ (2本)、エレキネット (6巻)、アニマルネット1200 (6巻)、クイックテスタ (1台)

小動物対策 (さく線 3段張り/支柱間隔 3m/出入口 1カ所)

セット内容 (設置例)
100 m 電気さく本体 (1台)、支柱 FRP93 (50本)、さく線 PS520B (1巻) ゲートセット (3セット)、クイックテスタ (1台)
200 m 電気さく本体 (1台)、支柱 FRP93 (100本)、さく線 PS520B (2巻) ゲートセット (3セット)、クイックテスタ (1台)
300 m 電気さく本体 (1台)、支柱 FRP93 (100本)、さく線 PS520B (2巻) ゲートセット (3セット)、クイックテスタ (1台)

さく線・ネット・保護ネット

よじ登りが得意なサル対策に効果的



特長

- プラス線5段、マイナス線5段の通電ネット
- 設置・撤収しやすい
- 動物のすり抜けを防げるネット式

仕様

- サイズ:H1,050mm×L50m
- 重量:3.6kg



まくり上げ、よじ登り、飛び越えを阻止

ズル賢いサルには注意が必要です。電気さくとネットでしっかりと侵入を防ぎましょう

サル対策の組合せ例

- 支柱 FRP185
- エレキネット
- アニマルネット1200
- さく線 PS520B

ネット式さく線 www.tiger-mfg.co.jp

品番	規格/タイプ	高さ (mm)	税抜価格
570-4260	エレキネット	1,050	¥29,500 別

ステンレス線入りで噛みちぎられにくい



特長

- ポリエチレンとステンレス線の組み合わせで噛みちぎられにくい
- 上下押さえロープ付

仕様

- サイズ:H2,300mm×L30m
- 重量:5.3kg
- 線径:1.5mm
- 目合い:60mm

チェック!

ジャンプより「くぐる」動物

シカは、ジャンプして飛び越えるイメージがありますが、多くのシカは下からくぐり抜けようとします。

シカ対策の組合せ例

- 支柱 FRP250
- アニマルネット2300
- 鉄心ペグ300

防獣ネット www.tiger-mfg.co.jp

品番	規格/タイプ	高さ (mm)	税抜価格
570-4265	アニマルネット 2300	2,300	¥17,000 別

運搬性・施工性に優れた単木保護資材

特長

- シカやイノシシなどから、苗木を守る保護ネット
- 蛇腹式でコンパクトにたためるので持ち運びがカンタン
- 支柱とワンタッチクリップでカンタン組み立て

セット内容

- 保護ネット φ150mm×1.4m/1.7m
- 支柱 φ16mm×1.8m/2.1m
- ワンタッチクリップ

現場の負担軽減!

使用例

苗木保護ネット www.sekisuijushi.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-4301	スパイラルグリーン φ150×1.4m(50セット)	¥53,020 別
570-4302	φ150×1.7m(50セット)	¥69,190 別

細かい目合いですり抜けを防ぐ



使用例

小動物対策の組合せ例

- 支柱 FRP125
- あいがもネット1500
- さく線 PS520B

特長

- 小動物がすり抜けにくい16mmの目合い
- 上下押さえロープ付

仕様比較表

	1500	1000
サイズ	H1,500mm×L50m	H1,000mm×L50m
重量	5.2kg	3.5kg
目合い	16×16mm	16×16mm
線径	1mm	1mm

防獣ネット www.tiger-mfg.co.jp

品番	規格/タイプ	高さ (mm)	税抜価格
570-4263	あいがもネット 1500	1,500	¥12,000 別
570-4264	あいがもネット 1000	1,000	¥7,500 別

ネットのめくり上げ防止に

特長

- ネットやフェンスなどの固定用ペグ
- 用途に応じて使える大小 2種類のフック

仕様

- サイズ:φ12mm×L300mm
- 重量:75g
- 鉄芯入り



工事にも便利

拡大図

断面図

ペグ www.tiger-mfg.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-4266	鉄心ペグ 300 (100本入)	¥15,000 別

巻き付けやすく、ズレにくい網目形状

セット内容

- 保護ネット 幅60cm×50m(4巻)
- ケーブルタイ 500本

樹皮剥ぎなどの獣害から守ります

特長

- シカの樹皮剥ぎ、角研ぎから樹木を守る伸縮ネット
- ケーブルタイでカンタン固定
- 樹脂製ネットで軽量
- 木の成長に応じてネットが伸びるのでメンテナンスも軽減



成木保護ネット www.sekisuijushi.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-4303	成木保護ネット PE-60 (4巻入)	¥66,000 別

獣害対策
防虫対策
工園森林用具
保護ウェア
測量
農産品
アシスト
熊対策
わ捕獲な器
フエガス
忌駆避用品除
鳥害対策
衛生対策

獣害対策用品

※2026年6月に価格改定を予定しています。

柔軟性のあるメッシュパネルは
傾斜地や急カーブでも設置可能



PDF




使用例

- 特長**
- 独自の工法でカンタン・スピーディな施工が可能
 - スカートパネル(特許)は獣の潜り込みによる侵入防止に効果を発揮



使用例

山林での傾斜地や
カーブでも設置できる



設置イメージ

獣害防止柵イノシシ(2000タイプ)

www.ohmirope.co.jp


品番	規格/タイプ	サイズ(mm)	税抜価格	税別価格
570-4351	830119	イノシシ本体 φ3.2 × H2,000 × W2,150	¥2,900	円
570-4352	830205	スカートパネル φ3.2 × H500 × W2,100	¥1,450	円
570-4353	830220	支柱(丸パイプ) φ38.1 × L2,000	¥750	円
570-4354	830233	杭(角パイプ) φ25 × L990	¥700	円
570-4355	830251	パネル留め具	¥90	円
570-4356	820213	支柱キャップ	¥50	円
570-4357	820150	ブラアンカー	¥100	円
570-4358	830265	SUS結束線 #16・500mm	¥15	円
570-4359	843310-1	扉A(片開き) H2,000 × W1,000	¥49,000	円
570-4360	843315-1	扉B(片開き) H2,000 × W1,500	¥61,500	円
570-4361	843320-1	扉C(片開き) H2,000 × W2,000	¥70,000	円
570-4362	843330-1	扉D(両開き) H2,000 × W3,000	¥110,000	円
570-4363	843340-1	扉E(両開き) H2,000 × W4,000	¥119,000	円

※他に1800、1500、1200がございます。

丈夫な線径φ5mmのワイヤーメッシュ



使用例



特長

- 下段の目合いが細かくなっているので害獣の侵入を防ぐ
- 錆びにくいメッキ加工
- 雨風など環境の影響を受けにくい電気溶接で耐久性が高い

仕様

- サイズ:H1,200×W2,000mm
- 線径:φ5mm
- 重量:5.5kg

※重量物になるため、チャーター便でのお届けとなり、別途お見積りさせていただきます。

※設置用の支柱鉄筋(φ13×1,500mm)、結束線(φ1.2×350mm)もごまいます。

イノシシ用ワイヤーメッシュ柵

www.tiger-mfg.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格	税別価格
570-4311	ワイヤーメッシュ柵(10枚セット)	オープン	円

電気さくと併用すれば、
効果絶大!



マルチアングル

www.tiger-mfg.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格	税別価格
570-4267	TBS-GP43(50本入)	¥15,000	円



使用例

特長

- フェンス上部に取り付けてサルやアライグマのよじ登りを防ぐ
- フェンス下部に取り付けてイノシシや小動物対策

フェンス下部からの侵入を防ぐ補強用資材

特長

- 目合い:75×100mm
- 重量:0.86kg



PDF



獣害等で穴の開いた既存フェンス



取り付け後

獣潜り込み防止補強資材

www.ohmirope.co.jp

品番	規格/タイプ	サイズ(mm)	税抜価格	税別価格
570-4312	830207	モグレヌ φ4.0 × H300 × W900	¥1,500	円

カラスやムクドリなどから
農産物を守るフェンスセット



PDF



使用例

特長

- サイズ:180×180×180cm
- 防鳥ネット付属

鳥害防止フェンス

www.ohmirope.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格	税別価格
570-4313	890670-1	本体部セット	¥45,000
570-4314	890671-1	ハイレルカイナ 拡張セット	¥30,000

害獣撃退装置


動物の侵入を防ぐためのフェンス



- 特長**
- イノシシ等の動物の侵入を防ぐ
 - 金網と専用支柱11本の簡単セット

- 仕様**
- 材質:【金網】スチール、PVCコート
 - 【支柱】スチール
 - 編目:縦10cm×横5cm

- セット内容**
- 金網
 - 支柱
 - 金網用フック




アニマルガードフェンス

品番	規格/タイプ	サイズ (m)	税抜参考価格
570-4031		1.0 × 20	別
570-4032	アニマルガードフェンス	1.2 × 20	別
570-4033	(支柱付)	1.5 × 15	別
570-4034		2.0 × 20	別
570-4035		1.0m用	別
570-4036	アニマルガードフェンス用	1.2m用	別
570-4037	門扉支柱セット	1.5m用	別
570-4038	L型斜め支え (6本入)	1.8m	別

赤色・青色LEDの交互点滅で強力に刺激



ソーラータイプ




- 特長**
- 害獣が認識しやすい青色LEDを採用
 - 結束バンド等でカンタンに設置できる加工穴付
- 仕様**
- サイズ:H150×W80×D80mm
 - 重量:170g

ソーラー防獣ライト

品番	規格/タイプ	税抜参考価格
570-1893	SBJL-1	¥1,500 別

2種の超音波でネコが慣れない



- 仕様**
- サイズ:H142×W84×D108mm
 - 電源:単2電池×4本(別売)
 - 探知範囲:最大90度、最遠7m

ネコ忌避用品

品番	規格/タイプ	税抜参考価格
570-4105	猫しっし REP-600	¥8,800 別

田畑を荒らす害獣を音と光で撃退



センサ感知距離の調節ができる



ソーラーパネルで充電できる

- 特長**
- ソーラーパネルで充電でき、自動で昼・夜モードに切替
 - 昼モードは超音波と威嚇音、夜モードはLEDフラッシュ点灯を追加
 - 設置用杭も付属

仕様比較表

	①	②	③
サイズ(H×W×Dmm)	170×170×97	130×96×58	180×120×65
重量(g)	595	227	340
電源	単3Ni-MH×4本	単3Ni-MH×3本	内蔵Li-ion充電電池
有効範囲	左右110°上下30° 有効距離10m	左右120°上下40° 有効距離2~7m	左右120°上下50° 有効距離9m

害獣撃退装置

品番	規格/タイプ	税抜参考価格
570-1890	① 通せんぼくん FJK-192	¥15,000 別
570-1891	② 通せんぼくんミニ FJK-193	¥6,500 別
570-1892	③ 通せんぼくん NEO FJK-195	¥8,000 別

害獣が近づくと、ランプ点滅と音を再生



- 音声内容**
- 鷹の鳴き声&鷹の威嚇声&カラスの叫び声
 - ヒュンヒュン&犬の吠える声
 - 大砲の発射音
 - 爆竹の爆裂音
- 仕様**
- サイズ:φ100×H70.5mm
 - 重量:300g
 - 電源:単3電池×3本(別売)

音声報知器

品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格
403-8042	myubo 害獣対策用	赤	¥19,000 別

10種類のアラーム音を交互に発信



- 特長**
- 警報、猟犬の吠声、パトカーのサイレンなど10種類の音とLED点滅が作動
 - モーションセンサが動物や鳥を感知すると2種類1セット約16秒のアラーム音を発信
- 仕様**
- 感知センサ範囲:正面約10m上下約45°、左右約120°
 - サイズ:H115×W120×D100mm
 - 重量:250g(電池含む)
 - 電源:ニッケル水素充電電池(内蔵)

動物忌避用品

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-1894	超音光ロボ アニバリ君 IJ-ANB21	¥4,980 別

※このページの価格は、税抜表示となっています(外税10%)。

在 ランドアート在庫商品 取 メーカー在庫商品 取 ランドアートに取り寄せる商品
受注生産品 別 送料が別途かかる商品 送 送料元払い商品 問 お問い合わせ願います

害獣対策

防虫対策

園芸用具

保護具

測定器

農業用品

アシスト

熊対策

対策

捕獲器

な器

フエ

電気

ンサ

スク

忌避

用品

除

鳥害対策

衛生対策

獣害対策用品

木タールや木酢液、ハバネロなどの成分で効果が約2ヵ月持続



動物用忌避剤

品番	規格/タイプ	内容量	税抜参考価格
570-1873	液体タイプ	1ℓ	¥3,460 ×別
570-1874	粒剤タイプ	1ℓ	¥2,260 ×別

害獣が出そうな場所へ撒くだけ

NEW

特長

- ヒトデに含まれる「サポニン」の特性を活かした忌避剤
- 安全性が高く、環境に優しい
- 約3ヵ月の効果が持続



害虫・害獣忌避剤

品番	規格/タイプ	内容量	税抜価格	梱
570-1887		500g		24 ×別
570-1888	ヒトデ浪漫	1kg	オープン	12 ×別

激辛唐辛子「ジョロキア」と木酢液を使用した強力な忌避剤

NEW

特長

- 害獣が嫌がる刺激臭で撃退
- リュックや腰に携帯でき、登山や農作業時に最適
- 熊は3km離れた場所でも嗅ぎ分ける



※小/小型害獣用

害獣忌避剤

品番	規格/タイプ	内容量	税抜価格	梱
570-1897	浪漫秘香 (大/熊用)	100g × 1		×別
570-1898	浪漫秘香 (小/小型害獣用)	25g × 4	オープン	×別

オオカミの尿100%の動物よけリキッド

特長

ウルフピーを容器(ディスペンサー)に適量を入れ、動物に近づいてほしくない場所に、3~6m間隔を空けて30~60cmの高さに設置します。

CLOSE-UP

【導入事例】

- NEXCO中日本
- JR西日本
- JA(農業全般)
- ゴルフ場など



※イメージ

イノシシが嫌がるニオイで寄せ付けない

NEW



使用例

特長

- ボキッと折って結束バンドでカンタン固定
- 安全性が高く、環境に優しい
- 約1年間の効果が持続

必要本数の目安

	1畝	1反	1町
坪	30坪	300坪	3,000坪
m ²	約100m ²	約1,000m ²	約10,000m ²
a(アール)	1a	10a	100a(1ha)
外周	約40m	約126m	約400m
必要本数(間隔1.5mの場合)	約27本	約84本	約267本
必要本数(間隔2mの場合)	約20本	約63本	約200本

※外周は、正方形の土地の場合の数値です。
※設置本数は、1.5m間隔で設置した際の本数。

イノシシ用忌避剤

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-1875	10本入BOX	¥3,700 ×別
570-1876	20本入BOX	¥7,400 ×別
570-1877	40本入BOX	¥14,800 ×別

辛味成分で動物を寄せ付けない

特長

- カプサイシンを空中に飛散させ動物の嗅覚を刺激
- 分厚い線香で煙の量が多い
- 適用: シカ・イノシシ・タヌキ・イタチ・ノラ猫など



MADE IN JAPAN

獣害対策用品

品番	規格/タイプ	税抜参考価格	梱
570-1901	獣よけ線香 20巻入	¥2,000	24 ×別
570-1902	携帯防虫器セット(10巻入)	¥2,800	×別

獣害対策用品

品番	規格/タイプ	内容量	税抜価格
570-1800	① 33日ディスペンサー	6個入	¥2,100 在
570-1801	② ウルフピー	340g	¥8,500 在
570-1802	③	3.78ℓ	¥77,000 ×別


強力な粘着力でネズミをがっちり捕獲



特長
 ●強力な粘着でネズミを捕獲
 ●殺鼠剤などが使えない場所に

仕様
 シートサイズ:
 H215×W335×t3mm (広げた状態)

ネズミが通る
壁際や物陰に設置



ネズミ駆除用品

品番	規格/タイプ	税抜価格	梱
570-4150	プロボードL (10枚入)	¥2,420	10 在

強力なニオイで寄せ付けない

NEW



特長
 ●天然成分を使用したネズミ用忌避剤
 ●雨にも強く、ネズミの通り道や侵入口に置くだけだから取扱いがカンタン
 ●においは約30日持続



300g

ネズミ忌避剤

品番	規格/タイプ	内容量 (g)	税抜価格	梱
570-4152	ネズミZ固形	300	オープン	10×3 別

大きな網と伸縮棒で昆虫や小動物を捕獲



特長
 ●大きな網で獲物を捕獲
 ●捕獲後は網だけ取り外しできる

仕様
 ●棒の伸縮長:
 全長1,300~1,950mm
 ●網サイズ: φ500×L900mm
 ●網目サイズ: 約3mm



採集網

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-1921	害獣キャッチャーアルハント	¥22,000 別
570-1922	替え網	¥5,200 別

ネズミの嫌がる臭いで寄せ付けない

6mの
強力噴射!



特長
 ●植物原料のハーブの香り
 ●天井裏や床下のネズミを追い出す
 ●2本セットでお得



480ml

ネズミ忌避剤

品番	規格/タイプ	内容量 (ml)	税抜価格	梱
570-4151	ネズミ忌避スプレー (2本入)	480	¥3,000	10 在

ねずみが最も嫌う辛み成分含有スプレー

NEW



420ml

特長
 ●スプレーすると無色透明な塗膜で対象物を包み込む
 ●農機具や機械工具、電線コード、ホースなどに
 ●塗布条件により1年以上長期間にわたって忌避効果が持続

ネズミよけ塗料

品番	規格/タイプ	内容量 (ml)	税抜価格	梱
570-4153	ねズミガード	420	¥2,900	24 別

小動物を捕獲するための専用捕獲棒



特長
 ●テン、イタチ、ハクビシンなどの小・中型動物や、ヘビなどの捕獲に
 ●手元側のワイヤーを引くことで捕獲し、手元のノブを引けば緩めることができる



動物捕獲棒

品番	規格/タイプ	サイズ (cm)	税抜価格
570-1862	アニマルコントロールポール	90	別
570-1863		120	別
570-1864		150	別
570-1865		120-180	別

プロ仕様の革手袋



特殊オイル加工で油汚れに強い

仕様
 ●牛床革・内縫い
 ●裏地付
 ●熱、炎、切創、摩耗に強い

写真はCS-900

牛床革手袋

品番	規格/タイプ	全長 (cm)	中指長さ (cm)	税抜参考価格
403-1708	CS-900	32.5	9.0	¥1,900 在
403-1718	CS-920	60.0		¥2,900 在

www.simon.co.jp

※このページの価格は、税抜表示となっています (外税 10%)。

在 ランドアート在庫商品 **別** メーカー在庫商品 **取** ランドアートに取り寄せる商品
受 受注生産品 **別** 送料が別途かかる商品 **元** 送料元払い商品 **問** お問い合わせ願います

獣害対策
 防虫対策
 工園森林用具
 保護ウェア
 撮測
 影定
 農業用品
 アシスト
 熊対策
 わ捕獲な器
 フ電エ気ンさス
 忌駆避用品除
 鳥害対策
 衛生対策

鳥害対策

● 強烈な爆発音で鳥を追い払う

安全性と耐久性に優れた電子制御プロパンガス式



特長

- 果樹園から広い田畑まで幅広く対応
- 光センサによる昼夜自動切替
- 運転間隔は約30秒～約10分(ダイヤル式無段階調節)

仕様

- サイズ:H102×W32×D13cm
- 重量:6kg
- 電源:単1電池×6本(別売)
- プロパンガス(別売)




設置例

鳥害対策用品

www.tiger-mfg.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-4103	ジェットパンク TJB-5	¥69,000 <input checked="" type="checkbox"/> 別

● 6種類の音声パターン内蔵



鳥が嫌がる音でしっかり追い払う!



特長

- 鳥がおびえる本物の鳴き声や、電子音を収録
- 慣れを防ぐ、30秒～30分の運転間隔設定
- 吊るすだけのカンタン設置
- 適用鳥:カラス・ムクドリ・ヒヨドリ・スズメ

仕様

- サイズ: H40×W20×D20cm
- 重量:1.3kg
- 電源:12Vバッテリー(別売)


鳥害対策用品

www.tiger-mfg.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-4106	トリサッタ TTN-T5	¥42,000 <input checked="" type="checkbox"/> 別
570-4102	トリサッタ用 AC 電源	¥4,700 <input checked="" type="checkbox"/> 別

● 長いワイヤーが鳥や動物の侵入を防ぐ

伸ばせば最大50cm



特長

- ベランダの手すりなどに設置し鳥の侵入を防ぐ
- 継ぎしのできるため、長距離の設置も可能

仕様

- サイズ:H575×W25×D94mm
- 重量:72g
- 対象動物:ドバトなど

鳥害対策用品

www.tiger-mfg.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜参考価格
570-1970	防鳥スパイク 50cm	¥980 <input checked="" type="checkbox"/> 別

● 強烈な撃退音が全30種類

● サラウンド効果で広範囲の防除効果

NEW



PDF

NEW



PDF



①

特長

- 全30種類の音声が、1～17分の不定期で約2分間再生
- 左右のバザーカスピーカーから最大100dB以上の大音量
- 有効範囲は半径約50～100m

②

特長

- リアルな撃退音がカラスを警戒させ忌避
- トランペットスピーカー採用で大音量を実現
- 有効範囲は半径約50～100m

カラス対策用品

www.kyowatecno.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
390-6011	①カラス用心棒ネオ KRS-300	¥40,000 <input checked="" type="checkbox"/> 別
390-6012	②カラス用心棒2 KRS-200	¥45,000 <input checked="" type="checkbox"/> 別

● 電子音と高周波音で鳥獣を撃退

NEW



特長

- 約7分おきに10秒間の電子音が鳴る
- 80秒間隔で4方向に鳥や獣が警戒する高周波音を自動的に繰り返す
- 有効範囲は半径約50～100m

仕様

- 高周波音用スピーカー 4個、電子音用スピーカー 2個
- サイズ:H350×W460×D165mm
- 重量:4kg
- 電源:12Vバッテリー(別売)

鳥害対策用品

www.kyowatecno.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
390-6013	用心棒 R-100M4	¥42,000 <input checked="" type="checkbox"/> 別

● ベランダや稲穂の鳥被害を軽減



特長

- 翼にダメージを受けることを嫌う鳥に、キラキラ光る部分と見えにくい部分がある扁平加工フィラメントで防鳥効果
- 1本の糸で、2つの効果(接触と警戒)

仕様

- 糸の太さ:約0.5～0.8mm
- 長さ:500m

防鳥糸

www.takumi-brand.co.jp

品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格	種
570-4270	ニューニゲロン	透明	オープン	20 <input checked="" type="checkbox"/> 取
570-4271		黒	オープン	20 <input checked="" type="checkbox"/> 取

● 耐候性に優れ、硬化することなく忌避効果が1年以上持続



①

②

使用例



③

特長

- ハトが留まる場所に塗布すればベタベタした不快感と特殊成分がハトを寄せつけない
- 器具やネットなどの施工と違い、建物の美観を損なわない



使用例

ハトよけ忌避剤

品番	規格/タイプ	内容量 (g)	税抜価格
570-1973	① ハートジェル ミニ	150	¥2,700 取別
570-1976	② ハートジェル カートリッジ	285	¥3,900 取別
570-1977	③ ハートジェル アルミパック	380	¥4,200 取別

● ゴミ置き場のゴミ飛散防止に



鳥害防止に最適

特長

- 柔らかい素材なので、荷物にフィット
- 鳥害防止用など多目的に使える

仕様

- 糸径: 1.3mm (目合10mm)
1.5mm (目合25mm)
- 材質: ポリエステル



多目的ネット

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-4003	3.6 × 3.6 m	¥54,190 取別
570-4004	3.6 × 5.4 m 目合 10mm	¥78,280 取別
570-4005	3.6 × 3.6 m	¥27,090 取別
570-4006	3.6 × 5.4 m 目合 25mm	¥37,900 取別

● ゴミの飛散を防ぐガラスよけネット

特長

- ガラスのくぼかしを通さない目合い4mm角目
- ゴミにすっぽり被せるだけのカンタン設置
- ネットの周囲には、風に強いおもり入りロープ



使用例

防鳥ネット

品番	規格/タイプ	サイズ (m×m)	税抜価格
570-4007	マイッタネット	2 × 3	オープン 取別
570-4008	マイッタネット	3 × 4	オープン 取別

trading-shinsei.co.jp

● 飛来場所に貼り付けるだけで飛来を防止



PDF



使用例

特長

- 粘着シールでカンタン貼付け
- 効果は1年以上

仕様

- サイズ: L1.2m×W20mm×t8mm
- 3巻入

ハトよけ忌避剤

品番	規格/タイプ	税抜参考価格	梱
570-1975	バードリペル	¥5,000	12 取別

● 天然成分を使用したドバト忌避剤

NEW

特長

- 雨にも強く、飛来場所に吊るすだけ
- 効果は約1ヶ月、有効範囲は約50cm



使用例



ドバト忌避剤

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-1978	ドバトZ (10個入×30本)	オープン 取別

● 揮発性の粒剤と持続性の固形剤で早く長く効く



使用例

特長

- 強力忌避成分により、2ヵ月効果が持続
- 中身の忌避剤は、小袋仕様なので場所に合わせて狭い場所でも使える

コウモリ忌避剤

品番	規格/タイプ	内容量 (g)	税抜参考価格	梱
570-1974	コウモリ寄せつけない! 忌避剤	220	¥1,300	24 取別

● コウモリの衛生的な被害から守る



スプレーで追い出して侵入防止



1ヵ月効果が持続

コウモリ対策用品

品番	規格/タイプ	内容量	税抜価格	梱
570-1971	スーパーコウモリジェット	420ml	¥1,200	24 取別
570-1972	モグラクリン	300g	¥1,300	30 取別

※このページの価格は、税抜表示となっています (外税 10%)。

在 ランドアート在庫商品 **メ** メーカー在庫商品 **取** ランドアートに取り寄せる商品 **受** 受注生産品 **別** 送料が別途かかる商品 **元** 送料元払い商品 **問** お問い合わせ願います

獣害対策

防虫対策

工園森林用具

保護具

測定

農薬用品

アシスト

熊

対策

わ捕獲

な器

フ電

エ気

ンさ

スク

忌駆

避用

品除

鳥害

対策

衛生

対策

鳥インフルエンザ対策

・バリア性、強度、快適性に優れた防護服



- 特長**
- 0.5ミクロン以上の粉じんに98%の防護性
 - 医療関連、塗装作業、粉じん作業に
- 仕様**
- フード付
 - JIS T8115規格タイプ5~6適合品
 - ダイオキシソレベル1で規定される通常作業に対応

タイベック ソフトウェアⅡ型

品番	サイズ	着丈 (cm)	袖丈 (cm)	税抜価格
420-2139	S	162~170		取別
420-2140	M	168~176		取別
420-2141	L	174~182	オープン	取別
420-2142	XL	180~188		取別
420-2143	XXL	186~194		取別

・飛沫や粉じんの多い作業現場に適した無気孔タイプ



- 特長**
- くもり止め加工付きなのでマスクとの併用も可能
 - めがね併用可能
 - 紫外線99.9%カット
- 仕様**
- レンズ厚:0.6mm
 - レンズカラー:クリア
 - サイズ:H77×W164×D76mm
 - 重量:81g

セーフティゴーグル

品番	規格/タイプ	税抜参考価格	梱
403-2011	YG-5090HF N (密閉タイプ)	¥1,400	10×10 取別

・防カビ・耐滑でコストパフォーマンスが良い

1,300g



ゴム底



耐油長靴

規格/タイプ	カラー	税抜価格
# 601	白	¥3,900 取別

品番	サイズ (cm)
401-5110	24
401-5111	24.5
401-5112	25
401-5113	25.5
401-5114	26
401-5115	26.5
401-5116	27
401-5117	28

・マットに注いだ消毒液が足もとを洗浄

使用例



- 仕様**
- マットとベースのセット品(防災適合品)
 - サイズ・重量:H600×W900×D20mm/4.5kg
 - H900×W1,200×D18mm/7.8kg

- 仕様**
- 殺菌消毒剤(塩化ベンザルコニウム配合)。4ℓの消毒液で、100人/日の通行量で600×900mmは約20日、900×1,200mmは約10日使用できます

消毒マット

品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格
420-2123	600 × 900mm	グリーン	¥29,900 取別
420-2124	900 × 1,200mm		¥59,700 取別
420-2125	消毒マット用消毒液 4ℓ		¥3,200 取別



・油・薬品など
各種感染予防に

一般粉じん用

- 特長**
- 使いやすさと耐久性を兼ね備えた中厚手のニトリルゴム性の耐油・耐薬品の手袋
 - 表面を凹凸加工し、滑りにくい

仕様
材質:表:ニトリルゴム
裏:綿(植毛)



ケミシールド (中厚手)

品番	規格/タイプ	サイズ	中指長さ (cm)	税抜参考価格
403-1976		M	8.4	在
403-1977	#2451	L	8.6	¥750 在
403-1978		LL	8.8	在

・足元からの粉じん侵入を阻止



- 特長**
- 安全性の高いポリエチレンフィルムで高い防護性を発揮
 - ひもで縛ることで、足首のダブつきを軽減
 - 上部にゴムを編み込み、高いフィット性を実現

- 仕様**
- ブーツ型、ゴム入、ひも付
 - サイズ:足長 約45cm、高さ 約40cm
 - 20足入

シューズカバー

品番	規格/タイプ	サイズ	税抜参考価格
420-2155	3M オーバーブーツ	440 フリー	¥8,000 取別

・日本人の顔に合わせたコンパクトな面体

一般粉じん用

- 仕様**
使用限度時間:18時間


粒子捕集効率
85.0%
以上



防じんマスク

品番	規格/タイプ	税抜価格
404-3033	T35A-DS1 10枚入	¥2,390 在

・太くて長いブラシが靴底の泥を強力キャッチ



- 特長**
耐久性が高く、工場や作業現場で活躍

- 仕様**
材質:ブラシ 再生PET100%
フレーム スチール

ユニクリーンマット

品番	規格/タイプ	サイズ (mm)	税抜価格
420-2126	F-23-1	440 × 580	¥26,000 取別
420-2127	F-23-2	440 × 730	¥33,800 取別
420-2128	F-23-3	500 × 1,000	¥52,700 取別
420-2129	F-23-4	600 × 900	¥55,000 取別



Insect repellent measures

防虫対策

ハチ対策

スズメバチの一生



CLOSE-UP

蜂の駆除には**4~9月**が**最適**です。なるべく**早めに対策**を行うと効果が期待できます。

新女王バチは冬眠中。

12~3月

新女王バチだけが土中や朽ち木などで冬眠に入る。



早期駆除が必要!
巣作り防止に効果大!

4~6月

女王バチが冬眠から目覚める。女王バチが一匹で巣を作り始める。最初の働きバチは6月頃に誕生する。



危険度最大!

この時期が最も刺されやすい

7~9月

働きバチが繁殖期を迎え数百匹が増える。巣が大きくなる。



巣は空となり二度と使われない。

10~11月

新女王バチが生まれる。雄蜂が出現。10月頃交尾。新女王バチが越冬の準備に入る。その他のハチは全て死に絶える。

女王バチが巣を作り始める前に巣作りをさせないのがもっとも有効!



屋根裏や狭い場所でも
使いやすい
小型頭部プロテクター

小型頭部プロテクター
小型化
18% CUT

保冷メッシュライナー
極厚の通気メッシュ生地採用
洗濯も可能で衛生的!



フルジップファスナー
着やすく、脱ぎやすい。使用後はジップを開放しムレ軽減

防護手袋 (別売)

フリーサイズ
適応身長
165~185cm

風量が4段階調節できる
空調ファン付



※長靴別売

セット内容

- ヘルメット
- 防護服上衣
- 保冷ライナー
- 頭部プロテクター
- ズボン
- 保冷剤 (4個)

蜂防護服ラプター PRO

品番	規格/タイプ	税抜参考価格
570-1721	ノーマルタイプ V-2000	¥95,000 <input checked="" type="checkbox"/>
570-1722	空調ファン付 V-2200GALE	¥135,000 <input checked="" type="checkbox"/>
570-1725	蜂防護手袋 (フリーサイズ) V-5	¥10,000 <input checked="" type="checkbox"/>
570-1724	収納ポストンバッグ V-1700	オープン <input checked="" type="checkbox"/>

被害を最小限に抑えるための対策キット

ランドアート
オリジナル製品

大切に
います!

セット内容

- ポタニカルジェット (180ml)
- インセクトボイズンリムーバー
- 小冊子「森林レクリエーションでのスズメバチ刺傷事故を防ぐために」
- 圧縮タオル (1個)
- ミネラルウォーター (500ml)
- 叩けば冷える! 瞬間冷却剤 (2個)

必要最小限を
コンパクトに!



ハチ対策キット

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-1711	HB-0082	オープン <input checked="" type="checkbox"/>

www.land-art.co.jp

下草刈り作業に最適な防蜂ネット

※ヘルメット別売



フィットゴム付なので
ぴったり!



特長

- 前面は視界の良い黒メッシュで後面は蜂が寄り付きにくい白メッシュ
- 胸・肩・腕部は、ヒモで絞れるので蜂の侵入を防ぐ
- 形状安定のワイヤー入り

仕様

ポリエステル製メッシュ

ヘルメット取付式防蜂ネット

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-1941	No.91DX	¥5,000 <input checked="" type="checkbox"/>

www.toyo-safety.co.jp

ハチ対策



MADE IN JAPAN

凶暴なスズメバチを秒速ノックダウン

売れています!



480ml



①

携帯しやすいサイズ



②

180ml



カーゴパンツのポケットにも入るサイズ

特長

- スズメバチ、アシナガバチ、アブ、ブヨなどのハチ類に効果的
- 100%天然成分を使用(②)

蜂駆除スプレー

www.ikari.co.jp

品番	規格/タイプ	内容量 (ml)	税抜価格	個
570-1755	① スーパースズメバチジェット	480	¥2,500	24
570-1743	② ボタニカルジェット	180	¥1,200	48


動きを止める成分をプラス



MADE IN JAPAN

特長

- 最大12mまで薬剤が届く
- 巣を作りそうな場所にあらかじめスプレーすれば5ヵ月もハチを寄せ付けない
- 適用害虫: ハチ、アブ、ムカデ、ケムシ、カメムシ、ガ、ヤスデ



コンパクトな 550mmℓ

550ml



大容量の業務用

800ml



蜂駆除スプレー

www.fumakilla.co.jp

品番	規格/タイプ	内容量 (ml)	税抜価格	個
570-1895	ハチアブ バズーカジェット	550	¥1,480	20
570-1896		800	¥1,980	12



ハチに先制攻撃! 強力噴射のハチノック



100ml


襲ってくるハチに噴射する携帯用



300ml

ハチの巣に直接噴射するスプレー

拡散的&直線的に噴射されます



480ml

特長

- 林業作業、野外活動での必需品
- ハチノックSは、約10秒間連続噴射ができ、霧状に広がるのでハチに襲われた時に最適
- ハチノックLとVは、ハチの巣駆除に最適

ハチ対策用品

www.sumika-env-sci.jp

品番	規格/タイプ	内容量 (ml)	税抜参考価格	個
570-1915	ハチノック S	100	¥1,150	10
570-1916	ハチノック L	300	¥2,150	6
570-1917	ハチノック V	480	¥3,000	6

・近づけないハチの巣退治に効果的



① 730mℓ

② 最長2.6mまで伸ばせる!!

① 高い場所にもしっかり届く!!

仕様

- サイズ: 約260cm (3段伸縮) 約110cm (収納時)
- 重量: 180g
- 材質: グラスファイバー

使用例

フレキシブルヘッド

ハチ退治用スプレー字 巣の中のハチを一気に撃滅!

特長

- 手元で操作できるフレキシブルヘッドで、狙った場所にしっかりと噴霧できる
- ハチローFHに、お得意専用缶「ハチタウン」をカンタンに接続
- ハチタウンは、30秒間の噴射が6～7回できる

ハチ対策用品 www.mc-ryokka.com

品番	規格/タイプ	税抜価格	種
570-1912	①ハチタウン 730mℓ	オープン	6 <input checked="" type="checkbox"/> 別
570-1911	②業務用ハチ駆除器具 ハチローFH	オープン	1 <input checked="" type="checkbox"/> 別

庭木やフェンスに吊るして設置



一度入ったら出にくい特殊キャップ!

仕様

サイズ: φ90×H230mm

セット内容

- 捕獲ボトル
- 吊り下げ用フック
- 誘引液 (200mℓ)

使用例

MADE IN JAPAN

スズメバチ誘引捕獲器 www.probuster.jp

品番	規格/タイプ	税抜参考価格	種
570-1850	業務用スズメバチ誘引捕獲器	¥2,400	12 <input checked="" type="checkbox"/> 在
570-1851	誘引液 (交換用) (200mℓ)	¥1,500	12 <input checked="" type="checkbox"/> 在



・速効成分「モンフルオロリン」を配合



510mℓ

特長

- ノックダウン後のバタつきを素早く止めて、事後処理時間を短縮
- ハチ以外にも、アブ、ブユ、ムカデ、ヤスデ、クモなどにも効く
- スプレーキャップを取り外せば高所作業器具にも対応

使用例

プロ用ハチ駆除剤

ハチ対策用品 www.kincho.co.jp

品番	規格/タイプ	内容量 (mℓ)	税抜価格	種
570-1913	プロ用ハチ駆除剤	510	¥2,500	15 <input checked="" type="checkbox"/> 別

作業着の下に着用し 蜂の針が身体まで届かない

NEW

使用例



ウェアの断面

8mm以上のすき間を確保して針を届かせない。

肌着 - 作業服

特長

- 毒針が物理的に届かなくすることでスズメバチなどから身を守る
- ハニカム生地で約10mmのスペースを確保
- 伸縮性に優れ、動きやすい
- 超軽量550g

サイズ表 単位: cm

サイズ	M	L	LL (2L)	3L
胸囲	88 ~ 96	96 ~ 104	100 ~ 108	104 ~ 112
ウエスト	76 ~ 84	84 ~ 94	90 ~ 100	98 ~ 110
参考身長	165 ~ 175	175 ~ 185	180 ~ 190	185 ~ 195

拡大図

蜂防護インナーウェア

品番	規格/タイプ	サイズ	税抜参考価格
570-1735	ハチガードウェア	M	<input checked="" type="checkbox"/> 別
570-1736		L	¥59,000 <input checked="" type="checkbox"/> 別
570-1737		LL (2L)	<input checked="" type="checkbox"/> 別
570-1738		3L	¥64,000 <input checked="" type="checkbox"/> 別

獣害対策
防虫対策
工園森林用具
保護ウェア
撮測
影定
農業用品
アシスト
ハチ対策
不快害虫対策
ヤマビル対策
アリ駆除
へび駆除

不快害虫対策

防虫加工済みのヘッドネット

コンパクト

収納も
コンパクト



- 特長**
- 細かなメッシュで防虫対策も安心
 - 首回りはゴムで調節できる
 - 黒色で視界も良好
 - メッシュサイズ: 約0.8~1mm

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-1740	モスクートヘッドネット	¥1,800

ヘルメットや帽子を被ったまま装着できる

ヘルメット
にも対応

- 特長**
- 蚊や蜂などの害虫から顔を守る
 - ヘルメット用日よけや、麦わら帽子などを被ったまま装着できる



※麦わら帽子は別売です。

品番	規格/タイプ	税抜参考価格
570-1741	フェイスガードネット	¥900

ヤブ蚊のいない快適空間を最大24時間キープ

MADE IN JAPAN



- 特長**
- 水性タイプなので、植物にかかっても安心



蚊、マダニを
しっかり退治

480mL

品番	規格/タイプ	内容量 (mL)	税抜価格	個
570-1808	ヤブ蚊バリア	480	¥930	30

不快な虫から身を守る、屋外作業に最適な防虫アイテム

MADE IN JAPAN



- 仕様**
- 分厚い線香で煙の量が桁違い
 - 広い野外での作業に最適



- 仕様**
- 森林香専用の防虫器
 - 腰などに下げられるクリップ付

品番	規格/タイプ	税抜参考価格
570-1767	① 富士綿 パワー森林香	30巻入 ¥2,200
570-1766	② 富士綿 携帯防虫器	森林香2巻入

効力と安全性を備えた成分を高濃度に配合

MADE IN JAPAN

- 特長**
- 蚊、ブユ、アブ、マダニに効果的
 - お肌に優しい虫除け成分イカリジンを採用
 - 効き目成分量が従来比約3倍
 - ベビーソープの優しい香り



200mL



品番	規格/タイプ	内容量 (mL)	税抜価格	個
570-1836	天使のスキンペーパーミスト	200	¥1,220	20

効き目成分を高濃度に配合

ベタつきやイヤなニオイもない

- 特長**
- ダブルジェットノズルで動き回る虫をパワフルに退治
 - 適用害虫: ハエ、蚊、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ、マダニなど



450mL



品番	規格/タイプ	内容量 (mL)	税抜価格	個
570-1817	フマキラー-A プレミア	450	¥770	20

不快害虫対策

吸引カップとカミソリが入った安心のセット

売れっ
います!



- 特長**
- 強力な吸引力で蜂や毒虫の傷口から直接毒を吸引
 - 軽量小型、半永久的に使用可能
 - 片手でカンタンに操作可能

傷口の大きさによって、4個の吸引カップで対応!



レバーを傷口に押し当てるだけで、吸引できる!

- 仕様**
- 本体サイズ: φ26×L118mm
 - ケースサイズ: H35×W120×D80mm
 - 重量:98g

虫さされ対策用品

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-1763	ポイズンリムーバー エキストラクター	¥4,000 <input checked="" type="checkbox"/>



チャドクガ対策

殺虫成分を使わず、毒針毛を固着剤で固めるので安心

- 特長**
- ツバキ、サザンカ、茶などに群生するチャドクガの幼虫対策に最適
 - 殺虫成分を使わずに、固めて殺虫するので、地面に垂れ落ちて毒針毛の被害を広げることがない

180ml



チャドクガ毒針毛固着剤

品番	規格/タイプ	内容量 (ml)	税抜参考価格	梱
570-1846	チャドクガ毒針毛固着剤	180	¥940	30 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



クモ対策

巣作り防止を強化! 最大2ヵ月張らせない



雨や日光に強く 屋外でも効き目が続く

- 特長**
- クモが巣を張りそうな場所に噴霧すれば、忌避成分とバリアコート成分で最大2ヵ月効果が持続
 - 4連ノズルのワイド噴射で広い範囲をラクラク処理

450ml



クモ駆除スプレー

品番	規格/タイプ	内容量 (ml)	税抜価格	梱
570-1805	クモの巣ゼロバリアスプレー	450	¥1,040	30 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

シンプルな吸引器

- 仕様**
- サイズ:H92×W62mm
 - 重量:12g



虫さされ対策用品

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-1742	インセクトポイズンリムーバー	¥1,400 <input checked="" type="checkbox"/>

スタイリッシュなデザイン

- 仕様**
- サイズ:H34×W145×D55mm
 - 重量:96g



虫さされ対策用品

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-1833	アスピベン	¥4,000 <input checked="" type="checkbox"/>

押し当てるだけで自動吸引!

- 仕様**
- 本体サイズ:H127×W50×D32mm
 - ケースサイズ:H150×W60×D40mm
 - 重量:144g



虫さされ対策用品

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-1768	ケアプラスベノムエキストラクター	¥4,200 <input checked="" type="checkbox"/>



カメムシ対策

出没場所にスプレーするだけ

- 特長**
- 窓枠や網戸にスプレーするだけでカメムシの侵入防止に
 - 殺虫成分を使用せず、天然由来成分で安心して使える
 - 持続効果が約1ヶ月(天候による)

250ml



カメムシ忌避剤

品番	規格/タイプ	内容量	税抜価格
570-1854	カメムシクリン	250ml	別
570-1855	カメムシクリン	4ℓ	オープン <input checked="" type="checkbox"/> 別 <input checked="" type="checkbox"/>

冷たい泡の塊でカメムシを冷却して包み込む

NEW

- 特長**
- カメムシがイヤな臭いを出す前に素早く確実に駆除
 - 凍結体で包み込むので、噴射後、カメムシを見ずに処理できる
 - 屋内、屋外のどちらでも使用できる

300ml



カメムシ駆除スプレー

品番	規格/タイプ	内容量 (ml)	税抜価格	梱
570-1853	ムシクリン カメムシ用コールドエアゾール	300	オープン	30 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

*このページの価格は、税抜表示となっています (外税 10%)。

ランドアート在庫商品 メーカー在庫商品 ランドアートに取り寄せる商品
 受注生産品 送料が別途かかる商品 送料元払い商品 お問い合わせ願います

獣害対策

防虫対策

工園森林用具

保護ウェア

撮測影定

農業用品

アシスト

ハチ対策

不快害虫対策

ヤマビル対策

アリ駆除

ヘビ駆除

虫よけ対策・ヤマビル対策

ガラス面に噴射し、
寄り付く虫を殺虫・忌避

スプレーするだけ！
ガラスの虫よけ

特長

- ユスリカ、ガ、ハネアリ、カメムシなどの殺虫・忌避
- ガラスに塗布しても透明度は損なわれない

450ml




業務用虫コナースプレータイプ		www.kincho.co.jp	
品番	規格/タイプ	内容量 (ml)	税抜参考価格 税 額
570-1844	ガラス用	450	¥2,600 15 在

生態系の天敵効果を利用した虫よけ対策

特長

- 建物の軒下、アウトドア、田畑、山林仕事での虫よけ対策
- フリップ、吊り下げひも、安全ピンの3種類の取り付け方法



天敵で虫よけ		www.kincho.co.jp	
品番	規格/タイプ	内容量 (ml)	税抜参考価格 税 額
570-1849	M-55 オニヤンマ兄弟 3way	450	¥1,300 12 在



ヤマビル対策に
効果的！



携帯に便利な
サイズ

135ml



特長

- 地下足袋、靴、衣類などにスプレーすることで、ヤマビルの吸血を防ぐ
- ヤマビル、クロアリ、ケムシなどの不快害虫の忌避
- ヤマビルファイタージェットは直接スプレーして殺す

180ml



山での
作業時に
必須の
スプレー

500ml



ヤマビル用スプレー		www.ikari.co.jp	
品番	規格/タイプ	内容量 (ml)	税抜参考価格 税 額
570-1818	ヤマビルファイター	135	¥1,700 24 在
570-1813	ヤマビルファイター	500	¥5,000 12 在
570-1840	ヤマビルファイタージェット	180	¥1,300 12 在

仮設トイレ・ポータブルトイレの
消臭・除菌剤

NEW

特長

- 有機酸を配合することでアンモニアを中和し、高い消臭効果を発揮
- 除菌剤を配合することで、細菌の繁殖を抑制し、悪臭の発生を抑える
- 悪臭と調和させて良い香りにするハーモナイズド香料を配合

1ℓ



トイレの消臭・除菌剤		www.kincho.co.jp	
品番	規格/タイプ	内容量	税抜参考価格 税 額
570-1889	トイレのニオイがなくなる液剤	1ℓ	オープン 12 在

仮設トイレや便槽に注ぐだけで
イヤな虫やニオイを解決

特長

- コバエ類の幼虫を駆除
- ローズの香り
- 給水タンク(50ℓ)に1本注ぐ、または便槽に直接4プッシュ



イメージ

500ml



トイレの虫がいなくなる液剤		www.kincho.co.jp	
品番	規格/タイプ	内容量 (ml)	税抜参考価格 税 額
570-1845	トリプル消臭プラス	500	¥1,500 12 在

長靴や地下足袋に巻くだけでヤマビルを回避

NEW

特長

- 使いやすい粘着テープで確実にヤマビルをシャットアウト
- 自由な長さに指でカットできる
- 1巻でヒルが発生する約8か月使用できる



ヤマビル忌避テープ

品番	規格/タイプ	サイズ	税抜参考価格 税 額
570-1899	ジャーリー	7cm幅×30m	¥12,000 6 別

1本で約466回スプレーできる

特長

- シカの生息域が広がるにつれヒル被害も増大
- 靴や長靴にスプレーしてヒルを寄せつけない
- 直接スプレーすれば殺ヒル効果あり

テレビでも紹介された
人気商品

140ml



ヤマビル忌避スプレー		www.ikari.co.jp	
品番	規格/タイプ	内容量 (ml)	税抜参考価格 税 額
570-1847	ヒル下りのジョニー	140	¥1,500 20 在

アリ・ヘビ・ムカデ・ハエ駆除



アリ対策

まくだけで
巣ごとアリ退治

NEW



特長

- 巣や行列にまくだけで全滅
- 水性タイプなので芝生などにも使える
- 散布しやすいシャワータイプ

アリ駆除用品

品番	規格/タイプ	内容量	税抜価格	梱
570-4059	カダン アリ全滅シャワー液	2ℓ × 8本	¥9,200	6 別

fumakilla.jp

液剤

特長

- 薬剤に触れたアリ、そのアリに触れた別のアリまで効果が伝わる
- 水性タイプなので、植物にかかっても安心
- 殺虫成分シラフルオフェンは、優れた殺虫効果と安全性を持つ
- アリの巣穴と周辺に散布すれば、薬剤に接触したアリは駆除でき、2～3日後アリの活動が停止
- アリ、アルゼンチンアリ、ヒアリの駆除に



50倍
希釈
タイプ

①

ペイト剤

特長

- 有効成分は、アリの体内で作用するので、アリの巣全体を崩壊させる量の薬剤が巣の中に運ばれる



②

アリ駆除用品

品番	規格/タイプ	内容量	税抜価格	梱
570-4057	① アリ駆除乳剤	3ℓ × 2本	¥99,000	1 別
570-4058	② アンツバスター	200g	¥10,500	6 別



ハエ対策

殺虫剤を噴霧できない場所に

NEW

特長

- 天井などから吊り下げておくだけでとまったハエをしっかりと捕らえる
- 場所をとらずに設置可能
- 薬剤を一切使用しないので安心



ハエ駆除用品

品番	規格/タイプ	内容量	税抜価格	梱
570-4071	ハエトリリボン	24個入 × 20箱	オープン	別



ムカデ対策

ムカデの動きを
すばやく止めて駆除

ピタッ

特長

- 0.8秒でムカデの動きを瞬間停止
- 通り道にスプレーすれば、侵入予防効果が約1ヵ月持続
- 室内でも使えて、ニオイ、ベタつきが気にならない

250ml



ムカデ用スプレー

品番	規格/タイプ	内容量 (ml)	税抜参考価格	梱
570-1843	ムカデコロリ秒殺ジェット	250	¥1,500	20 取別



ヘビ対策

噴射した薬剤は、
直線的に約3m 飛ぶ

特長

- ハブ、マムシ、アカマタなどに効果的
- 噴射圧が強いので、離れた場所にも散布ができる

ヘビ駆除スプレー

品番	規格/タイプ	内容量 (ml)	税抜価格	梱
570-1815	ハブノック・ネオ	300	¥5,000	6 在

300ml



ハブから
身を守る!

離れた位置で
獲物をキャッチ!!



MADE IN JAPAN

特長

- 直接触れたくない獲物でも、離れた位置から捕獲できる

手元ハンドルで
簡単操作



使用例

仕様比較表

	①	②
全長(mm)	1,200	1,800
重量(g)	650	660
口開き(mm)	100	100

ヘビ取り棒

品番	規格/タイプ	全長 (mm)	税抜参考価格
570-1932	①	1,200	¥5,400 在
570-1933	② スネークキャッチャー	1,800	¥7,800 在

人間やペットには害のないヘビ忌避剤

特長

- 一般的なヘビ、猛毒を持つヘビに効果的
- 1袋で、12～15cmの幅で約60mの長さに散布できる

使用例



2～3ヵ月
効果が持続



ヘビ忌避剤

品番	規格/タイプ	内容量 (kg)	税抜参考価格	梱
570-1828	スネークアウェイ	1.8	¥11,500	6 別

天然成分を使用した忌避剤

NEW



特長

- 雨にも強く、モグラ・ヘビ・ムカデの通り道や侵入口に置くだけ
- 効果は約1ヶ月で有効範囲は約50cm
- 植物から抽出した天然成分を使用



モグラ・ヘビ・ムカデ忌避剤

品番	規格/タイプ	内容量 (g)	税抜価格
570-4072	モグラ・ヘビ・ムカデZ (30本入)	300	オープン 別

※このページの価格は、税抜表示となっています (外税 10%)。

在 ランドアート在庫商品 別 メーカー在庫商品 取 ランドアートに取り寄せる商品
受 受注生産品 別 送料が別途かかる商品 送 送料元払い商品 問 お問い合わせ願います

獣害対策

防虫対策

工園森
芸林
具用

ウエ
ア
具

撮測
影定

農
業
用
品

ス
ー
ス
ツ
ツ

充
電
式
工
具

チ
ェ
ン
ソ
ー

枝
草
刈
打
・
剪
定

フ
ル
ハ
ー
ネ
ス
リ

森
林
作
業
用
品

バッテリー式チェーンソー

40cm³エンジン相当の
パワフルなバッテリー式チェーンソー

36V 6.0Ah

NEW



①

特長

- 特殊伐採や樹上作業に適した軽量のトップハンドルタイプ
- 取り回しを重視した35cmバー
- 命綱やハーネスに固定するためのロープアレットが装備



②

特長

- 地上での伐採、薪作りに最適なリアハンドルタイプ
- 中径木の切断にも対応する40cmバー
- 薪作りから造園、林業まで地上で行うあらゆる作業に適した万能タイプ

仕様比較表

	①T540iXP	②540iXP
ハンドル形状	トップハンドル	リアハンドル
バー長さ	35cm (14インチ)	40cm (16インチ)
チェーンタイプ	SP21G59DL (0.325" mini)	SP21G64DL (0.325" mini)
重量 (kg) 本体のみ	2.5	2.9

バッテリー式チェーンソー (バッテリー・充電器別売) www.husqvarna.com

品番	規格/タイプ	税抜価格
390-7001	① T540iXP SP21G 14RT 本体のみ	970572314 ¥85,400 <input checked="" type="checkbox"/> 別
390-7002	② 540iXP SP21G 16RT 本体のみ	970572416 ¥86,500 <input checked="" type="checkbox"/> 別
390-7003	バッテリー (36V / 6Ah) 40-B220X	970607801 ¥45,000 <input checked="" type="checkbox"/> 別
390-7004	充電器 (100V / 500W) QC500	967091504 ¥22,700 <input checked="" type="checkbox"/> 別

バッテリーバリカン

便利に使える
2in 1のバッテリー式マルチツール

18V 2.5Ah

NEW



特長

- ヘッジトリマと芝生バリカンを使い分けられる
- 2.3mの全長で高枝剪定可能
- ポールを外してハンディタイプとして使える

仕様

- ポール長さ: 1.7~ 2.3m
- ブレードサイズ: トリマ20cm
バリカン12cm

バッテリーバリカン (バッテリー・充電器別売) www.husqvarna.com

品番	規格/タイプ	税抜価格
390-7011	Aspire S20 バリカン + ポール	970716702 ¥30,000 <input checked="" type="checkbox"/> 別
390-7012	バッテリー (18V / 2.5Ah) P4A 18-B45	970600802 ¥10,700 <input checked="" type="checkbox"/> 別
390-7014	充電器 (100V / 70W) P4A 18-C70	970601004 ¥6,800 <input checked="" type="checkbox"/> 別



OPTION

持ち運びに便利なチェーンソー専用バッグ



特長

- ガイドバー装着時は、20インチまで収納可能
- 内底板はオイルや木くずの掃除が容易なプラスチック製で取り外し可能
- 豊富なサイズポケット付

オプション

品番	規格/タイプ	税抜価格
390-7005	チェーンソーバッグ	597418301 ¥8,530 <input checked="" type="checkbox"/> 別

バッテリーハンディソー

手持ちでも、ポールに取り付けても
使える1台2役の剪定ツール

18V 4.0Ah

NEW



特長

- 2.2mの全長で高枝剪定作業ができる
- 直径75mmまでの枝を切断可能
- ポールを外してハンディタイプとして使える

仕様

- ポール長さ: 1.7~ 2.2m
- バー長さ: 12.5cm
- チェーンタイプ: SP11G (1/4ミニ1.1mm)

バッテリーハンディソー (バッテリー・充電器付属) www.husqvarna.com

品番	規格/タイプ	税抜価格
390-7015	Aspire P5-P4A ブルーナ + ポールキット	970753805 ¥40,000 <input checked="" type="checkbox"/> 別

バッテリー式刈払機

30cm³エンジン相当の
パワフルなバッテリー式刈払機

36V 6.0Ah

NEW



①

特長

- 一目で確認できるバッテリー残量表示、無段階変速ギアを搭載
- バッテリー消費を抑え、稼働時間を約50%延長
- 新設計幅広の非対称両手ハンドルは振り回しやすく無理のない姿勢で作業ができる



仕様比較表

	① BCI260W-PRO	② BCI260L-PRO	③ BCI260BK-PRO
ハンドル形状	両手ハンドル	ループ	ループ
ハーネス	シングル	シングル	ダブル
重量 (kg) 本体のみ	3.6	3.3	6.1

バッテリー式刈払機 (バッテリー・充電器別売)

www.zenoah.com

品番	規格/タイプ	規格/タイプ	規格/タイプ	税抜価格	
390-7021	① 肩掛式 両手ハンドル	BCI260W-PRO	970850901	¥61,000	別
390-7022	② 肩掛式 ループハンドル	BCI260L-PRO	970851001	¥60,000	別
390-7023	③ 背負い式 ループハンドル	BCI260BK-PRO	970860401	¥78,000	別
390-7003	バッテリー (36V / 6Ah)	40-B220X	970607801	¥45,000	別
390-7006	充電器 (100V / 330W)	QC330ZR	967686201	¥18,500	別

エンジン式刈払機

始動性と加速性に優れ
安定感のあるエンジン

NEW



特長

- シンプルな機構で軽量かつ高耐久の頼れる1台
- STレバーで回転数を固定できる

仕様

- 排気量: 25.4cm³
- 燃料タンク: 0.75ℓ
- 燃料: 混合ガソリン (50:1)
- チップソー: φ255mm



特長

- 軽量・ハイパワーでハードユースに対応
- 重さを背中で支えるので腕が疲れにくい
- 小回りの利くループハンドル

仕様

- 排気量: 25.4cm³
- 燃料タンク: 0.75ℓ
- 燃料: 混合ガソリン (50:1)
- チップソー: φ255mm

エンジン式刈払機

www.zenoah.com

品番	規格/タイプ	規格/タイプ	規格/タイプ	税抜価格	
390-7051	肩掛式 両手ハンドル	TR2611ST-DW-EZ	967297802	¥50,900	別
390-7052	背負い式 ループハンドル	TK2600S-L-EZ	966798533	¥67,000	別



OPTION 草刈り中の石飛びを圧倒的に低減

NEW



NETS KT-190042-VE

特長

- 石の多い現場や、駐車場周り、道路側帯、中央分離帯などの草刈りに最適
- 5種類のマルチアダプタでほとんどのメーカーの草刈機に対応
- 刈刃外径は230mm

揺動式草刈機アタッチメント

品番	規格/タイプ	規格/タイプ	規格/タイプ	税抜価格	
390-7007	バリカル	SGC-AM	967971002	¥42,000	別
390-7008	替刃ブレードセット		597545901	¥5,190	別

バッテリー式ハンディソー

片手で扱えるコンパクトさと
18Vのパワーを両立

18V 1.5Ah

NEW



特長

- 生木 (シラカシ) なら、約140cm切断可能
- 直径150mmまでの枝を切断可能
- 女性でも使いやすい軽量ボディ

仕様

- ガイドバー: 150mm
- サイズ: H115×W380×D120mm
- 重量: 1.18kg (バッテリー含む)
- 電源: Li-ionバッテリー (18V/1.5Ah)
- バッテリー充電時間: 約2~3時間
- バッテリー作動時間: 約1時間 (無負荷)

セット内容

- バッテリーパック
- 充電器
- ソーチェン (予備)
- チェンカバー
- オイル容器
- プラスドライバー

ハンディガーデニングソー (バッテリー・充電器付属)

alumis.jp

品番	規格/タイプ	規格/タイプ	規格/タイプ	税抜価格	
390-3101		ALT-CHO1		オープン	別

※このページの価格は、税抜表示となっています (外税 10%)。

在 ランドアート在庫商品 別 メーカー在庫商品 取 ランドアートに取り寄せる商品
受注生産品 別 送料が別途かかる商品 送 送料元払い商品 問 お問い合わせ願います

獣害対策

防虫対策

工園森林用具

保護ウェア

撮測 影定

農業用品

アシスト

充電式工具

チェーンソー

枝草刈打・剪定

フルハーネス

獣害対策

防虫対策

工園森林用具

ウェア保護具

撮測影定

農業用品

アシスト

マキタ電動工具 (18V シリーズ)

Makita

関連商品

バッテリー・充電器

P26

www.makita.co.jp

ハイパワーモデル
エンジン式の 30mlクラスと同等



MOVIE

18V+18V 6.0Ah



特長

- バッテリー2個での連続運転は約25分(高速)、約35分(中速)、約1時間(低速)
- 約55分充電(2本同時)

仕様

- サイズ: L1,905×W580×D485mm
- 重量:6kg(バッテリー含む)

充電式草刈機 (Uハンドル)


品番	規格/タイプ	税抜価格
276-8122	MUR369UDG2 バッテリー×2個、充電器付属	¥131,200 取別
276-8123	MUR369UDZ 本体のみ	¥72,400 取別

22mlのエンジン式を超える使用感



MOVIE

18V 6.0Ah



特長

- 軽量&低振動で疲労感を大幅に軽減
- エンジン式と比べて軽量
- 操作性に優れた最適なバランス設計

仕様

- ブレード長:500mm
- サイズ:H143×W282×D953mm
- 重量:3.4kg(バッテリー含む)

充電式ヘッジトリマ (片刃式)

品番	規格/タイプ	税抜価格
276-8101	MUH503SDGX バッテリー×1個、充電器付属	¥99,000 取別
276-8106	MUH503SDZ 本体のみ	¥51,900 取別

23mlエンジン式と同等の使用感



MOVIE

18V 6.0Ah



特長

- 優れた重心バランスと操作性
- ハイパワーと長時間の作業に対応

充電式草刈機 (Uハンドル)

品番	規格/タイプ	税抜価格
258-3016	MUR195UDRG バッテリー×1個、充電器付属	¥76,800 取別
258-3017	MUR195UDZ 本体のみ	¥41,700 取別

充電式だから、低騒音* & 排ガスゼロ

18V+18V 6.0Ah

*25mlエンジン式クラスと比較



特長

- モードボタンとトリガ操作で微風から強風まで自在にコントロール
- マルチング機能付で、吸込み後の枯葉の体積を低減

仕様

- 最大風量:13.4m³(ブロフ時) 12.7m³(集じん時)
- サイズ:H415×W193×D341mm
- 重量:6.6kg(バッテリー含む)

充電式ブロウ (ブロフ/集じん機能付)

品番	規格/タイプ	税抜価格
276-8102	MUB363DG2V バッテリー×2個、充電器付属	¥116,800 取別
276-8107	MUB363DZV 本体のみ	¥58,000 取別

取り回しがよく、さまざまな現場で活躍



MOVIE

18V 6.0Ah



特長

- 強力なパワーと軽量性
- 任意の風量で固定できるので連続作業時に便利

仕様

- 最大風量:13.0m³
- サイズ:H285×W160×D825mm
- 重量:2.8kg(バッテリー含む)

充電式ブロウ

品番	規格/タイプ	税抜価格
276-5194	MUB184DRGX バッテリー×2個、充電器付属	¥72,500 取別
276-8108	MUB184DZ 本体のみ	¥25,300 取別

18V × 2個でパワフルな吹き飛ばし



MOVIE

18V+18V 6.0Ah



特長

- エンジン式に匹敵する圧倒的なパワー
- 使う人の体格に合わせてノズルの長さを3段階に伸縮できる
- 風量を細かくコントロールできる

仕様

- 最大風量:13.4~6.9m³
- サイズ:H295×W205×D830~930mm
- 重量:4.1kg(バッテリー含む)

充電式ブロウ

品番	規格/タイプ	税抜価格
276-5192	MUB362DPG2 バッテリー×2個、充電器付属	¥100,600 取別
276-8109	MUB362DZ 本体のみ	¥41,800 取別

バッテリーモデルで
30mlエンジン式と同等の使用感



MOVIE

18V+18V 6.0Ah



リアハンドル
タイプ

- 特長**
- ダイヤルを回してテンション調整(工具レス)
 - 1充電で杉丸太(φ200mm)を約54本切断可能

- 仕様**
- ガイドバー: 350mm
 - サイズ: H235×W215×L762mm
 - 重量: 5.2kg (バッテリー含む)

※18Vバッテリー1本では使用できません

充電式チェーンソー

品番	規格/タイプ	税抜価格
276-5191	MUC353DPG2 バッテリー×2個、充電器付属	¥113,700 取別
276-8005	MUC353DZ 本体のみ	¥53,600 取別

・抜群の取り回しができる本格派ハンディソー

18V 6.0Ah

特長

- 庭木や果樹の剪定や木作業に使える
- チェーンオイル自動給油

仕様

- ガイドバー: 100mm
- サイズ: H249×W90×D408mm
- 重量: 1.9kg (バッテリー含む)



使用例

充電式ハンディソー

品番	規格/タイプ	税抜価格
276-8104	MUC101DRG バッテリー×1個・充電器付	¥65,600 取別
276-8105	MUC101DZ 本体のみ	¥33,800 取別

・最大高さ約 3.5 mまで届く



MOVIE

特長

- 3分割式でコンパクト収納
- 薄刃80TXL仕様で快速切断



使用例

充電式高枝チェーンソー (バッテリー、充電器別売)

品番	規格/タイプ	税抜価格
258-3018	MUA200DZ 本体のみ	¥48,000 取別

人気のチェーン 25AP 仕様。
刃数が多く、軽く滑らかな切れ味

www.makita.co.jp

18V+18V 6.0Ah



トップハンドル
タイプ

特長

- 30mlエンジン式と同等の使用感
- 1充電で、杉角材(50mm)を約610本切断可能

- 仕様**
- ガイドバー: 350mm
 - サイズ: H232×W205×L612mm
 - 重量: 4.8kg (バッテリー含む)

充電式チェーンソー

品番	規格/タイプ	税抜価格
276-5195	MUC356DGF バッテリー×2個、充電器付属	¥113,700 取別
276-8006	MUC356DZF 本体のみ	¥53,600 取別

・手軽さと本格的な切断能力を両立



MOVIE

18V 6.0Ah

NEW

特長

- 庭木や果樹の剪定や木作業に使える
- チェーンオイル自動給油

仕様

- ガイドバー: 150mm
- サイズ: H249×W90×D459mm
- 重量: 2.0kg (バッテリー含む)



使用例

充電式ハンディソー

品番	規格/タイプ	税抜価格
276-8007	MUC150DRG バッテリー×2個、充電器付属	¥71,500 取別
276-8008	MUC150DZ 本体のみ	¥36,400 取別

・枝の太さに合わせて開口角を4段階切替



MOVIE

NEW



使用例

特長

- 軽量1.1kgで剪定の疲労を軽減
- オイル給油もカンタン

仕様

- 最大切断能力: φ30mm (モード切替: 30/25/18/10mm)
- サイズ: H113×W75×D300mm
- 重量: 1.1kg (バッテリー含む)

充電式せん定ハサミ (バッテリー、充電器別売)

品番	規格/タイプ	税抜価格
276-8009	UP181DZ 本体のみ	¥59,800 取別
276-8010	A-79837 ロングハンドルアタッチメント	¥14,500 取別

関連商品

使用する機種や状況で選べる



充電器

品番	規格/タイプ	USB充電端子	税抜価格
276-5169	① 1口充電器 DC18RF (14.4~18V)	○	¥16,900 取別
276-5170	② 2口充電器 DC18RD (9.6~18V)	○	¥28,200 取別
276-5189	1口充電器 DC10SA (10.8V)	×	¥8,900 取別
258-8024	③ 2口充電器 パワースocket1(A-61226)	○	¥78,900 取別



残容量の表示 & 自己故障診断機能付

バッテリー

品番	規格/タイプ	税抜価格
258-8025	12.0Ah BL18120	¥42,500 取別
258-8026	9.0Ah BL1890	¥31,900 取別
276-5172	18Vバッテリー ④ 6.0Ah BL1860B	¥24,400 取別
276-5171	5.0Ah BL1850B	¥23,000 取別
276-5168	3.0Ah BL1830B	¥19,000 取別

※12.0Ah、9.0Ahは、使用できるモデルが限定されますのでご確認ください。

重負荷作業に
・特化したハイトルク
モード搭載



MOVIE

NETIS CB-18001-VE

40Vmax 別売

特長

- 回転方向を切替えることで飛散方向をコントロール
- エンジン式の35mlクラスと同等のハイパワー

① Uハンドル

② ループハンドル



※パワースーツキットは、P28をご覧ください
※バッテリーは5.0Ahまたは8.0Ah推奨

CLOSE-UP

コントロールレバー

ハイトルクボタン

電源ボタン



低速

↑

↑

↓

高速

エンジン式と同じ操作性を実現

コントロールレバーを採用することで、任意の速度にレバー調整が可能。また、ハイトルクボタンでカラミトリや右回転の操作もできます。

充電式草刈機 (バッテリー、充電器別売)

品番	規格/タイプ	税抜価格
258-8021	① MUR013GZ シュレッダー刃・チゼル刃対応	¥97,000 取別
258-8022	② MUR014GZ ナイロンコード専用モデル	¥92,000 取別

30mlエンジン式と
・同等のハイパワー
モデル



MOVIE

40Vmax 4.0Ah

特長

- 草の密度で自動変速することで、より長時間の作業が行える
- ブラシレスモータとコントローラーを強制冷却することで重負荷作業に対応
- モータを本体後方にレイアウトすることで最適な重心バランス

充電式草刈機

品番	規格/タイプ	税抜価格
412-3002	MUR005GRM (バッテリー・充電器付属)	¥95,600 取別
412-3003	MUR005GZ (本体のみ)	¥63,600 取別

40Vmax リチウムイオンバッテリーで
30mlエンジン式と同等の使用感



MOVIE

40Vmax 4.0Ah

仕様

- バッテリーBL4040 (付属)
- 充電器:DC40RA (付属)
- 軸の長さ:1,863mm

最新の
40Vmax バッテリー

特長

- 最適給電+最適充電の次世代バッテリーでパワーを最大限に引き出す
- 豊富なアタッチメント (別売) でさまざまな作業に使える
- フル充電で約45分の使用時間

豊富な
アタッチメント



CLOSE-UP



使用感も使い心地も
快適な充電式草刈機

充電式でも、35mlエンジン式と同等の使用感。排ガスもなく、燃料も不要、低騒音で快適な使い心地です。

40Vmax バッテリー×2本でエンジン式の
40mlクラスと同等の使用感

40Vmax×2個 別売



特長

- モーターを後方に配置することで先端部が軽い重心バランス
- 1充電あたりの作業面積は約400坪 (1,320㎡)
※BL4040×2個使用時

※パワースーツキットは、P28をご覧ください
※バッテリーは、4.0Ah、5.0Ah、8.0Ahを推奨

充電式草刈機 (バッテリー、充電器別売)

品番	規格/タイプ	税抜価格
258-8023	MUR012GZ (Uハンドル)	¥106,700 取別

CLOSE-UP

豊富なアタッチメント

ロータリー
ハサミ刃



ブロウ



別売の先端アタッチメントが豊富で、ハサミ刃やブロウ、枝払いなどさまざまな作業に対応できます。

充電式スプリット草刈機 (バッテリー、充電器付属)

品番	規格/タイプ	税抜価格
412-3055	充電式スプリット草刈機 MUX01GRMM	¥105,200 取別

エンジン式 30mlクラスのハイパワー



MOVIE

40Vmax 2.5Ah



モータ部と
チェンソーバーを
組み合わせて選べる!!

特長

- 充電式最速のチェーンスピード 24.8m/秒
- エンジン式と比べて-0.3kg軽量
- 高い防水性能(本体IPX4、バッテリーIP56)

仕様

- スプロケットノーズバー仕様
- ガイドバー:250mm
- サイズ:H227×W194×L266mm
- 重量:3.7kg(バッテリー含む)

CLOSE-UP



充電式最速×クラス最軽量

太径の切断から枝打ち・高所作業等、軽快に切断可能。

充電式チェンソー (バッテリー×2個、充電器付属)

品番	規格/タイプ	税抜価格
258-8051	MUC002GRDX	¥127,400 取別

パワフル&疲労を軽減する先端角度



MOVIE

40Vmax 2.5Ah



特長

- 28mlエンジン式と同等のパワー
- 無段変速モードで任意の風量で固定できるので連続作業に最適
- トリガーモードで風量を自在にコントロール

仕様

- 最大風量:16m³/min (ブーストモード)
- サイズ:H297×W167×L850・900・950mm
- 重量:3.1kg(バッテリー含む)

充電式ブロウ

品番	規格/タイプ	税抜価格
258-8081	MUB001GRDX (バッテリー・充電器付属)	¥88,000 取別
258-8082	MUB001GZ (本体のみ)	¥41,800 取別

関連商品



バッテリー・充電器

品番	規格/タイプ	税抜価格
258-8010	8.0Ah BL4080F	¥62,500 取別
258-8001	5.0Ah BL4050F	¥39,200 取別
412-3057	4.0Ah BL4040	¥28,700 取別
258-8002	2.5Ah BL4025	¥24,400 取別
412-3058	1口急速充電器 (USB 充電) DC40RA	¥19,500 取別
258-8003	2口急速充電器 (USB 充電) DC40RB	¥35,900 取別
258-8004	充電器用互換アダプタ* ADP10	¥6,200 取別

*急速充電器と使うことで、18V・14.4Vバッテリーも充電可能

最大高さ5mの枝の剪定が可能



MOVIE

40Vmax 別売



脚立などを使わずに
枝払いができる!

使用例



特長

- 35mlエンジン式と同等の使用感
- スリムな先端形状で入り組んだ箇所
の枝払いも快適

仕様

- スプロケットノーズバー仕様
- ガイドバー:250mm
- サイズ:H187×W156×L2,765~3,997mm
- 重量:8.1kg(バッテリーBL4050F含む)

CLOSE-UP

専用設計の
肩掛けバンドで
作業時の疲労を軽減



充電式高枝チェンソー (バッテリー、充電器別売)

品番	規格/タイプ	税抜価格
258-8061	MUA002GZ (本体のみ)	¥94,100 取別

粘り強いパワーで
ハードな作業もラクラクこなす



MOVIE

40Vmax 2.5Ah



特長

- 23mlエンジン式クラスの使用感
- 回転ハンドルでさまざまな作業に対応
- ハンドルは左右45°、90°に回転可能

仕様

- 刃物長:400mm
- サイズ:H910×W225×D190mm
- 重量:3.7kg(バッテリー含む)

充電式ヘッジトリマ

品番	規格/タイプ	税抜価格
258-8091	MUH001GRDX (バッテリー・充電器付属)	¥103,900 取別
258-8092	MUH001GZ (本体のみ)	¥55,600 取別

使用例



*バッテリー・充電器は別売です。

パワースourceキット (バッテリー40Vmax×2個・充電器・専用ケース)

品番	規格/タイプ	税抜価格
258-8011	8.0Ah × 2個 XGT10	¥156,000 取別
258-8005	5.0Ah × 2個 XGT6	¥109,400 取別
258-8006	2口急速充電器 + 4.0Ah × 2個 XGT5	¥88,400 取別
258-8007	2.5Ah × 2個 XGT4	¥79,900 取別
258-8012	8.0Ah × 2個 XGT9	¥143,700 取別
258-8008	5.0Ah × 2個 XGT3	¥97,200 取別
412-3059	1口急速充電器 + 4.0Ah × 2個 XGT2	¥76,200 取別
258-8009	2.5Ah × 2個 XGT1	¥67,500 取別

獣害対策

防虫対策

工園森林用具用

ウェア保護具

撮測影定

農業用品

アシスト

充電式工具

チェーンソー

枝草刈打・剪定

フルハーネス

森林作業用品

エンジンチェーンソー

・軽量かつ効率的なオールランドソー

NEW



特長

- 優れた始動性と操作性
- パワフルかつ低燃費の高性能エンジン
- ダイヤル操作でチェンの張り調整が可能

仕様

- 排気量:40.9ml
- 出力:1.8kw
- ガイドバー:380mm
- 重量:4.4kg



厚い手袋を着用していても、給油時にカンタンに開閉できるフリップアップ式タンクキャップ



専用設計のエンジンとスターターにより、最小限の労力で簡単かつ迅速に始動。スターターロープの抵抗は最大40%減少。

エンジンチェーンソー

品番	規格/タイプ	税抜価格	www.husqvarna.com
390-1312	440e II 970560155	オープン	別

パワフルなエンジン式チェーンソー



・軽量コンパクトなエンジンタイプ



特長

- エンジン始動が楽なエルゴスタートなど 実用機能満載のエントリーモデル
- 薪作りやDIYに最適

仕様

- 排気量:30.1ml ●重量:4.9kg
- 出力:1.2kw
- ガイドバー:300mm

エンジンチェーンソー

品番	規格/タイプ	税抜価格
390-1307	MS 162 C-BE	¥31,000 別

チェーンソー関連

・チェーンの目立てに必要な物が揃ったセット品

特長

- 日常のメンテナンスから、年に数回の手の込んだメンテナンスまで対応

セット内容

- やすりハンドル
- コンビゲージ
- 丸やすり(2本)
- 平やすり(1本)



目立てキット

品番	規格/タイプ	税抜価格	www.husqvarna.com
390-1221	21VP 0.325" 4.8mm (H25)	5056981-25	別
390-1222	95VP/95VPX 0.325"ピケル 4.8mm (H30)	5056981-27	別
390-1223	73LP/73VL/73LPX 3/8" 5.5mm (H42)	5056981-30	別
390-1224	91VS/91VX/91VG/91VXL 3/8" 4mm (H35)	5056981-38	別

・倒木や薪割の必需品

特長

- 滑り止め(ツメ)付
- 鋭い先端で食い込み抜群



クサビ

品番	規格/タイプ	サイズ (H×W×Lmm)	税抜参考価格	www.dia-t.com
390-1125	小	25×60×160	¥1,300	別
390-1126	伐採用クサビ	25×70×200	¥1,800	別
390-1127	大	30×75×265	¥2,300	別

・現場に持って行けるコンパクトクランプ

NEW

特長

- 正しい角度で目立てを行うため、チェーンソーをしっかりと固定
- 鍛造鋼製



目立てクランプ

品番	規格/タイプ	税抜価格	www.husqvarna.com
390-1225	目立てクランプ	505665256	¥2,900 別

・スライドさせるだけのカンタン研磨

特長

- 誰でもどこでも目立てができる
- ダイヤモンド砥石(4mm)装着済み

仕様

- 目立て角度:30°
- 充電式(8本)・充電器付



チェーンソー研磨

品番	規格/タイプ	税抜参考価格
390-1235	N-819	¥14,500 別

ガソリン携行缶・チェーンソーオイル

・消防法適合品



仕様

- 危険物保安技術協会(KHK)の容器性能試験をクリア
- 素材:亜鉛メッキ鋼板

※写真は5ℓタイプ

ガソリン携行缶

品番	規格/タイプ	サイズ(H×W×Dmm)	容量(ℓ)	税抜参考価格	
403-1084	GC-5	140×360×221	5	¥7,200	取別
403-1085	GC-10	179×390×277	10	¥8,100	取別
403-1086	GC-20	230×491×310	20	¥10,600	取別

・特殊なノズルで給油を自動ストップ

特長

- 錆びにくいステンレス製なので使用する機器類も安心
- UN規格適合品、消防法適合品
- 収容量は、それぞれ約8ℓ、約18ℓ



ガソリン携行缶

品番	規格/タイプ	サイズ(H×W×Dmm)	容量(ℓ)	税抜価格	
403-1071	10ℓタイプ	280×345×175	10	オープン	取別
403-1072	20ℓタイプ	470×345×175	20	オープン	取別

・特殊なノズルで給油を自動ストップ



特長

- サイドには、ヤスリホルダーや小物ケース付
 - 燃料の残量確認ができるレベルウィンドウ付
 - 消防法適合
 - 2024年3月より乗用車での運搬可
- 仕様
- 容量:5ℓ(燃料) 2.5ℓ(チェーンオイル)
 - UN規格適合

コンビ缶

品番	規格/タイプ	税抜価格	
390-1210	コンビカン5	580754201	¥11,600 取別

・チェーンソーの潤滑に



特長

- 高い付着性を持ち、夏冬を通じて使用できる
- 粘度:ISO VG110
- 色:褐色

チェーンソーオイル

品番	規格/タイプ	内容量(ℓ)	税抜価格	梱	
390-1311	TO-CHN-4	4	¥4,660	6	取別

仮設階段

・斜面の山道整備、緊急避難路等の整備に最適



特長

- 踏板部分は、凹凸加工なので滑りにくい
- プラスチック製なので軽量、腐食も無く耐久性に優れる
- 傾斜角度に対応したタイプを選べる
- 山林の現場での安全対策に



MOVIE

CLOSE-UP



仮設階段をカンタンに施工



付属の杭を打ち込むだけで、カンタンに施工。杭には、抜け防止の返しがあるのでしっかりと固定できます。

使用例



仕様比較表

	50-30型	50-45型	100-45型
対応傾斜角度	20~30°	30~45°	30~45°
サイズ(H×W×Dmm)	90×500×120	180×500×120	180×1,000×120
重量	1.4kg	1.6kg	3kg
セット内容	(本体・杭2本)×2		(本体・杭3本)×2

仮設階段

品番	規格/タイプ	税抜参考価格	
276-5446	50-30型	¥3,700	受別
276-5438	50-45型 (2セット入)	¥4,000	受別
276-5439	100-45型	¥5,000	受別

ゴーグル・耳栓

・草刈時の飛散物から保護

メガネをそのままでも装着OK

UV99.9%カット



ゴーグル・保護メガネ

品番	規格/タイプ	税抜価格	
404-3010	①ゴーグル M11-FR	オープン	在
404-2011	②保護メガネ SF401AF	¥2,100	取別

・85dB以上の騒音には保護具(耳栓)の着用が必要

仕様

- NRR値(遮音性能):27dB
 - 材質:熱可塑性エラストマー
 - 重量:9g
 - 洗って使える再利用タイプ
- ※遮音性指標数値が高いほど騒音をカット



耳栓

品番	規格/タイプ	税抜価格	梱	
404-3202	ROCKETS 6405 コード付	オープン	50	取別

獣害対策

防虫対策

工園森林用具用

保ウエ護具ア

撮測影定

農業用品

アシスト

充電式工具

チェーンソー

枝草刈打・剪定

フルハーネスリ

森林作業用品

刈払機用品

●お持ちの刈払機で雑草を粉碎。
草を集める手間が不要



MOVIE

NEW



① スタンダード (120mm)

② ロング (170mm)

特長

- 畑の畝間・株間や植え込み、ハウス内など、従来の刈払機では対応しにくい場所に最適
- 刈高さ調整可能な車輪付

仕様

- サイズ:H140×W267×D180mm(①)
H140×W320×D180mm(②)
- 重量:2.0kg(①)、2.2kg(②)



●刈払機用チップソーの刃研ぎに最適



MOVIE



特長

- カンタン操作で刃研ぎできる
- 付属の砥石1枚で、両面約30枚研磨可能
- 全てのサイズのチップソーに対応(湾曲型など特殊形状には非対応)

仕様

- サイズ:H30×W249×D234mm
- 重量:5.9kg
- 電源:AC100V

刃研ぎ名人チップソー

www.ni-co.jp

品番	規格/タイプ	税抜参考価格
412-3311	研磨機セット N-822	¥25,800
412-3312	替ダイヤモンド砥石 N-822-1	¥3,300

CLOSE-UP

生長点から削り取る



雑草を粉碎しつつ、生長点から削り取るため、雑草抑制効果が高く、年間の除草回数を削減できます。



雑草粉碎ブレード

idech.co.jp

品番	規格/タイプ	削り幅 (mm)	税抜価格
412-3301 ①	うね草取りまーVA スタンダード ASU-VA12	120	¥30,800
412-3302 ②	うね草取りまーVA ロング ASU-VA17	170	¥35,200

●キャスター付の飛散防止ネット

天へ飛ばし
いきま!



使用例



特長

- 草刈時の異物飛散を防止するネット
- 折りたたみできるので、移動や保管も簡単

仕様

- フレーム:アルミ製
- φ75mmキャスター付
- 目合:2mm

飛散防止ネット

harax.co.jp

品番	規格/タイプ	サイズ(H×Wmm)	税抜価格
403-3260	ガーネット HBE-1521K	1,500×2,100	¥35,100
403-3261	ガーネット HBE-1827K	1,800×2,700	¥39,100
403-3228	交換用ネット HBE-NT1521	1,500×2,100	¥8,720
403-3229	交換用ネット HBE-NT1827	1,800×2,700	¥9,660

OPTION

サイドガードでさらに安全安心

ガーネット本体に取り付けられるサイドガード(別売)で、さらに飛散を防止できるので安心。



オプション

品番	規格/タイプ	サイズ(H×Wmm)	税抜価格
403-3236	サイドガード HBE-1506 (2個1組)	1,500×600	¥24,000
403-3237	サイドガード HBE-1806 (2個1組)	1,800×600	¥26,600
403-3252	交換用ネット HBE-NT1506	1,500×600	¥4,100
403-3253	交換用ネット HBE-NT1806	1,800×600	¥4,410

●草刈作業時の飛散事故を防ぐネット

天へ飛ばし
いきま!



特長

- 細かいメッシュなので、風通しは良く飛散物は通さない
- 2m×2mの広いエリアをカバー
- ネットが破れても別売でネットのみ対応可能

仕様

- サイズ:2m×2m(組立時)
- 重量:2.5kg

CLOSE-UP

石飛ガードで飛散事故を防ぐ



POINT 01

交通量が多い道路沿いでも安心して作業可能



POINT 02

コンパクトに収納できるので、設置・撤収も楽らく

石飛ガード

www.sanyo-mt.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-3245	0801 フレーム・ネット一式	¥16,800

・刈払機に取り付けて、作業を効率的に

NEW



- 特長**
- 掃除機のように扱える
 - 飛散・跳ね返りを抑える上下刃往復式
 - 刈刃角度を上下自由に変更できる



PDF



- 特長**
- 高畦、山林の傾斜地などでの草刈りに角度を調整できる
 - 無理な作業姿勢から解放され、安全に作業ができる



PDF



- 特長**
- コンクリートや歩道脇などの縁石ブロックなど隙間に生えた草に効果的
 - チップソーや金属刃と同じような感覚で刈れる
 - 替刃(別売)を交換できるので経済的



WEB

刈払機用品

品番	規格/タイプ	税抜価格	
412-2023	① T型バリカン 400	N-854	¥46,000 <input checked="" type="checkbox"/> 別
412-2024	T型バリカン 500	N-855	¥48,200 <input checked="" type="checkbox"/> 別
412-2025	② 曲太郎	N-798	¥19,800 <input checked="" type="checkbox"/> 別
412-2026	③ まる刈りくん	本体	オープン <input checked="" type="checkbox"/> 別

石跳ねが少なく安全。キワ刈りもできる




- 特長**
- 飛び石による物損事故を防ぐ
 - 人や車の通る場所でも安全に作業できる
 - 上下低速回転のハサミ刈り方式を採用

刈払機用アタッチメント

品番	規格/タイプ	税抜価格	
412-2020	スーパーカルマー PRO ASK-V23 (標準刃仕様)	ASK-V23	¥26,500 <input checked="" type="checkbox"/> 別
412-2030	替刃のみ	SK-1815N	¥4,200 <input checked="" type="checkbox"/> 別

一般的な雑草から笹・雑木・竹まで対応

- 仕様**
- 山林の下刈用で、雑木・笹・竹などに適した千鳥刃
 - 刃数:60



- 仕様**
- 雑草・笹用で、切れ味と耐久性を両立させた斜め埋込みタイプ
 - 刃数:36(φ230mm)
 - 刃数:40(φ255mm)

草刈機用チップソー

品番	規格/タイプ	外径×厚み (mm)	入数 (枚)	税抜価格	
403-3255	① Mr. スリット (一般草刈用)	230 × 2.0	2	¥3,800	<input checked="" type="checkbox"/> 別
403-3256		255 × 2.0	2	¥3,800	<input checked="" type="checkbox"/> 別
403-3257	② Mr. 下刈 (山林下刈用)	230 × 2.0	1	¥4,200	<input checked="" type="checkbox"/> 別
403-3258		255 × 2.0	1	¥4,200	<input checked="" type="checkbox"/> 別

・切れ味に定評のあるシャークシリーズ



MOVIE

耐久力抜群
コブで小石をはじき、チップを守る



切れ味抜群!
両側面研磨の薄刃仕上げ



千鳥刃で
スパッと切れる!
山林・下刈に最適



CLOSE-UP

本格的な千鳥刃

千鳥刃でスパッと切れる

千鳥刃チップ

木工業の様にアサリが大きく、切り屑のはけが良い

ホワイトシャークは竹・雑木がよく切れる千鳥刃チップ付で山林での作業にお薦め。

草刈機用チップソー (φ255mm)

品番	規格/タイプ	税抜参考価格	備
412-3201	ブルーシャーク 一般草刈用	¥2,900	<input checked="" type="checkbox"/> 別
412-3202	ブラックシャーク 群草刈用	¥2,950	25 <input checked="" type="checkbox"/> 別
412-3203	ホワイトシャーク 竹・笹刈・雑木用	¥3,300	<input checked="" type="checkbox"/> 別

www.sanyo-mt.co.jp

飛散を抑える安全回転バリカン



PDF

NEW



- 特長**
- お手持ちの刈払機に取り付けるだけで石跳ねや飛散を大幅に抑える
 - ギヤケースごと交換 (N-830)
 - 刃受け金具のように装着 (N-837)

安全回転バリカン

品番	規格/タイプ	税抜価格	
412-2021	草刈丸 (ギヤケース差換式)	N-830	オープン <input checked="" type="checkbox"/> 別
412-2022	草刈丸 R (ギヤケース流用式)	N-837	オープン <input checked="" type="checkbox"/> 別

ni-co.jp

安全に作業ができるナイロンカッター



- 特長**
- 鋭いエッジで切れ味抜群
 - コードがささくれにくく割れにくい
 - 堀やコンクリートのそばなど、障害物の周辺に最適
 - 柔らかい雑草に
- 特長**
- 耐久性抜群のアルミ合金ボディ
 - 刈払機に取付けたままコードが巻ける
 - 鎮止めコード、短いコード (20cm以上) も使用可能
 - ※23cc以上のエンジン刈払機推奨

刈払機用ナイロンカッター

品番	規格/タイプ	サイズ	税抜価格
412-2010	① タフカッター (スパイラルコード2m付属)	φ120mm × D23mm	<input checked="" type="checkbox"/> 別
412-2011		φ2.8mm × 15m巻	<input checked="" type="checkbox"/> 別
412-2012	② くさかりコード スパイラル	φ2.8mm × 30m巻	オープン <input checked="" type="checkbox"/> 別
412-2013		φ2.8mm × 50m巻	<input checked="" type="checkbox"/> 別

*このページの価格は、税抜表示となっています (外税 10%)。

在 ランドアート在庫商品 メーカー在庫商品 ランドアートに取り寄せる商品
 受注生産品 送料が別途かかる商品 送料元払い商品 お問い合わせをお願いします

獣害対策
防虫対策
工園森林用具
保ウエア
撮測
農機用品
アシスト
充電式工具
チェーンソー
枝草刈・剪定
フルハーネスリ
森林作業用品

獣害対策

防虫対策

工園
芸林
具用

ウエ
ア
保護
具

撮測
影定

農業
用品

アシ
スト

草刈用品

・撥水加工で草汁の付着を防ぐ



①

- 特長**
- 動きやすい一体型パンツ式
 - 後側はメッシュで通気性に優れる



使用例



②



ユニプラスは
お尻まで
カバー



使用例

草刈エプロン

www.takumi-brand.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格	在庫
403-3243	① クリーン・ユニ	オープン	在
403-3254	② クリーン・ユニプラス (ブラック)	オープン	在

・負荷を分散させ快適性を向上

NEW

- 特長**
- 人間工学に基づいたデザイン
 - 通気性の良い背中のパッドと幅広の肩パッドで歪みを低減



使用例




刈払機用ハーネス

www.husqvarna.com

品番	規格/タイプ	税抜価格	在庫
507-1202	バランスXトリオバランス	578449701	¥19,500 取別

・忌避剤効果で、つる・つたを絡ませない

特許出願中



※結束バンド(屋外耐候性タイプ)200本付



使用例

- 特長**
- フェンスなどの伐採作業の時間短縮に最適

アイビーガード カラマネット

www.yotsugi.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格	在庫
570-4401	500 × 500mm (50枚入)	¥121,000	取別

・膝をついても汚れにくいデザイン

NEW



- 特長**
- ポリ塩化ビニル製の0.7mmの細かいメッシュタイプで蒸れずに快適に作業できる
 - 板バネ式ウエストベルトでワンタッチで着脱可能

草刈エプロン

www.zenoah.com

品番	規格/タイプ	税抜価格	在庫
507-1201	シート付エプロン Pro	584294701	¥2,500 取別

・頭に直接取り付けられる防災面

- 特長**
- 通気性の良いメッシュタイプ
 - 直接、頭に取り付ける防災面
- 仕様**
- 材質:ナイロンメッシュ
 - サイズ:H200×W190×D250mm
- ※ヘルメット用ではありません。



草刈用防災面

www.toyo-safety.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格	在庫
403-3244	ライトメッシュガンボ		¥2,000 在

・快適・高耐久・スタイリッシュなイヤーマフ

①	高遮音	②	コンパクト
	NRR値※ 31dB カップ部厚 81mm		NRR値※ 27dB カップ部厚 46mm
仕様 重量:351g		仕様 重量:234g	

- 特長**
- 後頭部の放熱を助け、快適なフィット感のヘッドバンド
 - バンド部分、カップ部分に硬質・高耐久性素材を採用
 - 着用効果にばらつきが少なく、高い遮音性を発揮

イヤーマフ

※遮音性指標数値(NRR値)が高いほど騒音をカット
www.3mcompany.com

品番	規格/タイプ	税抜価格	在庫
404-3212	ベルター ① X5A		取別
404-3213	② X4A	ヘッドバンド式	オープン 取別

・刈幅 40cmの芝刈り機

NEW



①

- 特長**
- 刈高13～38mmの4段階調節
 - リール式5枚羽

②



手押し式芝刈り機

www.husqvarna.com

品番	規格/タイプ	税抜価格	在庫
507-1211	① 540 ノヴォレット	964944001	¥24,900 取別
507-1212	② グラスキャッチャー	964901030Z	¥5,000 取別

ナタ・鎌

下草刈りや、枝打ちに
便利な刃物類



515 腰ナタ (並巾)

品番	長さ (mm)	税抜価格	別
390-1012	18		別
390-1013	21	オープン	別
390-1014	24		別



601 造林鎌・下刈 (1,200mm柄付)

品番	重量 (g)	税抜価格	別
390-1018	400		別
390-1019	450	オープン	別



仕様
●全長:37cm
●刃長:18cm

中厚鎌 (180mm)

品番	税抜価格	別
390-0072	オープン	在

NEW



仕様
●全長:38cm
●刃長:15cm

海老鉈

品番	税抜価格	別
390-0074	オープン	別



仕様
●全長:60cm
●刃長:17cm

501 片手造林ナタ

品番	税抜価格	別
390-1009	オープン	別



仕様
●全長:53cm
●刃長:15.5cm

502 登鎌

品番	税抜価格	別
390-1010	オープン	在

●雑草や小枝の伐採に最適



仕様
●材質:鋼製(190mmタイプ)
ステンレス製(180mmタイプ)

植木鉋 (大久保型)

品番	長さ (mm)	税抜価格	別
390-1091	190	¥3,450	別
390-1092	180	¥5,900	別

●よく切れる定番の剪定ばさみ



※145・160・225mmもあります。

剪定鉋 (金)

品番	長さ (mm)	税抜価格	別
390-1093	180	¥9,000	別
390-1094	200	¥9,200	別

ハンドルが
手にやさしい



剪定鉋

品番	長さ (mm)	税抜価格	別
390-1027	180	¥4,050	別
390-1028	200	¥4,400	別

●軽くて手が疲れにくい



仕様
●全長:665mm
●刃長:150mm
●太い枝にも対応した刃先
●研ぎ直しもできる

剪定型刈込鉋

品番	規格/タイプ	税抜価格	別
390-1026	大政	オープン	在

●よく刈れる

刈り込み
作業に




仕様
●全長:715mm
●刃長:195mm

最高級刈り込み鉋

品番	税抜価格	別
390-0061	オープン	在

●よく研げる



仕様
サイズ:H4.0×W2.8×D13.3cm

707 両面鎌砥ひも付

品番	税抜参考価格	別
390-1021	¥1,200	別

●縦穴掘りに便利



仕様
●全長:1,400mm
●頭部長:240mm
●穴径:135mm
●重量:4kg

金象印HS穴掘り

品番	税抜価格	別
390-0020	オープン	別

●刃長110mmで
取り回しよく使える



仕様
●全長:240mm
●刃長:110mm

ミニナタ

品番	税抜価格	別
276-5380	¥5,000	在

●ステンレスで
さびにくい



仕様
全長:280mm

FGオールステン移植小手

品番	税抜価格	別
390-0046	オープン	別

●土などの運搬に最適



仕様
●(特大) H210×W500×D540mm
●(中) H205×W460×D460mm
●(小) H180×W410×D440mm

てみ (プラスチック)

品番	規格/タイプ	税抜価格	別
390-0180	特大		別
390-0181	中	オープン	在
390-0182	小		在

※このページの価格は、税抜表示となっています (外税10%)。


在 ランドアート在庫商品 別 メーカー在庫商品 取 ランドアートに取り寄せる商品
受注生産品 別 送料が別途かかる商品 送 送料元払い商品 問 お問い合わせ願います

剪定用品

●枝の切断能力は、最大15mm

特長

- 1.8mから3mまで5段階伸縮
- ノコギリ(付属)は20mmまでの枝を切断
- 果実を落とさないキャッチャー付



使用例

高枝切狭

品番	規格/タイプ	長さ(mm)	税抜参考価格
390-3051	イージーカット DG-500S	1,800~3,000	¥11,000 ✕別

●高所のスプレー散布もできる高枝切狭



使用例

特長

- 剪定はさみ、のこぎり、スプレー噴射の3つの機能が使える
- 20cm刻みで7段階に伸縮

高枝切狭(スプレー噴射機能付)

品番	規格/タイプ	長さ(mm)	税抜参考価格
390-3052	HI-2100	1,800~3,000	¥12,000 ✕別

www.eigertool.com

●庭木の剪定からコンパネの切断まで幅広く使える



使用例

特長

- 切り口が滑らか

シルキー ゴムボーイ(万能目)

サイズ(mm)	本体	税抜価格	替刃	税抜価格
210	390-1062	121-21 ¥3,920 ✕別	390-1063	122-21 ¥2,060 ✕別
240	390-1064	121-24 ¥4,430 ✕別	390-1065	122-24 ¥2,360 ✕別
270	390-1066	121-27 ¥5,030 ✕別	390-1067	122-27 ¥2,560 ✕別
300	390-1068	121-30 ¥5,290 ✕別	390-1069	122-30 ¥2,720 ✕別

www.silky.jp

●生木の枝バリシ、薪割に



①

仕様

- 刃渡り:120mm
- 重量:760g

●生木・竹の枝バリシ、山林の除草刈りに



②

仕様

- 刃渡り:270mm
- 重量:520g

山林用品

品番	規格/タイプ	税抜価格
390-1030	シルキー オノ	① 本体 568-12 ¥9,540 ✕別
390-1031	シルキー オノ	替刃 569-12 ¥5,560 ✕別
390-1032	シルキー ヨキ	② 本体 570-27 ¥8,560 ✕別
390-1033	シルキー ヨキ	替刃 571-27 ¥5,100 ✕別

www.silky.jp

軽く、高く、コンパクトな枝打ち鋸

特長

- 鋸刃を内側に折りたためるので持ち運びや収納に便利



使用例



仕様

- 刃先角度5段階可変式
- 刃長:390mm
- 5段階伸縮式(6.5mは7段階伸縮式)

枝打ち鋸

品番	規格/タイプ	税抜価格
390-0066	3.0m N-760	¥19,800 ✕別
390-0064	4.0m N-761	¥21,890 ✕別
390-0067	5.0m N-762	¥24,035 ✕別
390-0068	6.5m N-763	¥30,415 ✕別
390-0069	共通替刃 N-760-1	¥10,890 ✕別

●腕で押し切る新構造の高枝切鋏



特長

- 握力ではなく、腕の力で切る
- φ20mmの生木まで切れる
- コンパクトな3段式は収納に便利
- のこぎり取付け可能(別売)

使用例



高枝採取鋏

品番	規格/タイプ	長さ(mm)	税抜参考価格
390-1024	すこ腕 プッシュカット	(2段式) 1,750~3,050	¥15,300 ✕別
390-1025	すこ腕 プッシュカット	(3段式) 1,400~3,000	¥18,600 ✕別

musashi.inc

●カーブソーだから切れ味抜群



特長

- ローラー付サヤ&ロック機構搭載ハンドルで、サヤから抜け落ちにくい
- 剪定・枝打ちに最適

使用例




シルキー ズバット

サイズ(mm)	本体	税抜価格	替刃	税抜価格
240	390-1056	270-24 ¥6,250 ✕別	390-1057	271-24 ¥3,280 ✕別
270	390-1046	270-27 ¥6,540 ✕別	390-1047	271-27 ¥3,520 ✕別
300	390-1048	270-30 ¥6,850 ✕別	390-1049	271-30 ¥3,820 ✕別

www.silky.jp

●刃物に付いた樹液(ヤニ・シブ)がよく落ちる



快適な切れ味が蘇る!



刃物クリーナー

品番	規格/タイプ	内容量(cc)	税抜参考価格
390-1120	GO-3	320	¥1,700 取別
390-1121	GO-1	100	¥900 取別

木登り用品

・取付けも取外しもカンタン



- 特長**
- ロープ固定のシンプルな構造で、大きなステップで使いやすい
 - 標準仕様は、直径16～30cmに対応
 - 大径木仕様は、直径16～70cmに対応、ロープ末端に振り回し用のゴムおもり付
 - ステップ面は透かしタイプで滑りにくい

- 仕様**
- ステップサイズ:幅65mm×長さ120mm
 - 重量(1ステップ):330g(標準) 430g(大径木)

- セット内容 (基本セット)**
- ビッグステップ12個・予備ロープ
 - マルチステップハンガー
- ※フルセットには安全帯 (FC-22W) が付属



ビッグステップ (標準仕様)

品番	規格/タイプ	税抜価格
390-1103	フルセット	¥65,500
390-1104	基本セット	¥48,000
390-1105	単品	¥4,000

ビッグステップ (大径木仕様)

品番	規格/タイプ	税抜価格
390-1113	フルセット	¥76,500
390-1114	基本セット	¥57,500
390-1115	単品	¥4,800

任意の場所に
固定できる
木登り用具



- 特長**
- ベルトロープで任意の高さにステップを巻き付けて固定できる
 - ステップが大きいので安心
 - ステップ面は透かしタイプで滑りにくい
 - 標準仕様は、直径10～30cmに対応、大径木仕様は、直径10～70cmに対応

- 仕様**
- ステップサイズ:幅50mm×長さ110mm
 - 重量:700g(1セット)
 - ベルトロープ長:1,200mm(標準) 2,400mm(大径木)

スーパーステップ (セット品/ステップ単品)

規格/タイプ	6ステップ入 (セット品)	税抜価格	ステップ単品	税抜価格
標準仕様	390-1116	¥57,000	390-1117	¥10,000
大径木仕様	390-1118	¥59,500	390-1119	¥10,500

・両手で作業できるので、枝打ち作業の効率アップ



※写真は、Y-1 (標準ワイヤセット)

使い方を
分かりやすく
紹介!



- 特長**
- と作に乗ったまま木の周囲を回転できる
 - 体重をかけるとストッパーが固定される
- ※必ず墜落制止用器具を装着してください(別売)。

仕様比較表

	対応直径	対応周囲
Y-1	120～250mm	370～780mm
Y-2	200～330mm	620～1,030mm
Y-4	300～480mm	940～1,630mm

シンプルで使いやすい
1本ハシゴ

- 特長**
- 地面に土突きを差しし、上部をチェーンで固定し、クレモナロープ(付属)で横転防止
 - 広角度設計で大径木でも使用可能
 - 用途に応じて、長さを選べる
 - ステップ面は透かしタイプで滑りにくい

仕様比較表

	シングルステップ	ダブルステップ
2mタイプ	3.9kg	4.3kg
4mタイプ	6.3kg	7.3kg
6mタイプ	8.7kg	10.3kg



安全で作業性が良く、耐久性、整備性にも優れる



特殊突起のゴムベルトは、滑りにくく木肌を傷つせずに優しくホールド



シングルステップ ダブルステップ

ロッキーラダー 2 (シングルステップ/ダブルステップ)

規格/タイプ	シングルステップ	税抜価格	ダブルステップ	税抜価格
2m	390-1141 L-200	¥24,000	390-1151 LW-200	¥26,500
4m	390-1143 L-400	¥36,500	390-1153 LW-400	¥41,500
6m	390-1146 L-600	¥50,000	390-1156 LW-600	¥57,000

木の太さに関係なく
幹にぴったりフィット

- 特長**
- ベルトロープで任意の高さにハシゴを巻き付けて固定できる
 - ガタつき、グラつき、揺れない
 - ステップが大きいので安心
 - 直径10～70cmの樹木に対応
 - ステップ面は透かしタイプで滑りにくい
- 仕様**
- ステップサイズ:幅50mm×長さ100mm
 - 重量:4.7kg(2mタイプ) 2.8kg(1mタイプ)

ロッキーラダー 3

品番	規格/タイプ	税抜価格
390-1101	2mタイプ	¥33,500
390-1102	1mタイプ	¥23,000



オプションは
こちらから



- セット内容 (共通)**
- 本体
 - ワイヤ×2本
 - ツノパイプ×2本
 - 肩ロープ×1本
 - 補助ロープ×1本

安全木登り器 与作DXセット

品番	規格/タイプ	対応する木の直径 (mm)	税抜参考価格
390-1181	Y-1 標準ワイヤ付	120～250	¥102,000
390-1182	Y-2 ロングワイヤ付	200～330	¥111,800
390-1183	Y-4 超ロングワイヤ付	300～480	¥119,200

www.kaz-corp.com

獣害対策
防虫対策
工園森林用具
保護ウェア
撮測
影定
農業用品
アシスト

充電式工具

チェーンソー

枝草刈打・剪定

フルハーネス

森林作業用品

獣害対策

防虫対策

工園森
具用・林

保護
具ア

撮測

影定

農業
用品

ス
ー
ス
ツ
ツ

充
電
式
工
具

チ
ェ
ン
ソ
ー

枝
草
刈
打
・
剪
定

ホ
ル
ハ
ー
ネ
ス
リ

森
林
作
業
用
品

墜落制止用器具 フルハーネス

長時間の高所作業や吊り下げが必要な作業に最適



MOVIE



使用可能質量
140kg

表

動きを妨げない
スライド式
ショルダー
ストラップ

5つのD環付で
さまざまな
作業姿勢に対応

裏

素早い
装着が可能な
レッグループ



特長

- 墜落制止、ワークポジショニング (U字つり、1本つり) 等、あらゆる状況で高い快適性を発揮
- 作業中に体重を適切に分散し、不快感を軽減
- 5つのギアグループ付でギアの整理が容易 (サイズ0は4つ)

アバオファスト国際バージョン

www.petzl.co.jp

品番	規格/タイプ	胴囲 (cm)	適応身長 (cm)	税抜価格
408-3504	C071DB00 (サイズ:0)	65 ~ 80	160 ~ 180	円別
408-3505	C071DB01 (サイズ:1)	70 ~ 93	165 ~ 185	¥58,800 円別
408-3506	C071DB02 (サイズ:2)	83 ~ 120	175 ~ 200	円別

ランヤードの架け替えが必要な場所に適したダブルタイプ



※フルハーネスとランヤードをカラビナ (別売) で繋ぎます。
※ストリングは付属。

ランヤード (ダブル) ※最大使用荷重:140kg ショックアブソーバの種類:第二種

品番	規格/タイプ	税抜価格
408-3534 ②	アブソーバ-Y150cm L014BA01	¥17,500 円別
408-3541 ③	MGO オープン 60 MGO060 (先端フック)	¥11,500 円別

※MGOオープン60 (先端フック) が2個必要です。



特長

- 調節型ランヤード「グリヨンフック」はワークポジショニングシステムで使用し、適切な長さに調節できる
- ハーネス側部のアタッチメントにランヤードを接続して、U字つりで使用するのに最適

ワークポジショニング用ランヤード

品番	規格/タイプ	税抜価格
408-3532	グリヨンフック (欧州 Ver) 2m L052BA00	¥29,400 円別
408-3533	グリヨンフック (欧州 Ver) 3m L052BA01	¥29,900 円別

※ハーネスに接続するカラビナが1個必要です。

ハーネスの連結ならびに、ランヤード先端に使える

※ランヤードに付属のストリング (カラビナを正しい位置に維持するパーツ) を介して、接続。
※アルミニウム製/75g



軽量カラビナ (オーバル型)

品番	規格/タイプ	税抜価格
408-3551	オーケートライアクトロック M33A TL	¥3,400 円別
408-3552	オーケートライアクトロック ブラック M33ATLN	¥3,600 円別

プラスチック杭

強度UPで打ち込みやすく、返しのリブでぬけにくい



サンクイ

www.sunpoly.jp


品番	規格/タイプ	サイズ (mm)	入数 (本)	税抜価格
276-5460	トラビ杭 赤	35 × 4 × 350	100	¥11,000 円別
276-5461	トラビ杭 白			円別
276-5440	ミニ杭 300	30 × 30 × 300	50	¥9,000 円別
276-5441	ミニ杭 400	30 × 30 × 400	50	¥10,000 円別
276-5442	A-450	45 × 45 × 450	20	¥7,000 円別
276-5443	A-600	45 × 45 × 600	20	¥8,400 円別
276-5444	B-450	70 × 70 × 450	10	¥5,300 円別
276-5445	B-600	70 × 70 × 600	10	¥6,000 円別

し型でかさばらない
プラスチック杭

特長

- 本体は白色で頭部シール (別売) を貼り付けできる
- 別途文字入れも可能

製作例



丹頂杭 (文字印刷なし)

www.sk-senshin.co.jp

品番	規格/タイプ	サイズ (mm)	入数	税抜価格
255-2791	TK-33	30 × 4 × 330	300	¥46,200 円別
255-2792	TK-34	30 × 4 × 400	300	¥55,200 円別
255-2793	TK-35	30 × 4 × 500	200	¥46,800 円別
255-2794	TK-310	30 × 4 × 1,000	100	¥47,400 円別
255-2795	TK-510	50 × 4 × 1,000	50	¥57,000 円別
255-2797	頭部シール	幅 30mm用/赤ラベル	100	¥1,600 円別
255-2798		幅 30mm用/青ラベル		円別
255-2799		幅 50mm用/赤ラベル	50	¥800 円別
255-2800		幅 50mm用/青ラベル		円別

樹木用テープ・タッカー・チョーク

豊富なカラーとバリエーションで
目印に最適

ランドアート
オリジナル製品

15mm幅×50m

30mm幅×50m

おすすめ



※写真は、15mm幅のテープです。 ※粘着性はありません。
※手でちぎることができます。

仕様

- 材質: ポリ塩化ビニールフィルム
- 厚み: 0.08mm

品番	カラー	規格/タイプ
275-4701	白	15mm幅 50m巻 (1組20巻)
275-4702	赤	
275-4703	青	
275-4704	黄	
275-4705	桃	
275-4735	緑	30mm幅 50m巻 (1組10巻)
275-4736	白	
275-4737	赤	
275-4738	青	
275-4739	黄	
275-4740	桃	
275-4741	緑	



よく目立つ
カラーリングで
山林で
大活躍!




使用例

ハイビスカス
樹木用ビニールテープ (無地)

税抜価格
¥5,800

・蛍光色*でよく目立ち、手でちぎれるテープ

*ピンクのみ



仕様
厚み: 0.1mm

目印テープ

www.sunpoly.jp

品番	規格/タイプ	サイズ	入数(巻)	税抜価格
272-4747	「地籍調査 No.」ピンク	30mm幅×50m	5	¥5,500
272-4740		40mm幅×50m		¥6,000
272-4741	無地 ピンク	20mm幅×50m	10	¥4,200
272-4748		30mm幅×50m	5	¥3,750
272-4745		30mm幅×100m		¥5,900
272-4742		40mm幅×50m	¥4,500	
272-4743	無地 黄	30mm幅×50m	5	¥3,750
272-4744	無地 青	30mm幅×50m	5	¥3,750

・色褪せしにくい識別テープ



仕様
●視認性が良く畑や山林での使用に最適
●除雪や測量などのマーキングに

仕様
●サイズ: 厚0.4mm×幅50mm×200m
●材質: ポリエチレン

耐候性識別テープ

品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格
272-4731	来るなら濃いテープ (30個入)	ピンク	オープン
272-4732		ブルー	オープン

ナンバー付で
記録・調査向き

特長

- 単位ごとに切り取り線があり使いやすい
- 色や文字が豊富なので調査などに便利



①



②



使用例

仕様

- 20mm幅×50m
- アルファベットはA~Jまであります

樹木用
ナンバーテープ

① 販売1巻

② アルファベット1~1000

税抜価格	品番	規格/タイプ	カラー	品番	規格/タイプ	カラー
¥3,100	275-4715	A	白	275-4725	A	黄
	275-4716	B		275-4726	B	
	275-4717	C		275-4727	C	
	275-4718	D		275-4728	D	
	275-4719	E		275-4729	E	
②数字のみ1~1000	275-4706	白	赤	275-4730	A	桃
	275-4707	赤		275-4731	B	
	275-4708	黄		275-4732	C	
	275-4709	桃		275-4733	D	
	275-4710	緑		275-4734	E	
	275-4711	青				
	275-4712	オレンジ				

テープの仮止め・プレートの標識打ち、
ポスター、ペナント貼りに!



タッカー

品番	規格/タイプ	入数(本)	税抜価格
275-4750	ガンタッカー	TG-A (N)	¥7,980
275-4751	タッカー針	T3-10MB	¥120
275-4752	ミニタッカー	635	¥2,000
275-4753	タッカー針	635S	¥450

・木材にくっきり書ける!

太くて折れにくい

仕様
●サイズ: φ20×L105mm
●暑さでも溶けにくい



仕様
●サイズ: φ11×L70mm
●柔らかな書き味

柔らかな書き心地



クレヨンチョーク

品番	規格/タイプ	カラー	入数(本)	税抜価格
273-4150	光明丹マーキングチョーク	白	12	¥2,300
273-4321	ギターマーキングパス		20	¥1,600

・立体裁断&ストレッチ生地で動きやすい

厚手の330デニール生地 (プロテクション ロガーパンツ)

NEW

EN ISO11393-2
:2019

JIS

T8125-2
相当

1,050g



オレンジ

ネイビー



背面ベンチレーション



裾のバタつきを抑える

暑い季節に最適な薄手タイプ(プロテクション ライトロガーパンツ)

EN ISO11393-2
:2019

JIS

T8125-2
相当

967g



オレンジ

ブルークリーン



背面ベンチレーション



裾のバタつきを抑える

・短時間や夏場の作業に適した林業用チャップス

EN ISO11393-2
:2018

JIS

T8125-2
相当

798g



CLOSE-UP

国際規格に適合



国際規格EN381-5に適合



オレンジ



ダークグリーン

CLOSE-UP

チェーンソーから
体を守る特殊保護材内蔵

高強度 &
軽量素材を採用



チェーンソー
防護テストの
動画はこちら

MOVIE



両足前部に特殊保護材を内蔵し、瞬時に繊維が引き出され、刃に絡みつき回転をストップさせます。



肌に触れる前にチェーンソーの刃を止めます。

プロテクション ロガー パンツ 厚手 (男女兼用)

規格/タイプ	サイズ	オレンジ	ネイビー	税抜価格	
1132224	XS	390-1701	390-1709	¥25,000	取別
	S	390-1702	390-1710		取別
	M	390-1703	390-1711		取別
	L	390-1704	390-1712		取別
	XL	390-1705	390-1713		取別
	M-S	390-1706	390-1714		取別
	L-S	390-1707	390-1715		取別
	XL-S	390-1708	390-1716		取別

プロテクション ライトロガー パンツ 薄手 (男女兼用)

規格/タイプ	サイズ	オレンジ	ブルークリーン	税抜価格	
1132225	XXS	390-1669	390-1670	¥25,000	取別
	XS	390-1671	390-1679		取別
	S	390-1672	390-1680		取別
	M	390-1673	390-1681		取別
	L	390-1674	390-1682		取別
	XL	390-1675	390-1683		取別
	M-S	390-1676	390-1684		取別
	L-S	390-1677	390-1685		取別
	XL-S	390-1678	390-1686		取別

特長

- チェーンソーの刃が当たる可能性がある両足前部に特殊保護材を内蔵
- 前部にのみ軽量・高強度素材を使用



チャップスなので、夏場でも快適に作業できる



膝下は大きく開くジッパー付で靴を履いたまま着脱できる



バックルでカンタン脱着

プロテクション ライトロガーチャップス (男女兼用)

規格/タイプ	サイズ	オレンジ	ダークグリーン	税抜価格	
1132208	XS	390-1481	390-1486	¥18,000	取別
	S	390-1482	390-1487		取別
	M	390-1483	390-1488		取別
	L	390-1484	390-1489		取別
	XL	390-1485	390-1490		取別

究極のフィット感を実現する
2Way ストレッチ

NEW



T8125-2
:2022
Class1
適合

985g



特長

- 膝の部分に防護材料を増すことで動きやすさと快適さを追求
- スタイリッシュなブラウンゴールドカラー

toyo-ltd.jp			
品番	サイズ	ウエスト	股下
390-1717	S	65~73	69
390-1718	M	70~80	71
390-1719	L	77~87	73
390-1720	2L	85~95	76
390-1721	3L	93~103	

(単位:cm)

夏用・快脚防護ズボン

規格/タイプ	税抜価格
ゴールドニンジャ GBZ-300N	¥31,800 取別

吸汗性と通気性に優れた防護ズボン



T8125-2
:2022
Class1
適合

950g



特長

- 部分強化とストレッチ生地で、丈夫で動きやすい
- 汚れが目立ちにくいデザイン

toyo-ltd.jp			
品番	サイズ	ウエスト	股下
390-5006	S	65~73	69
390-5007	M	70~80	71
390-5008	L	77~87	73
390-5009	2L	85~95	76
390-5010	3L	93~103	

(単位:cm)

暑熱対策チェンソー防護ズボン

規格/タイプ	税抜価格
GBZ-CC100N	¥26,900 取別

涼しさを考慮した
女性用の防護ズボン



T8125-2
:2022
Class1
適合

870g



特長

- 通気性と耐久性のバランスが良い
- 高機能ストレッチ素材
- 最軽量モデル (Lサイズ:約870g)

裏

toyo-ltd.jp			
品番	サイズ	ウエスト	股下
390-5031	S	61~69	66
390-5032	M	67~75	68
390-5033	L	73~80	70

(単位:cm)

フォレストガール
夏用チェンソー防護ズボン

規格/タイプ	税抜価格
GBZ-80W	¥26,200 取別

表

膝を曲げやすい立体デザイン



T8125-2
:2022
Class1
適合

1,130g



特長

- 夏場着用でも蒸れにくく、洗濯できる素材
- ウエストバックル付

toyo-ltd.jp			
品番	サイズ	ウエスト	全長
390-5011	M	63~80	88
390-5012	L	78~90	95
390-5013	2L	88~105	98

(単位:cm)

チェンソー防護ルーチェ・チャップス

規格/タイプ	税抜価格
GBC-L20	¥22,500 取別

チェンソーによる
切創事故を
防ぐ



視認性の高い生地を採用した
通気性・作業性の良い防護ズボン



T8125-2
:2022
Class1
適合

950g



特長

- 離れた場所からでも自分の存在をアピールする高視認生地
- 膝部ストレッチ素材で、屈伸時の作業が快適
- 夏場の作業をサポート

toyo-ltd.jp			
品番	サイズ	ウエスト	股下
390-5001	S	65~73	69
390-5002	M	70~80	71
390-5003	L	77~87	73
390-5004	2L	85~95	76
390-5005	3L	93~103	

(単位:cm)

高視認・暑熱対策
チェンソー防護ズボン

規格/タイプ	税抜価格
GBZ-200N	¥28,300 取別

高い快適性と
耐摩耗性を発揮

NEW

EN ISO11393
Class1 適合 (20m/s)

1,260g



特長

- 厚生労働省ガイドライン適合品
- 速乾性のメッシュ裏地と多数のファスナー開口部付
- 4方向ストレッチ生地

www.husqvarna.com			
品番	サイズ	ウエスト	股下
390-1722	S	82~85	75
390-1723	M	88~91	76
390-1724	L	94~97	77
390-1725	XL	100~103	78

(単位:cm)

防護ズボン

規格/タイプ	税抜価格
プロテクトイブズボンT-JP	¥40,000 取別

視認性に優れたスタイリッシュなチャップス

EN ISO11393
Class1 適合 (20m/s)

1,450g



特長

- 厚生労働省ガイドライン適合品
- ベルトと面ファスナーで確実に固定

www.husqvarna.com			
品番	サイズ	ウエスト	全長
390-1277	S		65
390-1278	M	80~120	70
390-1279	L		75

(単位:cm)

チャップス

規格/タイプ	税抜価格
ファンクショナル	¥18,000 取別

獣害対策

防虫対策

工園森芸林具用

保護ウェア

撮測影定

農業用品

アシスト

チェンソー具用

ヘルメット

長シュー靴ズ

手

袋

背バ負ッ子ブ

チェンソー用ヘルメット

プロ向けの林業用軽量ヘルメット

NEW

EN397適合

720g

①

770g

②



特長

- バイザーを上を持ち上げれば視界が完全に解放される高視認バイザー
- メッシュ式の換気システムで頭部のムレを防ぐ
- 紫外線の受光量が確認でき、ヘルメットの状態と交換時期を確認できる

仕様

- サイズ:フリー(52~62cm)
- 遮音性:SNR 30dB



①



②

ヘルメット

www.husqvarna.com

品番	規格/タイプ	税抜価格
390-1280	①オレンジ 537644601	¥25,000
390-1281	ヘルメットテクニカル ②オレンジ Mips 537644801	¥29,000

パーツに、消臭加工素材を採用



736g



特長

- 飛来落下物、墜落時保護用の検定付
- 通気孔付でヘルメット内部のムレを防ぐ

仕様

- サイズ:フリー
- 重量:736g
- 遮音性:SNR 22dB



アンボプロテクター

www.toyo-safety.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
390-1269	頭・顔・耳3点セット No.3221F	¥10,000

軽量&堅牢な林業用ヘルメット

mont-bell

ABS

350g



フィット感を調節できる
ダイヤルジャスター



仕様

- 頭囲: 54~62cm
- 重量: 350g

ロガー ヘルメット

www.montbell.jp

品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格
390-1667	1132227	オレンジ	¥8,500



雨天の使用時に水滴が落ちない設計

EN397適合

960g



特長

- バイザーは水はけもよく視界良好
- イヤマフは上下左右に調節でき、低圧力でも優れた遮音性を保つ
- 耐UV性、剛性、-40℃~+50℃内の過酷な環境で使用できる

仕様

- 飛来・落下物用安全帽(保護帽)認定型式検定合格 第TH3344号
- サイズ:フリー(54~62cm)
- 遮音性:SNR 26dB

ヘルメット

www.husqvarna.com

品番	規格/タイプ	税抜価格
390-1261	フォレストヘルメット ファンクショナル 576412401	¥13,700

最適なバランス設計の軽量ヘルメット

EN397適合



特長

- 軽量で、疲労軽減も重視した作り
- バイザー、イヤマフ、あごひも、反射ステッカー付属
- 自由に動くイヤマフで耳にフィット

仕様

- サイズ:フリー
- 重量:830g
- 遮音性:SNR 27dB

ヘルメット

www.stihl.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
390-1305	アドバンス ベント 0000 888 0801	¥14,600

OPTION

ロガーヘルメットに取り付けられるイヤーマフ&フェイスシールド



①

仕様

- 重量:226g
- 遮音値:SNR 20dB

②

仕様

- 重量:110g
- 目開き:1.2×1.2mm

オプション

品番	規格/タイプ	税抜価格
390-1259	① ロガーヘルメット イヤーマフ	1132314
390-2601	② ロガーヘルメット フェイスガード	1132316
390-2602	フェイスガード用アタッチメント*	1132317

*アタッチメントは、イヤーマフなしでフェイスガードをヘルメットに取り付ける時に必要。

ヘルメット



高いフィット感と充実のアクセサリ

ABS
435g



- 特長**
- ダイヤルでヘッドバンドを調整
 - 高いフィット感
 - 専用アクセサリも充実で、取付けもワンタッチ

発泡 ポリプロピレン
採用で、**軽量&快適**



OPTION 目を保護するバイザー



ペットル製の
ヘッドランプが
取付可能



ホワイト

イエロー

レッド

ブラック

あご紐の強度設定を
2段階で調節できる

OPTION ストラトに取り付けられるフェイスシールド



仕様
重量:117g

オプション

※ヘルメットは別売

品番	規格/タイプ	税抜価格
390-1270	ビゼンメッシュ A021AA00	¥9,200 別

ヘルメット

www.petzl.co.jp

品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格
402-2503	A020AA00	ホワイト	別
402-2504	A020AA01	イエロー	¥16,000 別
402-2505	A020AA02	レッド	別
402-2506	A020AA03	ブラック	別
402-2507	A015AA00	クリア	¥8,500 別
402-2508	A015BA00	シャドウ	¥9,200 別

プロテクティブブーツ

どんな天候にも対応する、快適で軽量の最上級の防護ブーツ

2,400g
26cmの場合
鋼製先芯
EN ISO17249
レベル2 (24m/s) 適合



靴の踵部分のパッドが、踵とくるぶしを保護

衝撃吸収素材のミッドソールで長時間作業でも足に優しい履き心地

品番	サイズ (cm)
401-4501	24 (37)
401-4502	24.5 (38)
401-4503	25 (39)
401-4504	25.5 (40)
401-4505	26 (41)
401-4506	26.5 (42)
401-4507	27 (43)
401-4508	27.5 (44)
401-4509	28 (45)

特長

- 360°ゴム補強で耐久性が向上
- 滑りやすく足元の悪い現場でも優れたグリップ力を発揮する Vibram®ソール
- 高品質の撥水レザーを採用

プロテクティブレザースーツ テクニカル24

規格/タイプ	税抜価格
5976592-37~45	¥42,400 別

安定性に優れた軽量撥水レザースーツ

2,400g
26cmの場合
鋼製先芯
EN ISO17249
レベル2 (24m/s) 適合



つま先は、鋼鉄製トゥキャップ入り

補強されたヒールで安全性を強化

品番	サイズ (cm)
401-4511	24.5 (38)
401-4512	25 (39)
401-4513	25.5 (40)
401-4514	26 (41)
401-4515	26.5 (42)
401-4516	27 (43)
401-4517	27.5 (44)
401-4518	28 (45)

特長

- フロントとヒールを補強し、サポートを強化
- 滑りやすく足元の悪い現場でも優れたグリップ力を発揮する Vibram®ソール
- 取り外して洗える中敷き付属

プロテクティブレザースーツ ファンクショナル24

規格/タイプ	税抜価格
5976593-38~45	¥32,700 別

※このページの価格は、税抜表示となっています (外税 10%)。

在 ランドアート在庫商品 **別** メーカー在庫商品 **取** ランドアートに取り寄せる商品
受注生産品 **別** 送料が別途かかる商品 **取** 送料元払い商品 **取** お問い合わせ願います

獣害対策

防虫対策

工園森芸林具用

保護ウェア

撮測

影定

農薬用品

アシスト

チェンソー用保護

ヘルメット

長シュー靴ズ

手袋

袋

背バ負ツ子グ

チェンソー防護ブーツ

・繊維による多重構造のチェンソー防護ブーツ

EN ISO11393-3 Class1

※受注生産のため納期はお問い合わせください。

MADE IN JAPAN

2,660g



鋼製先芯



特長

- 日本製で初めて安全性基準に適合
- 鋼製先芯でつま先を保護

www.daido-nsfw.co.jp

品番	サイズ (cm)
401-4251	23
401-4252	24
401-4253	24.5
401-4254	25
401-4255	25.5
401-4256	26
401-4257	26.5
401-4258	27
401-4259	28

マイティアーマーブーツNS

規格/タイプ カラー 税抜価格
27N チャコールグレー オープン 受別

・踏破性と快適性を備えたチェンソー用防護ブーツ

EN ISO11393-3 Class1

EN ISO 20344

2,220g

26.5cmの場合



鋼製先芯



mont-bell

全面にスパイクを装備

www.montbell.jp

品番	サイズ (cm)
401-4521	24
401-4522	24.5
401-4523	25
401-4524	25.5
401-4525	26
401-4526	26.5
401-4527	27
401-4528	27.5
401-4529	28
401-4530	28.5

特長

- フルスパイクで急斜面での作業にも対応
- 日本人の足に適したラストを使用し、高いフィット感を実現

プロテクション
ロガーブーツ フルススパイク

規格/タイプ 税抜価格
1132241 ¥50,000 取別

・作業時に木くずや小石の侵入を防ぐ

mont-bell

チェンソー防護性能は備えていません。



特長

- プロテクション ロガーブーツの専用スパッツ
- ベルクロとホックで素早く装着できる

靴底に回すストラップがないので安全

ロガーゲーター

www.montbell.jp

品番	規格/タイプ	サイズ	カラー	税抜価格
401-2288	1132165	M (25 ~ 26.5cm)	ブラック	¥6,000 取別
401-2289		L (27 ~ 28.5cm)		取別

山林用スパイクブーツ

・耐切創・高強度繊維を採用

MADE IN JAPAN

※在庫状況はお問い合わせください。

1,980g

※先芯無し



特長

- トゥガード付
- 脱ぎやすいキックスタンド付
- 高強力アラミド繊維

www.daido-nsfw.co.jp

品番	サイズ (cm)
401-4060	24.5
401-4061	25
401-4062	25.5
401-4063	26
401-4064	26.5
401-4065	27
401-4066	28

ニューマイティブーツII NS

規格/タイプ カラー 税抜価格
#50N ロイヤルブルー オープン 受別

・鋼製先芯入りスパイク長靴ブーツ

2,080g



鋼製先芯



汗ムレしにくい!

特長

- 反射テープ付
- ナイロン/ゴム胴で耐突差し強度アップ
- 片足37本のWピン
- 鋼製スパイクとゴムスパイクが斜面で威力を発揮

www.marugo.ne.jp

品番	サイズ (cm)
401-4100	M (24.5 ~ 25.0)
401-4101	L (25.5 ~ 26.0)
401-4102	LL (26.5 ~ 27.0)
401-4103	XL (27.5 ~ 28.0)

丸五 マジカルスパイク#900

カラー 税抜参考価格
オレンジ ¥11,000 取別

・森林・土木・法面作業に最適

1,660g

※先芯無し



特長

- スパイクピン付
- 異物侵入を防ぐ履口フード
- 防滑スパイクソール

www.marugo.ne.jp

品番	サイズ (cm)
401-4050	24.5
401-4051	25
401-4052	25.5
401-4053	26
401-4054	26.5
401-4055	27
401-4056	28

丸五 プロレインスパイク

規格/タイプ 税抜参考価格
M-31 ¥5,800 取別

トレッキングシューズ・スパイクシューズ

快適に歩くためのテクノロジーを採用

3E 1,180g



ブラック/シルバー

- | | | | |
|---|--------------------|---|--------------------|
| <p>特長</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 足首の動きやすさを保ちつつホールド感を高めることに成功 ● ソールは柔らかかくて歩きやすく悪路もしっかりグリップ ● ゴアテックスを採用し、水の侵入を防ぎ、汗の水蒸気を放出 | <p>ネイビー</p> | <p>仕様</p> <ul style="list-style-type: none"> ● アッパー: メッシュポリエステル ● ライニング: ゴアテックス ● ソール: キャラバントレックソール | <p>アンバー</p> |
|---|--------------------|---|--------------------|

トレッキングシューズC1-02S www.caraban-web.com

ブラック	シルバー	ネイビー	アンバー	サイズ (cm)	税抜価格	
401-2279	401-2278	401-3301		24		×別
401-2280	401-2251	401-3302		24.5		×別
401-2281	401-2252	401-3303		25		×別
401-2282	401-2253	401-3304		25.5		×別
401-2283	401-2254	401-3305		26	¥19,000	×別
401-2284	401-2255	401-3306		26.5		×別
401-2285	401-2256	401-3307		27		×別
401-2286	401-2257	401-3308		27.5		×別
401-2287	401-2258	401-3309		28		×別

mont-bell

夏場の長期縦走やトレッキングに最適な全天候型ブーツ

NEW 3E 1,148g



- | | | | |
|--|--------------------|--|--------------------|
| <p>特長</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 柔らかい履き心地と高い安定感を両立するデザインが、スムーズな足運びを可能に | <p>ブラウン</p> | <p>仕様</p> <ul style="list-style-type: none"> ● アッパー: ポリエステル、レザー、ラバー ● ライニング: ゴアテックスファブリクス ● ソール: トレールグリップ® | <p>ネイビー</p> |
|--|--------------------|--|--------------------|

アルパインクルーザー 800 Men's (1129741) www.montbell.jp

ブラウン	ネイビー	サイズ (cm)	税抜価格
401-4531	401-4541	24	取別
401-4532	401-4542	24.5	取別
401-4533	401-4543	25	取別
401-4534	401-4544	25.5	取別
401-4535	401-4545	26	¥24,364 取別
401-4536	401-4546	26.5	取別
401-4537	401-4547	27	取別
401-4538	401-4548	27.5	取別
401-4539	401-4549	28	取別

つま先耐衝撃&耐踏み抜き試験に準拠 mont-bell

3E 1,484g



土踏まず部分にスパイクを4ヵ所装備



ロガーゲーターにも対応 (P.43参照)

ロガーブーツ www.montbell.jp

規格/タイプ	カラー	税抜価格
1132209	ダークグレー	¥29,000 取別

品番	サイズ (cm)
401-2451	24
401-2452	24.5
401-2453	25
401-2454	25.5
401-2455	26
401-2456	26.5
401-2457	27
401-2458	27.5
401-2459	28

mont-bell

ゴアテックスを採用した全天候型

NEW 3E 650g



- 特長**
- 柔らかい履き心地と高い安定感を両立するデザインが、スムーズな足運びを可能に

トレールウォーカー Men's www.montbell.jp

規格/タイプ	税抜価格
1129771	¥18,091 取別

ブルー	ブラウン	サイズ (cm)
401-4551	401-4561	24
401-4552	401-4562	24.5
401-4553	401-4563	25
401-4554	401-4564	25.5
401-4555	401-4565	26
401-4556	401-4566	26.5
401-4557	401-4567	27
401-4558	401-4568	27.5
401-4559	401-4569	28

ファスナー部分が改良され、脱ぎ履きしやすい

1,360g



樹脂先芯



- 特長**
- つま先をゴムで補強
 - カップインソール付



丸五 マジカルフォレスター www.marugo.ne.jp

規格/タイプ	税抜参考価格
# 005	¥17,000 取別

品番	サイズ (cm)
401-4210	24.5
401-4211	25
401-4212	25.5
401-4213	26
401-4214	26.5
401-4215	27
401-4216	27.5
401-4217	28

スパイク底・先芯入先割スパイクシューズ

1,440g



鋼製先芯



- 特長**
- シッカリ地面を捉える高品質スパイクピン使用
 - マジックバンドではきやすい

安全スパイク 山彦 www.soukaido.co.jp

規格/タイプ	税抜参考価格
I-78	¥9,500 取別

品番	サイズ (cm)
401-4120	24
401-4121	24.5
401-4122	25
401-4123	25.5
401-4124	26
401-4125	26.5
401-4126	27
401-4127	28

※このページの価格は、税抜表示となっています (外税 10%)。

在 ランドアート在庫商品 × メーカー在庫商品 取 ランドアートに取り寄せる商品
 受注生産品 別 送料が別途かかる商品 送 送料元払い商品 問 お問い合わせ願います

シューズ・関連用品

コンパクトで装着も
容易な軽量スパッツ

mont-bell



ブラック

グレー

ネイビー

- 特長**
- 膝下丈の軽量モデル
 - スタッフバッグ
- 仕様**
- ドライテック®3レイヤー
 - 重量:141g(ペア)
 - 収納サイズ:φ8×18cm

ドライテック ライトスパッツロング

www.montbell.jp

規格/タイプ	M (24~26cm)	L (26~28cm)	カラー	税抜参考価格
1129784	401-1815	401-1816	ブラック	¥5,182
	401-1817	401-1818	グレー	
	401-1819	401-1820	ネイビー	

抜群のクッション性と
適度な保温性を備える

mont-bell



ライトグレー

ネイビー

ダークグレー

履いたら
クセになる!!

- 特長**
- 耐久性と吸汗性・速乾性を併せ持つ高機能素材ウィックロンを使用した膝下丈のモデル
 - 登山全般で活躍する抜群のクッション性と適度な保温性を備える

トレッキングソックス

www.montbell.jp

規格/タイプ	M (24~26cm)	L (26~28cm)	カラー	税抜参考価格
1118208	401-2116	401-2117	ライトグレー	¥1,700
	401-2106	401-2109	ネイビー	
	401-2118	401-2119	ダークグレー	

長靴 (先芯なし)

持ち運びにも便利な
完全防水の新しい長靴

960g

- 特長**
- 軽くて伸縮性のよい合成ゴムを採用し、柔らかく脱ぎ履きしやすい
 - フィット感
 - 丸めて持ち運べるので、収納時にも邪魔にならない



グレー

グリーンマスター

www.atom-glove.co.jp

カラー	グリーン	エンジ	サイズ (cm)	税抜参考価格
401-2158	401-2164	401-2170	SS (22.0~22.5)	¥9,430
401-2159	401-2165	401-2171	S (23.0~24.0)	
401-2160	401-2166	401-2172	M (24.5~25.5)	
401-2161	401-2167	401-2173	L (26.0~27.0)	
401-2162	401-2168	401-2174	LL (27.5~28.0)	
401-2163	401-2169	401-2175	3L (28.5~29.0)	

耐油性も備えたラバーブーツ

mont-bell

1,698g



濡れた地面でも
滑りにくい
ソールパターン

- 特長**
- 脱ぎやすいヒールブロック付
 - 光沢を抑えた落ち着いた質感で日常でも着用しやすいデザイン
 - サイズ調整用のインソールが付属 ※ホワイトもご用意。

サイズ(cm)	ダークグリーン	ネイビー
25	401-2434	401-2442
26	401-2435	401-2443
27	401-2436	401-2444
28	401-2437	401-2445
29	401-2438	401-2446

ペスカドルブーツ Men's

www.montbell.jp

規格/タイプ	税抜参考価格
1132166	¥5,700

靴にホースを入れるだけで簡単乾燥 & 脱臭

- 特長**
- ノズルの先端が二股形状なので、2足同時に乾燥可能
 - 立てることもでき、靴の種類に合わせて使える
 - げた箱の湿気対策にも



使用例

- 仕様**
- サイズ: H289×W137×D101mm
 - 重量:780g
 - 電源:AC100V(コード長2m)

くつ乾燥機

www.irisohyama.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜参考価格
401-2036	カラリエ SD-C2-W	¥10,000

靴内におい原因菌を除去する消臭パウダー



- 特長**
- 靴の中の湿気とパウダーが反応し強アルカリ成分に変わり雑菌を除去
 - 天然成分100%

靴の消臭パウダー

品番	規格/タイプ	内容量 (g)	税抜参考価格
401-2051	セブリエ SV-6643	70	¥1,200

シューズ関連

刈払機の接触事故から膝下を守る

林業・木材製造業労働災害防止協会
フロンティア事業開発品

軽量で柔らかく、
脚部にフィット



特長

- 防護材が入っているので、刈払機作業時の事故から足を守る
- ハリのある生地を採用しているのでしっかりフィット
- 甲無し、甲付きの2種類

仕様

- サイズ:フリー
- 防護材:ポリエチレン、アラミド、ポリエステル



使用例

刈払機防護具 (笹刈・チップソー対応)

toyo-ltd.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
390-1341	① 甲付きタイプ GBF-7	¥29,300 別
390-1342	固定ベルト (GBF-7用) GBFB-1	¥1,500 別
390-1343	② 甲無しタイプ GBF-5	¥25,800 別

汚れを防ぎ、膝の負担も軽減

特長

- 膝を付く作業で疲労を軽減
- ファスナー付で脱着しやすい
- 膝の裏側はゴムバンド付でズレにくい

仕様

- サイズ:フリー(全長50cm)



使用例

ニーパッドカバー (2個1組)

www.atom-glove.co.jp

品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格
401-1738	No.2761	ネイビー	¥2,380 在
401-1739		ブロンズ	

つま先だけでなく
甲部分も守りたい時に



仕様

- サイズ: 84×140mm (展開時)
- 使用目安: Mサイズ(～26.5cmまで) / Lサイズ(27.0cm以上)
- アルミニウム製プロテクタ (牛革被覆タイプ)

甲プロテクター

www.simon.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
401-2140	D-5 Mサイズ(～26.5cm)	オープン 別
401-2141	Lサイズ(27cm～)	オープン 別

ゴムバンド式の
4本爪アイゼン



使用例



仕様

- サイズ:フリーサイズ
- 重量:250g
- 収納袋付

アイゼン

www.evernew.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
401-2090	EBY012	¥3,200 在

8本の爪が草地にガッチリ食い込む



使用例



特長

- 斜面での作業時に足元の滑りを軽減
- マジックテープでカンタンに装着
- さびに強いステンレス製スパイク

草刈スパイク

www.takumi-brand.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-3242	左右2個入	オープン 在

草刈り作業中の飛散物からすねを守る

NEW



特長

- 着脱がカンタンなマジックテープ式
- 軽量で耐衝撃に優れたポリプロピレン製

仕様

- サイズ: H300×W140mm
- 重量:450g

草刈機用アクセサリ

www.zenoah.com

品番	規格/タイプ	税抜価格
390-1344	レガース Pro	584294801 ¥1,900 別

小石や汚れを防ぐ、すねガード



使用例



特長

- マジックテープで、カンタン装着
- すね部はガード板入、裏はメッシュ

刈払作業用すねガード

品番	規格/タイプ	税抜参考価格
403-3249	KB-28	¥1,600 在

すね、ふくらはぎを守る



特長

- ステンレス板(0.6mm) フェルト入り
- ハゼ止方式でフィット感が良く外れにくい
- 左右1セット

安全脚絆

www.soukaido.co.jp

品番	規格/タイプ	サイズ	税抜参考価格
401-4140	K-50	中	¥6,800 別
401-4141		大	
401-4142		特大	

手袋

左手の甲部分に、ソープロテクション入り



EN ISO 11393-4 2019 Class1 (20m/s)


- 特長**
- 内側はヤギ革を使用し水が染み込みにくい
 - 人差し指第二関節は、スマホ操作が可能

プロテクティブグローブ

品番	規格/タイプ	サイズ	税抜価格	別
403-2063		S		別
403-2064	テクニカル	M	¥6,200	別
403-2065		L		別

www.husqvarna.com

オレンジ色が目立つ防振手袋



林業・木材製造業労働災害防止協会
フロンティア事業開発品



- 特長**
- 手の甲側は、軽量な速乾性のポリエステル、掌側には滑りにくい合成皮革を使用

グリーンボーイグローブ (GBH-RV1B / W)

黒	白	サイズ	中指長さ (cm)	税抜価格	別
390-1801	390-1804	M	9.0		別
390-1802	390-1805	L	9.2	¥4,500	別
390-1803	390-1806	2L	9.5		別

toyo-ltd.jp

優れた操作感覚と防護性を両立

切断に関する防護性能
国際規格 デザインA
防護クラス1
JIS T8125-4相当に準拠

mont-bell



チェンソーの刃が当たる可能性のある左手には、特殊保護材を内蔵。擦れやすい部分は、ヤギ革を二重にして補強



- 特長**
- 甲側には通気性と強度に優れた素材、手のひらと指先には耐久性としなやかさを備えたヤギ革を使用
 - ウォッシュャブル加工を施してあるので、丸洗い可能

プロテクション ロガーグローブ (男女兼用)

品番	規格/タイプ	サイズ	中指長さ (cm)	カラー	税抜価格	取別
390-1687		S	8.5			取別
390-1688	1132226	M	8.5	ブラック	¥7,819	取別
390-1689		L	10.0			取別

www.montbell.jp

振動工具・振動機械の作業におすすめ



- 特長**
- 掌部に良質な天然皮革を使用しているので、手に良くなじみ、フィット性にも優れている



振動軽減手袋

品番	規格/タイプ	サイズ	中指長さ (cm)	税抜参考価格
403-2101	ショックレス・ページュ	フリー	9.0	¥5,900

www.simon.co.jp

林業作業用にデザインされた防護手袋

NEW

EN388:2016適合



特長

- 手のひら部と指先は丈夫で防水効果のある山羊革
- タッチスクリーン対応




使用例

グローブ

品番	規格/タイプ	サイズ	税抜価格	別
390-4501		S		別
390-4502	テクニカルライト	M	¥5,200	別
390-4503		L		別

www.husqvarna.com

防振・耐切創タイプ



林業・木材製造業労働災害防止協会
フロンティア事業開発品




- 特長**
- 手の甲側は、アラミドを使用、左手の親指と人差指に補強材入

グリーンボーイグローブ耐切創タイプ (GBH-CV1B / W)

黒	白	サイズ	中指長さ (cm)	税抜価格	別
390-1811	390-1814	M	9.0		別
390-1812	390-1815	L	9.2	¥5,500	別
390-1813	390-1816	2L	9.5		別

toyo-ltd.jp

防振・耐切創タイプ



- 特長**
- 独自の振動吸収材を採用
 - 親指と人差し指の甲部分に「ザイロン」繊維と補強板を採用(左手のみ)

仕様

材質: 甲側 アラミド繊維
平側 人工皮革

防振・耐切創手袋 (林業用)

品番	規格/タイプ	サイズ	中指長さ (cm)	税抜価格	取別
403-2050		M	9.2		取別
403-2051	MT850DX	L	9.5	¥5,600	取別
403-2052		LL	9.8		取別

max-e.co.jp

左手に10層の防護アラミド繊維を採用

- 仕様**
- 防振パットも搭載し、ストレス軽減
 - 軽量・伸縮素材で使いやすく通気性もあるので快適



チェンソー防護用グローブ

品番	規格/タイプ	サイズ	中指長さ (cm)	税抜価格	取別
390-1851		S	9.3		取別
390-1852		M	9.8		取別
390-1853	袖 (SOMA)	L	10.5	¥5,200	取別
390-1854	KM1509501	XL	10.7		取別
390-1855		XXL	11.1		取別

wakoshiji.jp

背抜きタイプで
通気性がよく柔らかい



MADE IN JAPAN

特長

従来よりもブロックが小さくなり対象物を握りやすい

仕様

材質:綿、ナイロン、合成ゴム

振動軽減手袋

www.atom-glove.co.jp

品番	規格/タイプ	サイズ	中指長さ (cm)	税抜参考価格	
403-2040	しんげんくん (1130)	M	7.4	¥1,930	在
403-2041		L	7.8		在

山羊革なので、摩擦に強く柔らかい



特長

●天然山羊革製で柔らかく、フィット感が良い
●通気性がよく蒸れにくい
●面ファスナーベルトで手首の調節が可能

仕様

材質:山羊革(手のひら)
ポリエステル(手の甲)

作業用手袋

www.atom-glove.co.jp

品番	規格/タイプ	サイズ	中指長さ (cm)	税抜価格	
403-2047		M	7.3		別
403-2048	山羊革甲メリヤス (2061)	L	7.7	¥1,000	別
403-2049		LL	7.9		別

薄手で丈夫。細かい作業もOK



MADE IN JAPAN

仕様

●防水防汚加工革使用
●材質:牛本革
●ウレタン滑り止め
●袖口:パイルゴム・マジック
Lサイズ:一般男性用
Mサイズ:小柄な男性か女性向

作業用手袋

www.simon.co.jp

品番	規格/タイプ	サイズ	中指長さ (cm)	税抜参考価格	
403-2109		M	8.5		在
403-2102	セイバー No.20 濃緑	L	8.7	¥7,000	在
403-1938		LL	9.0		在

手に伝わる振動と衝撃を軽減



NEW

特長

●ブロックゴムシートを貼り合わせ、振動を軽減
●通気性がよく柔らかい使い心地
●手の甲部にもクッションゴムコート加工され安全性がアップ

仕様

材質:綿、ナイロン、合成ゴム

振動軽減手袋

www.atom-glove.co.jp

品番	規格/タイプ	サイズ	中指長さ (cm)	税抜参考価格	
390-4521		M	7.3		在
390-4522	しんげんくんプロ (1122)	L	8.0	¥1,930	在
390-4523		LL	8.2		在

耐久性抜群の
牛吟皮を使った防振手袋



使用例



仕様

材質:牛表皮、人工皮革、振動軽減パッド

防振手袋

www.fujiglove.co.jp

品番	規格/タイプ	サイズ	中指長さ (cm)	税抜参考価格	
403-2055	ダンシングネオ	フリー	8.0	¥2,700	別

ガラス・刃物などの
切り裂きに強い耐切削手袋



EN3884X43C

仕様

●素材:ポリウレタン、高強度ポリエチレン、ガラス繊維
●13ゲージ仕様

PUコートで強力な滑り止め

ノンカットグリップ

www.fujiglove.co.jp

品番	規格/タイプ	サイズ	中指長さ (cm)	税抜参考価格	
403-1781		M	7.6		在
403-1782	BD-501	L	8.2	¥650	在
403-1783		LL	8.8		在

アームカバー

防護性能クラス1の繊維を使用

特長

●リブ袖で、木くずなどの侵入を防ぐ
●脱着がカンタン



使用例

チェーンソー防護用アームカバー

wako-shoji.jp

品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格	
390-1267	SL001-Red	赤	¥6,300	別

防護材入りのアームカバー

ISO 11393-2
準拠品

特長

●対応のトーヨ製ジャケットにはボタンで固定できる(GBJ-200、GBJ-CC100、GBJ-80、GBJ-60)
●ゴム入りでズレを防止

仕様

●防護材:ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン
●サイズ:フリー



使用例

チェーンソー防護用アームカバー

toyo-ltd.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格	
390-5014	GBA-20 N	¥10,900	別

※このページの価格は、税抜表示となっています (外税 10%)。

在 ランドアート在庫商品 別 メーカー在庫商品 取 ランドアートに取り寄せる商品
受注生産品 別 送料が別途かかる商品 送 送料元払い商品 問 お問い合わせ願います

獣害対策
防虫対策
工園森林用具
ウエア
保護用具
測定
影定
農業用品
アシスト

チェンソー
保護用具

ヘルメット

長シユ
靴ズ

手袋

背バ
負ツ
子グ

獣害対策

防虫対策

工園森
芸林
具用

保護
ウェア

撮測

影定

農業
用品

アシ
スト

保
護
ソ
ー
具
用

ヘル
メ
ット

長
シ
ュ
ー
靴
ズ

手

袋

背
バ
負
ツ
子
ブ

バックパック



・耐久性に優れたペツルのバッグ

必要な大きさに応じて選べる!



使用例



ペツル バッグ各種

品番	規格/タイプ	型式	容量(ℓ)	税抜参考価格
580-1863	①	S042CA00	60	¥23,900
580-1862	② トランスポート	S042BA00	45	¥20,300
580-1861	③	S042AA00	30	¥17,500
580-1837	④ クラシック	C 032	22	¥12,300
580-1832	⑤ パーソナル	S44Y 015		¥10,000
580-1843	⑥	S001AA00	15	
580-1844		S001BA00		¥6,900
580-1845		S001CA00		
580-1846	⑦	S001AA01		
580-1847	バケット	S001BA01	30	¥9,700
580-1848		S001CA01		
580-1849	⑧	S001AA02		
580-1850		S001BA02	45	¥12,400
580-1851		S001CA02		
580-1854	⑨	S047BA00	1.5	¥3,700
580-1855	⑩ ツールバッグ	S047BA01	3	¥4,400
580-1856	⑪	S047BA02	6	¥6,000
580-1842	⑫	S045AA00	65	¥23,000
580-1852	ダッフルバッグ	S045AA02		
580-1841	⑬	S045AA01	85	¥24,800
580-1853		S045AA03		

バックパック・ウエストバッグ mont-bell

・多彩なポケットを備えるバック



ブラック



ブルー



オレンジ

特長

- フロントのコンプレッションポケットや行動中にもアクセスしやすいサイドポケットなど多彩なポケットを装備
- 急な雨にも便利なバックカバー内蔵

ガレナバック (Men's)

容量(ℓ)	規格/タイプ	ブラック	ブルー	オレンジ	税抜価格
20	1133161	570-1796	570-7001	—	¥14,546
25	1133162	570-1799	570-7002	570-7004	¥15,000
30	1133163	570-1797	570-7003	570-7005	¥15,546

www.montbell.jp

・開口部が大きく開き、出し入れしやすい



M



L

仕様

- サイズ: H13×W20×D7cm
- 重量: 119g

仕様

- サイズ: H15×W24×D8cm
- 重量: 155g

ウエストバッグ

品番	規格/タイプ	サイズ	容量(ℓ)	税抜価格
570-7122	1123764	デルタガセットポーチ	M 1.3	¥3,364
570-7123	1123765		L 1.8	¥3,728

www.montbell.jp

ロゴーパック

mont-bell

・ロゴーツールバッグと併用しても干渉しない

作業の妨げにならないスリムなバッグ



仕様比較表

	10ℓ	20ℓ
サイズ (cm)	H44×W28×D16	H44×W30×D21
重量 (g)	644	725

特長

- 3つの気室を備え、作業道具や燃料ボトル、メンテナンス用品などを効率的に収納できるバックパック
- トレールウォーターパック対応

使用例



ロゴーパック

品番	規格/タイプ	容量(ℓ)	税抜価格
390-1434	1132292	ロゴーパック	10 ¥10,000
390-1435	1132293		20 ¥10,728

www.montbell.jp

ロガーフレームバック mont-bell

・目的に応じてパーツを装着できる背負子

登山用バックパックの背面システムで快適な背負い心地

道具や資材を素早く収納・運搬できる

- 仕様**
- サイズ: H78×W36×D33cm
 - 重量: 2.47kg
 - 耐荷重: 40kg



① ロガーフレームバック



② ギアコンテナ

チェーンソー、燃料、工具などを効率よく収納

食料や衣類など、他の道具と分けて収納できるバッグ



③ ギアラップ



④ エクストラバッグ

ロガーフレームバック

品番	規格/タイプ	税抜価格	www.montbell.jp
570-1626	① 1132217 ロガーフレームバック本体	¥30,000	取別
570-1627	② 1132152 ギアコンテナ	¥6,600	取別
570-1633	③ 1132236 ギアラップ	¥8,400	取別
570-1629	④ 1132154 エクストラバッグ	¥3,728	取別

・快適な背負い心地の軽量タイプ

- 仕様**
- サイズ: H620×W320×D250mm
 - 重量: 1.15kg
 - 耐荷重: 20kg



背負子

品番	規格/タイプ	税抜価格	www.montbell.jp
570-1630	1132218 L.W. ロガーフレームバック	¥18,000	取別

ツールバッグ mont-bell

・林業用の作業道具を効率的に収納

クッション性に優れた立体的なフォーム

特長

- 作業道具や燃料ボトル、メンテナンス用品などを効率的に収納できるポケットを装備
- 耐久性・耐油性に優れた素材を使用
- テープ幅が50mm以下の類似ベルトにも装着できる



仕様比較表

	Mサイズ	Lサイズ
サイズ (cm)	H21×W19×D12.5	H26×W22×D12.5
重量 (g)	312	376

使用例



ロガーツールバッグ

品番	規格/タイプ	税抜価格	www.montbell.jp
390-1436	1132294 ロガー ツールバッグ Mサイズ	¥4,182	取別
390-1437	1132295 ロガー ツールバッグ Lサイズ	¥4,637	取別
390-1431	1132180 ロガー ツールベルト	¥5,182	取別

苗木袋 mont-bell

・快適で安全な植林作業をサポート

- 仕様**
- サイズ: H56×W38×D25cm
 - 重量: 1.74kg



使用例
苗木が取り出し口付近に集まりやすいボトム形状

林業用苗木袋

品番	規格/タイプ	税抜価格	www.montbell.jp
390-1438	1132296 ロガー ブランディングバック	¥18,455	取別

バッグ

・内部をドライに保つ

・防水性に優れたターポリン素材

NEW

- 仕様**
- サイズ: H43×W32×D25cm



NEW

- 仕様**
- サイズ: H30×W50×D30cm



バッグ

品番	規格/タイプ	税抜価格	www.husqvarna.com
390-4001	593258201 バックパック Xplorer 30L	¥10,300	取別
390-4002	593258303 ダブルバッグ Xplorer 55L	¥15,000	取別

・旅行など大きな荷物を運ぶのに最適

NEW

- 仕様**
- サイズ: H76×W39cm



使用例

バッグ

品番	規格/タイプ	税抜価格	www.husqvarna.com
390-4003	593258101 トロリーバッグ Xplorer 90L	¥19,400	取別


獣害対策
防虫対策
工園森林具用
ウエア
保護具
保護具
測測
影定
農業用品
アシスト
チェンソー具用
ヘルメット
長シュー靴ズ
手袋
袋
背バ
負ツ
子グ

レーザー距離計・角度測定器

360°独り占め。
ぐるっと測れる
レーザ距離計



防塵・防水
IP67



測定項目 11 種類

- ① 直線距離 (傾斜距離)
- ② 垂直距離
- ③ 水平距離
- ④ 傾斜角度
- ⑤ 目標物の高さ
- ⑥ 方位角
- ⑦ 間隔直線距離
- ⑧ 高低差
- ⑨ 間隔水平距離
- ⑩ ライン傾斜角
- ⑪ ライン方位角


ツールパルスシリーズ

www.hanshinco.com

品番	規格/タイプ	税抜価格
271-3601	ツールパルス 360i (Bluetooth 対応)	¥670,000

「直線」・「高さ」・「傾斜」を
シンプル操作で高精度に測定

防塵・防水
IP67
200XiはIP56



仕様比較表

	① L2	② 200i	③ 200X
測定可能距離	5~2,195m (高反射目標物) 5~1,200m (低反射目標物)	50cm~2,500m	0~1,900m (高反射性は1,900m以上)
精度*	0.5~1m	10cm/20cm	4~30cm
最小表示	0.1m	0.1m (反射性0.01m)	0.01m

*目標物の反射率による

ツールパルスシリーズ

www.hanshinco.com

品番	規格/タイプ	税抜価格
271-3593	①ツールパルス L2	¥199,000
271-3594	②ツールパルス 200i (Bluetooth 対応)	¥396,000
271-3581	③ツールパルス 200X (Bluetooth 対応)	¥691,000

持ち運びやすく、使いやすい
森林業務に欠かせない測定機



MOVIE

生活防水
IPX4

最大 1,600m

倍率 6 倍



特長

- 森林管理・調査をサポートする6つの測定モードを搭載
- 最大1,600mまでの直線距離を測定可能
- 最大250件の測定結果を保存できるログ機能
- 重なりあう目標物を的確に測定する距離優先切り換えシステム

仕様

- 測定範囲: 7.5~1,600m
 - 測定精度 (直線距離): ±0.3m (1,000m未満)※ ±1.0m (1,000m以上)※
 - サイズ: H110×W73×D42mm
 - 重量: 約170g (電池除く)
 - 電源: CR2リチウム電池×1本 (DC3V) オートパワーオフ機能付 (約30秒)
- ※ニコン製品の測定条件による (本製品は簡易距離計のため、測定結果は公的な証明等には使用できません)。

レーザー距離計

nij.nikon.com

品番	規格/タイプ	税抜価格
272-3576	Forestry Pro II J	オープン

測量・測定用品

・保存データをスマホに転送できる



①本体



②トランスポンダー

付属品

※360°タイプは、①と②に加えて、③④⑤が付属しています。



③L字ホルダー



④スプレッター



⑤プロットセンタースタンプ

特長

- 斜距離、水平距離、高度角、高さを測定できる
- 傾斜地や下草の多い環境で、円形プロットの確認に便利

仕様

- サイズ:H50×W80×D30mm
- 電源:単3電池×1本
- メモリ容量:8MB(5,000データ)
- ログ:CSVファイル

パーテックス5 (ケース付)

品番	規格/タイプ	セット内容	税抜価格
271-3225	360°タイプ	①②③④⑤	オープン <input checked="" type="checkbox"/> 円
271-3226	60°タイプ	①②	オープン <input checked="" type="checkbox"/> 円

www.haglof.jp

・一人でカンタン測距、ノンプリで最大400m



大きい文字で見やすい画面

仕様

- 測角精度:5°
- 測距範囲:ノンプリ 0.5~400m 付属ミニプリズム 1.6~3,500m
- 通信:データ転送ケーブル(付属)またはUSB(別売)
- 内部メモリ:最大49,500点

特長

- 可視レーザーポインタで位置確認
- レーザー求心でカンタン設置
- 現場で求められるプログラムを厳選搭載
- データ入力ソフトウェア付属 (Windows10用)

付属品

- TT-N45本体 ●1.5インチプリズム
- ピンボール ●充電電池(2個)
- ACアダプタ ●データ転送ケーブル
- データ入力ソフトウェア
- チャージングケースなど

トータルステーション

品番	規格/タイプ	税抜価格
254-2711	タジマトータルステーション TT-N45	¥1,024,000 <input checked="" type="checkbox"/> 円

jpn.tajimatool.co.jp

・非破壊で木材内部の密度を測定



応力波速度測定器

品番	規格/タイプ	税抜価格
554-5001	ファコップ	オープン <input checked="" type="checkbox"/> 円

www.fts-web.jp

特長

木材の片側から衝撃波を発生させ反対側の受信用センサに到達するまでの時間を計測することで、内部の腐朽・空洞や密度などが推測でき、PC接続可能

仕様

- サイズ:H156×W80×D29mm
- 重量:220g
- 電源:9V電池(別売)
- 単位:μs(マイクロ秒)

付属品

- スタートセンサ ●ハンマー
- ストップセンサ ●革製携帯バッグ
- BNCケーブル ●転送ソフト

・林野、土木、建築、学術調査など広い分野で威力を発揮



レンズが無いので、くもらない

特長

- 三脚を含めても2.5kg足らずの軽さです。
- 磁針はチタン合金を採用し、電磁誘導ダンパーでより早くブレを制御

仕様

仕様/モデル	S-28
望遠鏡気泡管	両面型5/2mmミラー付
磁石分度	内径70mm 1度
磁針	インダクシオンダンパー付
高度分度	全円1度目盛
水平分度	5'目盛掃零方式
望遠鏡	正像 12倍 反転可能 硝子焦点鏡付
重量(ケース共)	1.1kg

トラコン・ポケットコンパス

品番	規格/タイプ	税抜価格
271-3205	S-28 牛方式半円高度分度付	オープン <input checked="" type="checkbox"/> 円
271-3251	No.33 ポケットコンパス用三脚	オープン <input checked="" type="checkbox"/> 円

www.kantum.co.jp

・待望の高さ測定モードを搭載



コンパクトサイズ

防塵・防水 IPX4
最大 770m
6x 倍率 6倍

特長

- 高さ測定(Zモード)を搭載し、目標物までの垂直距離が測れる
- 対物レンズが50%拡張され、高速スキャン、反応スピードや明るさが格段に向上

仕様

- 測定可能距離:5~770m
- 精度:±1m
- サイズ:H75×W42×D110mm
- 重量:180g(電池除く)
- 電源:CR2×1本(付属)

付属品

- ケース
- ストラップ

レーザー距離計

品番	規格/タイプ	税抜価格
272-3537	エッジ	¥48,000 <input checked="" type="checkbox"/> 円

www.hanshincoco.com

・外部から進行する腐朽度合いを定量的に測定



特長

- 貫入深さから木材の劣化を診断
- 山土留材や木製遊歩道など

仕様

- サイズ:φ50×L335mm
- 重量:1.55kg
- エネルギー:6J(Nm)

木材試験機

品番	規格/タイプ	税抜価格
554-5002	ピロディン6Jスタンダード(製材用)	オープン <input checked="" type="checkbox"/> 円
554-5003	ピロディン6Jフォレスト(立木用)	オープン <input checked="" type="checkbox"/> 円

www.fts-web.jp

獣害対策
防虫対策
工園森林用具
保護ウェア
撮測
影定
農業用品
アシスト

レーザー距離計

測測
定量
直輪
径巻
尺尺

無G
線P
機S

双カ
眼メ
鏡ラ

木材水分計

測量・測定用品

コンパクトで軽く、持ち運びに便利!

現場の声から生まれた、重さわずか204g / 333g
収納時の長さ27cmのコンパクトな伸縮式ポール。
森林測量での持ち運びに最適。




付属品
ケース

任意の長さで固定できる
ゴムジョイント式

- 特長**
- 持ち運びに便利なコンパクト収納
 - 紅白20cm間隔
 - グラスファイバー製

仕様比較表	102-2	102-3
全長	2m	3m
全縮	0,62m	0,74m
重量	460g	590g



検測ポール

品番	規格/タイプ	税抜価格
253-2372	① No.102-2 2m5 段継	¥12,400 在
253-2373	② No.102-3 3m6 段継	¥14,400 在

www.sk-senshin.co.jp

軽量で丈夫なアルミ製伸縮式ポール

- 特長**
- アルミ製で軽く、持ち運びに便利
 - ジョイント部は、歪まらずぐぐ伸びる
 - ポール内部に砂やホコリが入りにくい

定番の2段伸縮
ポール



仕様比較表	HSPL-22	HSPL-32
全長	2m	3m
全縮	1.17m	1.67m
重量	約515g	約650g

ハイビスカス 収納ポール

品番	規格/タイプ	税抜価格	梱
253-2345	HSPL-22 2m2 段継	¥3,700	10×4 在
253-2346	HSPL-32 3m2 段継	¥4,800	10×2 在

www.land-art.co.jp



仕様比較表	2m	3m
重量(g)	204	333
最小径(mm)	φ16	φ16
最大径(mm)	φ30.5	φ39

ハイビスカス ハンディ測量ポール

品番	規格/タイプ	税抜価格
253-2501	HHDP2-10 2m10 本継	¥23,000 在
253-2502	HHDP3-15 3m15 本継	¥35,000 在

www.land-art.co.jp

幹回りの測定や写真撮影に最適



- 特長**
- 公共用緑化樹木の規格明示サイズに対応
 - 携帯に便利なコンパクトサイズ
- 仕様**
- サイズ: W60mm×L1,200mm
 - 厚み: 0.6mm
 - ガラス繊維製

ツリーロッド

品番	規格/タイプ	税抜価格
275-4690	No.541 1.2m	¥3,600 在 別

www.sk-senshin.co.jp

携帯に便利なポケット型標尺

- 仕様**
- テープ長さ: 2m
 - テープ幅: 25mm

- 特長**
- 携帯に便利なポケット型標尺
 - 反射しにくいので記録写真撮影に最適
 - テープの収納は手動式



ハイビスカス ミニロッド

品番	規格/タイプ	税抜価格
220-3601	ミニロッド RD MN25-02	¥2,950 在
220-3602	ミニロッド C MN25-02C	在

www.land-art.co.jp

はさみ尺・輪尺・直径巻尺

・材木の直径測定に

- 仕様**
- 普通目盛
 - 材木の直径測定用
 - 表2mm、裏1mm目盛




材木尺

www.shinwasokutei.co.jp

品番	規格/タイプ	測定範囲 (cm)	a (cm)	税抜価格
275-4661	63509	30	16	¥18,220 <input checked="" type="checkbox"/> 別
275-4662	63525	45	26	¥25,050 <input checked="" type="checkbox"/> 別
275-4663	63541	60	33	¥34,160 <input checked="" type="checkbox"/> 別
275-4664	63568	75	43	¥43,270 <input checked="" type="checkbox"/> 別
275-4665	63592	100	58	¥61,480 <input checked="" type="checkbox"/> 別

・コンパクトに収納できる

- 特長**
- 折曲がらない堅牢なジュラルミン製
 - 主尺の長さで両脚が折り畳めるのでコンパクトに収納(主尺と補助尺に分割できる)
- 仕様**
- 最小目盛1cm
 - 数字間隔2cm毎
 - 重量:800g (ケース含む)




牛方ワイド輪尺(ケース付)

www.kantum.co.jp

品番	規格/タイプ	測定範囲 (cm)	a (cm)	税抜価格
275-4691	9D	90	50	オープン <input checked="" type="checkbox"/> 別

・円周から直径が測れる



原寸大



JIS1級相当



- 特長**
- 円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー
 - 立木の生育測定などに利用
- 仕様**
- テープ幅:10mm
 - 測定範囲:円周:~2m 直径:~63cm

ハイビカス 直径メジャー

www.land-art.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
202-1511	F10-O2DM 2m・10mm幅	¥1,560 <input checked="" type="checkbox"/> 在

・ABS製ケースで丈夫

- 仕様**
- 表/直径目盛0.5mm
 - 裏/円周目盛1.0mm



校正

コメット・ミニ型パイ尺

www.nihondoki.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
211-1004	CM π -3 直径 50~1,000mm 円周 150 ~3,000mm	¥6,400 <input checked="" type="checkbox"/> 別
211-1005	CM π -5 直径 50~1,600mm 円周 150 ~5,000mm	¥7,500 <input checked="" type="checkbox"/> 別
211-1006	CM π -10 直径 50~3,200mm 円周 150~10,000mm	¥9,000 <input checked="" type="checkbox"/> 別

・赤白の括約目盛で視認性アップ

- 特長**
- 測定尺にアルミ製フレームを採用し耐久性アップ
 - 厚手のキャンパス生地製のケースで持ち運びにも便利(別売)



中堀式木製HS輪尺

品番	規格/タイプ	税抜価格
275-4655	HSRT-46 46cm 取っ手付	¥20,000 <input checked="" type="checkbox"/> 別
275-4656	HSRT-60 60cm 取っ手付	¥22,500 <input checked="" type="checkbox"/> 別
275-4657	RKS-46 46cm 用布ケース	¥4,500 <input checked="" type="checkbox"/> 別
275-4658	RKS-60 60cm 用布ケース	¥5,000 <input checked="" type="checkbox"/> 別

・括約目盛付なので読み取りやすい



30cm 検木尺 (左基点)

ハイビカス 検木尺

www.land-art.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
600-5052	30cm 括約目盛 * 12mm幅 左基点	¥1,350 <input checked="" type="checkbox"/> 在
600-5051	30cm 括約目盛 * 12mm幅 右基点	¥1,350 <input checked="" type="checkbox"/> 別

*括約目盛(営林目盛):14cmまでは1cm目盛、14cm以上は2cm目盛になっているもの。

・一人で測れるバックル付

- 仕様**
- テープ幅:12.5mm
 - 測定範囲 円周:~2.5m 直径:~80cm



バックル付ダイアメーター

www.yamayo.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
211-1009	D80 CMB	¥1,800 <input checked="" type="checkbox"/> 在

・樹木の円周と直径を測れる



- 特長**
- 表は読み取りやすい紅白の直径目盛、裏は円周目盛
 - 自動巻きケース入

- 仕様**
- テープ幅:12mm
 - 測定範囲:円周:~2m 直径:~64cm

ガラス繊維製メジャー

www.nihondoki.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
211-1011	樹木尺 NDA-1220MT 2m・12mm幅	¥1,300 <input checked="" type="checkbox"/> 別

*このページの価格は、税抜表示となっています(外税10%)。

ランドアート在庫商品 メーカー在庫商品 ランドアートに取り寄せる商品 受注生産品 送料が別途かかる商品 送料元払い商品 お問い合わせ願います

獣害対策
防虫対策
工園森林用具
保護ウェア
撮測
影定
農業用品
アシスト
レーザー距離計
測測
定量
直輪
径巻
尺尺
無G
線P
機S
双カ
眼メ
鏡ラ
木材水分計

GPS

・高性能 GPS ナビゲーションモデル



PDF

防塵・防水 IP67



- 特長**
- GNSSマルチバンド対応で、正確な位置情報を取得
 - 日本詳細地形図2500/25000を標準搭載
 - H1 Plusは、イリジウム衛星を利用することで、双方向のメッセージングやSOSアラートに対応(衛星通信契約が必要)

- 仕様**
- サイズ:H179×W67×D33mm
 - ディスプレイサイズ:3.5インチ
 - 重量:290g (①) / 276g (②)
 - 電源:内蔵Li-ionバッテリー

GARMIN® GPS		www.garmin.co.jp	
品番	規格/タイプ	税抜価格	
271-4081	① GPSMAP H1i Plus 010-02921-10	¥138,000	在
271-4082	② GPSMAP H1 010-02920-12	¥94,364	在

※日本登山地図 TOPO10M Plusは、別売となっていますので、別途お求めください。

・明るく見やすい3インチタッチスクリーン



PDF

防塵・防水 IP67



- 特長**
- eTrex Touchは、GPS、Galileo、BeiDou、みちびき補完信号(QZSS)に加え、インド衛星 (IRNSS) に対応
 - 日本詳細地形図2500/25000を標準搭載

- 仕様**
- サイズ:H105.4×W66×D24.6mm
 - ディスプレイサイズ:H64.8×W38.8mm (3インチ)
 - 重量:150g (電池含む)
 - 電源:内蔵Li-ionバッテリー

GARMIN® GPS		www.garmin.co.jp	
品番	規格/タイプ	税抜価格	
271-4084	eTrex Touch 010-02940-11	¥65,273	在

※日本登山地図 TOPO10M Plusは、別売となっていますので、別途お求めください。

OPTION



オプション

品番	規格/タイプ	税抜価格	
271-4083	① 液晶保護フィルム M04-JPC11-02	¥1,200	在
271-4029	② リールストラップ 010-10888-00	¥3,200	取 別
271-4031	③ クイックリリースストラップ 010-11733-00	¥1,800	取 別
271-4076	日本登山地図 (TOPO 10M Plus) 010-13186-01	¥17,000	在

OPTION



オプション

品番	規格/タイプ	税抜価格	
271-4085	液晶保護フィルム M04-JPC11-07	¥1,200	在
271-4029	リールストラップ 010-10888-00	¥3,200	取 別
271-4086	① カラビナストラップ 010-13351-00	¥2,137	取 別
271-4031	② クイックリリースストラップ 010-11733-00	¥1,800	取 別
271-4076	③ 日本登山地図 (TOPO 10M Plus) 010-13186-01	¥17,000	在

無線機

・資格不要のコミュニティ無線

ICOM
防塵・防水 IP54
交互通話 18ch
オールインワン



GPS搭載のトランシーバーだから、PC接続することで通話相手の場所が分かる

- 特長**
- 免許・資格・通話料が不要
 - 相手の近くの音を10秒間送信状態にして、モニタリングできる
 - GPSを搭載、通話相手がどの方向にどれくらい離れているかが分かる
 - 無料ソフトをインストールしたPCをネットワーク環境に接続すれば、他の無線機を持つ人がどこにいるか地図上で分かる
 - FMラジオが聞ける

- 仕様**
- サイズ:H101.5×W55×D23.4mm
 - 重量:163g (バッテリー含む)
 - 電源:リチウムイオン充電電池 (付属) 単4電池×3本 (別売) ※
 - 付属品:USB-マイクロケーブル ※別売の乾電池ケース (BP-295) が必要。

- 付属品**
- リチウムイオン充電電池 (BP-286)
 - ACアダプタ
 - USBケーブル ●アンテナ
 - ベルトクリップ ●ストラップ

デジタル小電力 コミュニティ無線機

		www.icom.co.jp	
品番	規格/タイプ	税抜価格	
460-4502	本体一式 IC-DRC1MK II	¥29,800	取 別
460-4503	充電電池 BP-286 (予備用)	¥5,000	取 別
460-4504	2口充電器 BC-231 ※	¥3,800	取 別

※ACアダプタは付属品をお使いください。

・現場の業務や災害時に使いやすい操作性を追求



- 特長**
- 薄さ32.5mmで、約244gの軽量タイプ
 - 内蔵、外部、緊急呼び出しが個別に設定できるマイク感度とノイズキャンセル機能でクリアな送受信を実現
 - 本体は安心の2年保証

- 仕様**
- 送信出力:5W / 2W / 1W
 - サイズ:H95.8×W55.8×D32.5mm
 - 重量:244g (バッテリー等含む)
 - 電源:リチウムイオン充電電池 (付属) 単3電池×5本 (別売、乾電池ケース必要)

ALINCO
防塵・防水 IP68
交互通話 97ch
オールインワン

DJ-DPS70E YA		alinco-denshi.com	
品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格
461-6004	DJ-DPS70E YA	イエロー	¥47,800 取 別

OPTION



オプション

品番	規格/タイプ	税抜価格	
403-5153	① EME-63A ヘルメット用ヘッドセット	¥19,000	取 別
403-5134	② EME-32A イヤホンマイク (カナル型) ※	¥7,500	取 別
403-5135	③ EME-48A イヤホンマイク (耳かけ型)	取 別	取 別

※耳の穴に挿入するタイプ

デジカメ・双眼鏡

従来モデルから体積比約26%小型化を実現



RICOH



PDF

- 防塵・防水 IP68
- 防水 20m
- 耐衝撃 2.1m
- 耐荷重 100kgf
- GPS

特長

- GPS&電子コンパス搭載
- 薄暗い現場でも細かなところまでくっきり描写する新画像処理エンジン搭載
- 接写に便利な光量調節可能なリングライト付
- 4K動画も撮影できる

仕様

有効画素数：約2,000万画素 液晶サイズ3.0インチ
 ズーム：光学5倍、デジタル8.1倍
 記録媒体：SD/SDHC/SDXC/Flash Airカード 内蔵メモリ (6.5GB)
 サイズ：H65.5×W118.2×D33.1mm
 重量：約242g(電池、SDカード含む)
 電源：リチウムイオン充電電池(DB-110)
 撮影モード：CALISモード搭載 (初期設定：1M ☆☆)

現場用デジタルカメラ

www.ricoh-imaging.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
291-7263	RICOH G900 II 通常モデル	¥128,000 在
291-7264	RICOH G900 II 安心保証モデル※1	¥139,000 在
291-7265	RICOH G900SE II 無線LAN・Bluetooth対応	¥155,000 関 元
291-7252	充電式バッテリー DB-110 (予備用)	¥5,000 在
291-7253	バッテリーチャージャー BJ-11 (予備用)※2	¥5,800 在

※1:サポートも充実の安心保証モデルは、通常1年の保証を3年間延長したものの、正常な使用状態以外の故障でも保証期間中であれば、1回あたり3,000円で修理いたします。

また、代替機を無料で手配 (修理保証限度額1回あたり35,000円までの範囲)
 ※2:USBケーブルを介して、本体からバッテリーを抜いた状態で、約2.5時間でフル充電

百葉箱・雷警報機

小型サイズで使いやすい



仕様

- サイズ:H350×W180×D90mm
- 内寸法:H320×W150×D45mm
- 重量:1.7kg
- Uボルト付属(φ48.5~60mmのパイプに取付可能)

百葉箱

品番	規格/タイプ	税抜価格
520-2418	特小 15型	¥55,000 関 元

雷鳴が聞こえる前に音と光で雷の接近を知らせる

防滴 生活防水

特長

60km以内の雷を検知し、距離・移動・方向を確認



仕様

- サイズ:H50×W70×D30mm
- 重量:75g(電池含む)
- 電源:単4電池×2本(付属)
- 大型クリップ付

雷警報機

品番	規格/タイプ	税抜価格
550-3307	ストライクアラート	¥18,000 在

軽量・コンパクトなズーム双眼鏡

ズーム 8~24倍



仕様

倍率	8~24倍
対物レンズ有効径	φ25mm
実視野	4.6°*
ひとみ径	3.1mm*
明るさ	9.6*
1,000m先の視界	80m*
サイズ(W×D)	109×123mm
重量	305g

※8倍時

長時間でも疲れにくい 軽量タイプ

ズーム双眼鏡

www.nikon-image.com

品番	規格/タイプ	税抜価格
271-3677	スポーツスター Zoom 8-24 × 25	オープン 関 別

遠方の確認に便利な手ブレ軽減機能付

防塵・防水 IPX7

MADE IN JAPAN



特長

- 手ブレを軽減するので対象物を確認しやすい
- レンズは撥水撥油仕様なので過酷な現場でも使える

仕様

倍率	12倍
対物レンズ有効径	φ21mm
サイズ高さ×幅	131×119mm
重量	438g

防振双眼鏡

www.hanshinc.com

品番	規格/タイプ	税抜価格
271-3693	シリウス 12 12倍×21mm	¥77,000 関 元

ドローン

携帯しやすい249g未滿の小型ドローン



NEW



特長

- 1インチCMOSセンサー搭載、4K/60fps HDRまたは4K/120fps
- 全方向障害物検知を搭載
- 最大飛行時間は付属のバッテリーで約38分、別売バッテリーで50分
- HD動画伝送は最大10km

仕様

- 展開サイズ:H91×W380×D304mm
- 離陸重量:249g(バッテリー等含む)

ドローン

www.dji.com/jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
291-7870	DJI Mini 5Pro Fly more コンボ Plus (DJI RC2 付属)	オープン 関 別

監視カメラ

鮮明な画像、動画で撮影できる屋外型センサカメラ

防水

カラーモニター
搭載



①

高画質
4Kモデル



②



- 特長**
- 反応スピードが最速0.2秒なので素早く撮影できる
 - モニターチェックや電池交換がスムーズにできる
 - 静止画と動画が同時に撮影できる
 - 画像はSDHCカード(別売)に保存

仕様比較表


	①	②
撮影画素数	3,000万画素	3,200万画素
動画解像度	最大4K (3,840×2,160px)	
イメージコア	シングル	デュアル
トリガースピード	0.2秒	0.15秒
連写機能	1・2・3・4・5・6枚選択	
カラー液晶モニター	○(カラーLCD内蔵)	
内蔵LCDでの撮影画像確認	○	
音声記録機能	○(動画撮影時のみ)	
センサ有効距離	約33m	約36m
撮影範囲角度	前方50°	
SDカード	最大512GB使用可能	
電源/電池寿命	アルカリ単3電池×6本/180~360日間	

CLOSE-UP

人感センサが熱を感知し、カメラが作動



日中、明るい場所での撮影



センサが感知する有効距離は、約36m、前方50°に入った人や動物を撮影します。



夜間、光が不十分な場所での撮影

ノーグロウ

人間や動物の目に見えない波長のLEDを採用。イノシシやシカなど、警戒心に強い対象物、防犯対策に最適。



獣害対策としてだけでなく、不法投棄の監視や防犯カメラとしても利用できます。

獣害対策
防虫対策
工園森芸林具用
保護用具
撮測影定
農業用品
アシスト
レーザー距離計
測測
定量
直輪径巻尺
無G線P機S
双カ眼メ鏡ラ
木材水分計

暗視双眼鏡

暗闇でも遠くの野生生物をくっきり捉える


NEW



- 特長**
- 高解像度写真&フルHD動画撮影
 - 3インチ高解像度LCDディスプレイ
 - フルカラー&赤外線ナイトビジョン
- 仕様**
- サイズ:H172×W137×D63mm
 - 画像解像度:1~48MP
 - 動画解像度:1920×1080、1280×720
 - 電源:内蔵Li-ionバッテリー
 - 付属品:MicroSDカード(32GB)



最大400m先まで対象物を確認できる



7段階調整できる赤外線照明

暗視双眼鏡

品番	規格/タイプ	税抜価格
580-2614	ナイトビジョンゴーグル NV-G01	¥15,455 <input checked="" type="checkbox"/> 別

タイムラプス機能付なので撮影の幅が広がる



MOVIE

防塵・防水 IP54

反応エリアも広い
高画質タイプ



- 特長**
- 単3電池×4本または8本で最大12か月の待ち受けが可能
 - 画像は付属のmicroSDカードに保存
 - 静止画、動画、静止画+動画から選べる
- 仕様**
- 解像度(MP):20/16/12/8/5/3/1
 - 画面サイズ:2.4インチTFTカラー
 - 赤外線到達距離/角度:最大約20m/120°
 - サイズ:H136×W83×D62mm
 - 重量:323g(電池除く)

電池交換の手間が不要のソーラーパネル



監視カメラ

品番	規格/タイプ	税抜価格
580-2630	NX-RC800 レンジャーカメラ	¥16,000 <input checked="" type="checkbox"/> 別
580-2632	NX-RC50 ソーラーパネル(1,700mAhバッテリー内蔵)	¥5,500 <input checked="" type="checkbox"/> 別
580-2633	NX-RCAC ソーラーパネル用ACアダプタ	¥2,000 <input checked="" type="checkbox"/> 別

木材水分計・照度計

・木材表面を傷つけずに測定できる



PDF

特長

- 軽く押しあてるだけで測定
- 水分値補正機能、データ保存出力機能、統計機能、オートホールド機能付

仕様

- 測定範囲: 2~150% (比重・樹種による)
- 測定精度: 標準誤差0.5%以下
- サイズ: H118×W72×D146mm
- 重量: 390g (電池除く)
- 電源: 9V電池×1個 (付属)



木材水分計

www.kett.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
550-3003	HM-540	¥148,000 取別

・606-2は温・湿度の計測も可能



testo606-1

testo606-2

特長

電気伝導率を計測し、水分量を測定

仕様

	材料水分 質量%	湿度※ RH	気体温度※ °C
測定範囲	0~54.8	5%~95%	-10~+50°C
測定精度	±1% 電気伝導率計測値 に対して	±2.5%RH	±0.5°C
分解能	0.1	0.1%RH	0.1°C

- ※testo606-2のみ
- サイズ: H119×W46×D25mm
- 重量: 90g (電池含む)
- 電源: 単4電池×2本 (付属)

ポケットライン材料水分計

www.testo.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
550-3010	testo606-1	¥27,000 取別
550-3011	testo606-2	¥38,000 取別

・対応樹種が10モードから選べる



PDF

NEW



特長

- センサ式なので木材を傷つけない
- 測定物に合わせて対応モードを10段階調整可能
- 含水率数値の合否判定機能付

仕様

- 測定範囲: 木材 2~80%
- サイズ: H132×W67×D36mm
- 重量: 131g
- 電源: 単4電池×3本 (付属)

デジタル水分計

www.shinwasokutei.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
550-3017	木材・コンクリート用 78611	¥37,000 取別

・木材チップの適正な水分管理に



PDF



特長

- バイオマス発電用木材チップの水分量を測定
- 切削チップ、破碎チップに対応



仕様

- 電気抵抗式
- 測定範囲: 15~55%

木材チップ水分計

www.kett.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
550-3009	MT-200	¥228,000 取別

・アラーム機能付で乾き・湿り具合の選別ができる



特長

- 各種木材、加工木材の水分測定、管理、検査に
- 20点までの平均値表示

仕様

- 測定範囲: 6~50%
- アラーム: 上限値設定 6.5~49.5%
- サイズ: H150×W80×D35mm
- 重量: 320g
- 電源: 単4電池×4本 (付属)

木材試験機

www.sanko-denshi.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
550-3004	TG-101	¥105,000 取別

・木材に軽く押しあてるだけで内部水分を測定



特長

- 日本住宅・木材技術センターが「針葉樹製材に用いる含水率計の性能認定」において優良認定
- 測定面より40mm内部まで測定

仕様

- 測定方式: 高周波容量式
- 測定対象: 厚み10~40mm、幅60mm、長さ90mm以上
- 電源: 9V電池×1個 (付属)

木材水分計

micromes.com

品番	規格/タイプ	税抜価格
550-3006	HS-300	¥60,000 取別

・乾き・湿りをワンタッチで確認



①

②

特長

- 軟木・堅木の含水率測定が可能 (①)
- 日本語メニューで分かりやすく
- 日本の木材 (62種) や建築素材 (6種) が対象 (②)

仕様

- サイズ: H154×W81×D36mm
- 重量: 226g (電池含む)
- 電源: 9V電池×1個 (付属)

水分計

www.hanshinco.com

品番	規格/タイプ	税抜価格
554-3944	① モイスチャーファインダー DX	¥33,000 取別
554-3945	② モイスチャーマスター DX	¥50,000 取別

・最大 200,000lux まで測定可能

校正

特長

最大値ホールド、データホールド機能付

仕様

- レンズ: 200、2,000、20,000 lux、200,000 lux
- 分解能: 0.1、1、10、100 lux
- 測定精度: ±(5%rdg+4dgt)
- サイズ: H170×W55×D38mm
- 重量: 190g
- 電源: 9V電池×1本 (別売)



照度計

www.kk-custom.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
550-3500	LX-204	¥24,200 取別

獣害対策

防虫対策

工園森林具用

保ウエア

撮測影定

農業用品

アシスト

レーザー距離計

撮測

定量

直輪径巻尺

無G線機

双カ眼メ鏡

木材水分計



Agricultural goods

農業用品

作業用品

・小回りが利くショートハンドル仕様

耐荷重 150kg

NEW



特長

- 20インチノーパンクタイヤ
- 狭い場所での走行や後ろ方向へ押しながらの走行に最適

仕様

- サイズ:H70×W90×D138cm(使用時)
H80×W34×D100cm(収納時)
- 重量:14kg

折りたたみ式リヤカー

www.showa-bridge.co.jp

品番	規格/タイプ	耐荷重 (kg)	税抜価格
507-1408	DH-90-60-150	150	¥96,000 <input checked="" type="checkbox"/> 別

・3種類からサイズが選べる

特長

- ノーパンクタイヤ採用 (16/20/24インチ)
- 横板付なので、小さな荷物の運搬にも便利

NEW



仕様比較表

	① AOKC-80N	② AOKC-130N	③ AOKC-200N
サイズ H×W×D cm (使用時)	65×85×151	61×92×179	75×110×214
サイズ H×W×D cm (収納時)	70×85×40	62.5×97.5×35	83×131.5×36
重量 (kg)	18.4	18.8	30.3

折りたたみ式リヤカー

alumis.jp

品番	規格/タイプ	耐荷重 (kg)	税抜価格
507-1405	① AOKC-80N	80	<input checked="" type="checkbox"/> 別
507-1406	② AOKC-130N	130	オープン <input checked="" type="checkbox"/> 別
507-1407	③ AOKC-200N	200	<input checked="" type="checkbox"/> 別

・車いす、自転車、台車の段差を解消

耐荷重 270kg

NEW



使用例



特長

- 20インチノーパンクタイヤ
- 狭い場所や後ろ方向へ押しながらの走行に最適

仕様

- サイズ:H10×W72×D122cm(使用時)
H73×W37×D122cm(収納時)
- 重量:10kg

アルミスロープ

alumis.jp

品番	規格/タイプ	耐荷重 (kg)	税抜価格
507-1471	ASP-12272	270	オープン <input checked="" type="checkbox"/> 別

・ローラーコンベアで作業を効率化



MOVIE

NEW



コンベアスタンドの使用例

スタンドセットの使用例

アルミローラーコンベア (スタンド別売)

alumis.jp

品番	規格/タイプ	耐荷重 (kg)	税抜価格
507-1473	ARK-1000A	1m	<input checked="" type="checkbox"/> 別
507-1474	ローラーコンベア ARK-2000A	2m	オープン <input checked="" type="checkbox"/> 別
507-1475	ARK-3000A	3m	<input checked="" type="checkbox"/> 別
507-1476	コンベアスタンド ARKS-12 型	4組入	<input checked="" type="checkbox"/> 別
507-1477	スタンドセット ARS-62100	2組入	オープン <input checked="" type="checkbox"/> 別

・樹脂製で軽量なので使いやすい

耐荷重 450kg

NEW



使用例



特長

- のり面に引っ掛けるだけのカンタン設置
- バイクガレージや車いすの段差解消に最適

仕様

- サイズ:H12×W69×D69cm(使用時)
- 有効高さ:8~25cm
- 重量:3.9kg

樹脂製段差解消スロープワイド

alumis.jp

品番	規格/タイプ	耐荷重 (kg)	税抜価格
507-1472	AK-DS6969	450	オープン <input checked="" type="checkbox"/> 別

・後方、左右でシートが開く

特長

- 軽量でサビに強いオールアルミフレーム
- 破れにくい丈夫なシート

NEW



仕様比較表

	KST-1.8 (旧)	KST-1.9 (新)
製品サイズ (高さ×幅×長さ cm)	120×144×180	120×144×190
適合荷台サイズ (幅×長さ cm)	141~147×180	141~147×190
重量 (kg)	16	16

アルミ軽トラ Tent

alumis.jp

品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格
507-1441	KST-1.8 (旧サイズ)	シルバー	オープン <input checked="" type="checkbox"/> 別
507-1442	KST-1.9 (新サイズ)		オープン <input checked="" type="checkbox"/> 別

作業用品

・砂利道や雪道などの悪路でも使えるクローラー型台車



※MOVIE



- 仕様**
- サイズ: H940×W594×D795mm
 - 重量: 17.5kg
 - 最大積載量: 150kg



悪路にも強いクローラー型

台車

品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格	梱
403-2627	アクロス®A SC-9060AX (クローラータイプ)	オープン	別	

www.yazaki.co.jp

・重ね用の溝があるので収納時に便利



- 仕様**
- サイズ: 外寸 H305×W520×D360mm 内寸 H295×W485×D330mm
 - 材質: ポリエチレン

オレンジはフラットな底で小穴が空いています。

採集コンテナ

品番	規格/タイプ	カラー	税抜参考価格	梱
403-2297	メッシュ底 (穴あき)	ブラック	¥1,600	6
403-2298		イエロー	¥1,750	6
403-2299	平底 (数カ所穴あき)	オレンジ	¥1,750	6

・軽トラックの荷台にぴったり丈夫な万能ボックス



※写真はBXA135

- 特長**
- トラックや支柱などに固定できる金具付
 - ふたの開閉がラクな取手とワンタッチ金具付 (取手は065を除く)
 - 運搬に便利なハンドル付
 - ふたを開けた時に支柱で固定できる

- 仕様**
- 南京錠 (別売) で施錠できる金具付
 - 重量/容量: 121ℓ (BXA065) 242ℓ (BXA135) 271ℓ (BXA150)

万能アルミボックス

品番	規格/タイプ	サイズ (mm)	重量 (kg)	カラー	税抜価格	梱
403-2540	BXA065	H470 × W650 × D450	7		別	
403-2541	BXA135	H470 × W1,350 × D450	14	シルバー	オープン	別
403-2584	BXA150	H470 × W1,500 × D450	17		別	

www.alinco.co.jp

・フレコンへの投入作業を劇的に改善



- 仕様**
- サイズ: H1,100×W900×D900mm
 - 重量: 5.7kg

フレコンスタンド

品番	規格/タイプ	税抜価格	梱
403-1438	AFS-900Z	オープン	別

alumis.jp

・電動なので、運搬を力強くサポート



※写真はDN-3HT

- 仕様**
- 最大積載量: 100kg
 - 荷台サイズ: 長さ 950~1,290mm 幅 570~870mm 高さ 420mm
 - 重量: 30kg / 33kg (バッテリー含む)
 - モーター出力: 250W
 - バッテリー 24V/12Ah

電動運搬車

品番	規格/タイプ	税抜価格	梱
505-3001	電動猫吉三輪 DN-3HT	オープン	別
505-3002	電動猫吉四輪 DN-4HT	別	別

alumis.jp

・コンテナを2個積みできる



- 特長**
- 軽量で劣化しにくいアルミフレーム
 - ブレーキ付なので安心
 - ノーパンク仕様

- 仕様**
- 最大積載量: 80kg
 - 荷台サイズ: 長さ 700~850mm 幅 300~500mm 高さ 290mm
 - 重量: 8kg

アルミ伸縮キャリー (ブレーキ付)

品番	規格/タイプ	税抜価格	梱
505-3101	AKB-43NPU	オープン	別

alumis.jp

・取手付きで持ち運びラクラクなアルミ製ブリッジ



アルミブリッジ (2本セット)

品番	規格/タイプ	サイズ (W × L mm)	最大積載量 (kg)	税抜価格	梱
505-3201	ABS180-30-0.5	343 × 1,820	500	別	別
505-3202	ABS210-30-1.2	370 × 2,120	1,200	オープン	別
505-3203	ABS240-40-1.2	468 × 2,420	1,200	別	別

alumis.jp

・作業性の良い自立型のガーデンバッグ



- 特長**
- 底面は2重構造で丈夫
 - 縦の4カ所にワイヤーと、上部に硬い芯が入っているので自立性が高く倒れにくい

自立式ガーデンバッグ

品番	規格/タイプ	サイズ (H × W × D mm)	税抜価格	梱
420-1871	Mサイズ (70ℓ)	450 × 400 × 400	別	別
420-1872	Lサイズ (180ℓ)	600 × 550 × 550	オープン	別
420-1873	LLサイズ (360ℓ)	750 × 700 × 700	別	別

trading-shinsei.co.jp

温度計・土壌酸度計

・スマホアプリでデータ収集・管理できる



PDF

防塵・防水 IP64*
※防水性能はセンサ取付時

仕様

- データ記録容量:16,000個
- 記録間隔:15通り 1秒~60分
- サイズ:H62×W47×D19mm
- 電源:リチウム電池 LS14250×1本(付属)



温度データロガー

品番 規格/タイプ 測定対象 税抜価格 www.tandd.co.jp

520-1064 おんどとり Jr. TR42A 外付けセンサ温度1ch ¥16,000 別

・数値が大きく分かりやすい

防塵・防水 IP64

特長

- 積算温度の管理で収穫時期を予測
- 積算温度・現在の温度、表示切替で
- 積算日数・前日の平均温度を表示

仕様

- 表示範囲:温度 -5~50℃ 積算温度 0~9,999℃
- 積算日数 約400日
- サイズ:H125×W68×D28mm
- 重量:180g(電池除く)
- 電源:単4電池×4本(付属)



積算温度計

品番 規格/タイプ 積算温度計(防水型) 73480 税抜価格 ¥9,200 別 www.shinwasokutei.co.jp

・5つの数値を測定できる

防塵・防水 IPX4

特長

- デジタル表示の土壌酸度計
- 酸度・土壌温度・塩分濃度・水分・照度の5項目を測定

仕様

- 酸度:pH3.5~9.0(最小表示pH0.5)
- 温度:5~40℃(最小表示1℃)
- 塩分濃度:2段階
- 水分:5段階
- 照度:9段階
- サイズ:H293×W60×D37mm φ6×L180mm(プローブ)
- 重量:132g(電池含む)
- 電源:単4電池×3本(付属)



デジタル土壌酸度計

品番 規格/タイプ 大文字タイプ 72730 税抜価格 ¥4,600 別 www.shinwasokutei.co.jp

・土壌酸度測定時の適切な水分状態を確認できる

特長

- 挿入部分が長く太いので深部まで測定できる
- 読み取りやすい角度のメーター

仕様

- 測定範囲:pH3~7
- サイズ:H395×W55×D55mm
- 重量:97g



土壌酸度(pH)計

品番 規格/タイプ C ロング電極 72795 税抜価格 ¥9,780 別 www.shinwasokutei.co.jp

・防水仕様の差込式温度計

防塵・防水 IPX4
本体
防塵・防水 IPX7
センサ部



①最高・最低表示

②2カ所同時測定

使用例



仕様

- 測定範囲:-50~90℃(最小表示:0.1℃)
- サイズ:H129×W117×D24.5mm/センサ部:φ5×L50mm/コード長:3m
- 電源:単4電池×1本(付属)

防水型デジタル温度計

品番 規格/タイプ 税抜価格 www.shinwasokutei.co.jp

502-1657 ① G-1(最高最低 隔測式) ¥7,010 別

502-1658 ② G-2(2点 隔測式) 別

・内部・外部の最高最低温度を測定できる

温度

最高最低
置・掛兼用
内部・外部

校正



特長

- 内部と外部の2カ所の温度を測定
- 内蔵マグネットでの取付も可能

仕様

- 測定範囲:内部温度 -5.0~70.0℃ 外部温度 -50.0~70.0℃
- サイズ:H65×W67×D22mm 外部センサコード長 3m
- 電源:単4電池×1本(付属)

デジタル最高最低温度計

品番 規格/タイプ 税抜価格 www.sksato.co.jp

502-1501 PC-3710 No.1850-00 ¥4,400 在

・土壌に直接挿入するだけで土中のpHを測定

壊れて
います!



特長

- 起電式の土壌酸度測定器
- 薬品や電池などの消耗品は一切不要

仕様

- DM-1:容器・土壌での測定が可能
- DM-3:土壌測定用
- DM-5:土壌測定用+湿度測定
- サイズ:φ50×160mm
- 重量:155g
- 携帯用ソフトケース付

土壌酸度測定器

品番 規格/タイプ 測定範囲(pH) 税抜価格 www.demetra.co.jp

551-3495 DM-1(室内・現場用) 3~7 ¥9,800 在

551-3496 DM-3(現場用普及型) 3.5~7 在

551-3497 DM-5(現場用) 在

はかり・糖度計・温度計

・農作物などの計量に便利な、低い載せ台



- 特長**
- 読み取りやすい目盛板を採用
 - 全高が低いので重量物を載せるときに便利
- 仕様**
- サイズ: H350×W289×D146mm
 - 重量: 5kg

簡易自動はかり (取引証明以外用) www.shinwasokutei.co.jp

品番	規格/タイプ	ひょう量/最小目盛	税抜価格
501-1323		50kg / 200g	¥18,480 別
501-1324	ほうさく	100kg / 500g	¥21,120 別

・農業・水産業・小売業・卸売業・物流などあらゆる分野で使用されるベストセラーモデル

検定 **Yamato**

※モデルチェンジの可能性あります。

特長
コンパクトなものから重量物まで対応


上皿自動はかり (取引証明用) www.yamato-scale.co.jp

品番	規格/タイプ	ひょう量/最小目盛	税抜価格
501-1301	SD-50 特大型	50kg / 200g	¥40,000 在
501-1302	SD-30 特大型	30kg / 100g	¥30,000 在
501-1303	SD-20 大型	20kg / 50g	¥20,000 在
501-1304	SD-12 大型	12kg / 50g	¥14,000 在
501-1305	SD-8 普及型	8kg / 20g	¥14,000 在
501-1306	SD-4 普及型	4kg / 10g	¥12,000 在
501-1310	SM-1 中型	1kg / 5g	¥12,000 在

・デジタル数字と温度バーのダブル表示



- 特長**
- デジタル数字と温度バーを同時表示
 - 温度バーは現在温度、最高温度、最低温度を一度に見ることができる
 - 倉庫や温室で、多少の水に濡れても使える防水仕様
- 仕様**
- 測定範囲: -10～50℃
 - サイズ: H217×W64×D19mm
 - 重量: 146g
 - 電源: 単4電池×1本 (付属)



最高最低温度計 www.shinwasokutei.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
502-1600	D-10 デジタル温度計 73043	¥4,030 在

・読み取りやすいデジタルタイプの糖度計



- 特長**
- 糖度 (Brix値) が一目でわかるデジタル表示
 - 屋外でも使用できる遮光フタ付
- 仕様**
- 測定範囲: Brix 0～93%
 - 屈折率 1.3330～1.5261
 - 温度 0～40℃
 - サイズ: 本体 H125×W62×D34mm
 - 重量: 150g (電池含む)
 - 電源: 単4電池×1本 (付属)

デジタル糖度計 www.shinwasokutei.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
550-3821	70183	¥34,500 別

・果物や飲料の糖度測定ができる

- 特長**
- 全反射の原理に基づいた屈折率から液体濃度を測定
 - 見やすい目盛
 - 軽くて持ちやすい
- 仕様**
- 測定範囲: Brix 0.0～32.0%
 - 最小目盛 0.2%
 - サイズ: φ29×L170mm
 - 重量: 105g



手持屈折計 (糖度計) www.sksato.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
550-3801	SK-100R	¥16,000 別

・堆肥の温度を気軽に測定



- 特長**
堆肥温度の測定に
- 仕様**
- 測定範囲: 0～120℃
 - サイズ: ケース外径φ80mm
 - 感温部φ8×L900mm
 - 重量: 約210g
 - 材質: ステンレス

堆肥用バイメタル温度計 www.sksato.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
502-1624	No.1407-00	¥15,500 別

・錆に強いステンレス製

- 特長**
- 防水・防塵
 - 壁掛用
- 仕様**
- 測定範囲: -30～60℃
 - サイズ: H314×W45×D8mm
 - 重量: 110g



ガーデンサーモ empex.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
502-1610	TG-6681	¥2,200 在

※このページの価格は、税抜表示となっています (外税 10%)。

在 ランドアート在庫商品 **別** メーカー在庫商品 **取** ランドアートに取り寄せる商品
受 受注生産品 **別** 送料が別途かかる商品 **元** 送料元払い商品 **問** お問い合わせ願います

アシストスーツ

運搬作業の負担軽減や
中腰姿勢の維持をラクにする



MOVIE



特長

- コルセット機能で骨盤が安定し、姿勢がラクになる
- 脊柱起立筋に沿った伸縮ゴムで動きがラクになる
- 3ステップでカンタンに装着

※写真は、DARWING SATT Lサイズ (グリーン)



林業・農業などにおける
運搬作業の負担軽減に



運搬作業や中腰姿勢の維持をラクにするダーウィンサット。骨盤コルセットの機能と、背中のアシスト機能で作業効率の向上をサポート。
また、別売の下肢パーツを追加することで、しゃがんだ時のスレを防ぎ、お尻の筋肉をサポートし、立ち上がり動作をスムーズにします。



※写真は、DARWING SATTと下肢パーツを着用しています。

仕様比較表

	M	L	LL
身長 (cm)	148 ~ 166	166 ~ 185	180 ~ 198
仙骨周囲 (cm)	75 ~ 95	95 ~ 115	105 ~ 125

アシストスーツ (腰部サポートアウター)

www.daiyak.co.jp

品番	規格/タイプ	サイズ	カラー	税抜価格	
401-1255	DARWING SATT (ダーウィンサット)	M	オレンジ	¥15,000	別
401-1256		L	グリーン		別
401-1257		LL	ブラック		別
401-1258	下肢パーツ	フリー	ブラック	¥5,000	別

腰サポーター

重量物の運搬作業などによる腰の負担を軽減



使用例

特長

- 腰全体をがっちり固定したい方に
- 荷物の運搬時に腰に不安がある方に
- 逆締め構造でしっかり固定&安定
- 作業中の動きを妨げにくい

腰サポーター

www.daiyak.co.jp

品番	規格/タイプ	サイズ (仙骨周囲)	税抜価格	
401-1264	メッシュアクションギア クラシック	M (70 ~ 90cm)	¥7,200	別
401-1265		L (85 ~ 105cm)		別
401-1266		XL (100 ~ 120cm)		別

軽い力でしっかり骨盤を固定して
前かがみ姿勢や座り姿勢をサポート



使用例

特長

- 座った姿勢や前かがみ姿勢が多い方や日頃から姿勢を意識したい方に
- 動きを制限せず腰を安定させたい方に
- 軽い力でベルトが締まる

腰サポーター

www.daiyak.co.jp

品番	規格/タイプ	サイズ (仙骨周囲)	税抜価格	
401-1267	bonbone パリアスツイスト	S (60 ~ 75cm)	¥6,050	別
401-1268		M-L (75 ~ 95cm)		別
401-1269		XL (95 ~ 115cm)		別

※このページの価格は、税抜表示となっています (外税 10%)。

在 ランドアート在庫商品 × メーカー在庫商品 取 ランドアートに取り寄せる商品
受 受注生産品 別 送料が別途かかる商品 送 送料元払い商品 問 お問い合わせ願います

株式会社 **ランドアート**

詳しくは

ランドアート

検索

www.land-art.co.jp



■お問い合わせは

定価 500円

※カタログに記載されている価格は、税抜き価格となります。
※掲載商品は2026年5月現在の価格です。
価格や仕様は予告なく変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。